

人間ドック

1 概 要

1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

2] 特 徴

- (1) 疾病の早期発見及び生活習慣病の予防を目的とした50項目以上の検査を、約5時間で実施している。
- (2) 高精度の検査機器とコンピューターを駆使した自動化総合健診システムにより、検査からデータの登録保存までを行っている。
- (3) 検査データは万全のセキュリティ対策のもと蓄積保存され、自己の健康に関するデータバンクとして活用できる。
- (4) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」を平成17年に栃木県内の人間ドック健診施設で初の認定を受けて以降、5年毎の更新を行い、平成27年4月には2回目の更新をしている。
- (5) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の健診結果などの問合せに保健師が対応できる体制を整えている。

3] 検査項目

(1) 基本コース

		検 査 項 目
身 体 計 測		身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲
血 圧		血圧
心 電 図		安静時心電図
貧 血		赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血清鉄、(血液型)
白 血 球		白血球数、血液像
血 小 板 数		血小板数
血 清 蛋 白		総蛋白、アルブミン、A/G比
肝 機 能		AST、ALT、 γ -GTP、ZTT、LDH、ALP、総ビリルビン
膵 機 能		血清アミラーゼ
腎 機 能		尿素窒素、クレアチニン、eGFR
尿 検 査		尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿pH、尿比重、(尿沈渣)
脂 質 代 謝		総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
糖 代 謝		尿糖、空腹時血糖、HbA1c(NGSP値)
尿 酸		尿酸
免 疫 系		CRP、リウマチ因子、梅毒STS法・TP法
ウ イ ル ス 性 肝 炎		HBs抗原 (HBV-DNA)、HCV抗体 (HCV-RNA)
そ の 他		CPK

眼	科	視力、眼底、眼圧
聴	力	聴力
肺	機能	肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率、 $\dot{V}50/\dot{V}25$ 、%1秒量
胃がん	検診	上部消化管X線
肺がん	検診	胸部X線、喀痰細胞診(ハイリスク者・希望者)
大腸がん	検診	免疫学的便潜血反応
腹部超音波	検査	肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、他
診	察	問診、聴打診、結果説明・指導
保健	指導	結果に基づく保健指導(栄養指導・運動指導)・受診勧奨

(2) オプション検査

	検査項目	
胃がん	検査	上部消化管内視鏡 経口検査又は経鼻検査
肺がん	検査	胸部CT検査
乳がん	検査	乳腺超音波検査及び(又は)マンモグラフィ
子宮頸がん	検査	内診、細胞診*
子宮体がん	検査	経膈超音波検査、細胞診
H P V	検査	ヒトパピローマウイルス検査
前立腺がん	検査	PSA(血液)検査
骨密度	検査	橈骨X線(DXA法)
内臓脂肪	測定	腹部CT検査
血管年齢	測定	血圧脈波測定
甲状腺超音波	検査	甲状腺超音波検査
ペプシノゲン	検査	ペプシノゲン(血液)検査
ピロリ菌	検査	ヘリコバクター・ピロリ抗体(血液)検査
H O M A - R		インスリン抵抗性(血液)検査
甲状腺ホルモン	検査	甲状腺ホルモン(TSH・FT4)検査
頸動脈超音波	検査	頸動脈超音波検査
視野	検査	視野検査

(3) 専門コース

	検査項目
婦人ドック	子宮頸がん検査(内診、細胞診*)、乳がん検査(乳腺超音波検査、マンモグラフィ)
肺ドック	ヘリカルCTによるX線撮影検査、喀痰細胞診

*液状検体法で検体処理を行い、ベセスダシステム2001に基づく細胞診結果がNILM(陰性)以外のASC-US(意義不明な異型扁平上皮細胞)以上の場合はHPV検査を無料追加実施

4] 判定区分

A	異常を認めず	今回の検査結果、特に異常は認められませんでした。
B	軽度異常	軽度の所見を認めますが、日常生活には支障ありません。
C	要経過観察	生活習慣の改善、経過観察が必要です。
D1	要医療	医療機関を受診し、治療を受けてください。
D2	要精密検査	医療機関を受診し、詳しい検査を受けてください。
D3	至急精検	急ぎ、医療機関を受診してください。
E	要継続治療	現在の治療を継続してください。

※全検査項目の判定の最高グレードを総合判定とする（「要継続治療」は除く）

5] 検査基準値

		基準値				基準値		
BMI		18.5	~ 24.9	尿検査	尿蛋白	(-)		
血圧	収縮期血圧	mmHg	~ 129		尿潜血	(-)		
	拡張期血圧	mmHg	~ 84		ウロビリノーゲン	(±)		
腹囲		cm	男	~ 84.9	脂質代謝	総コレステロール	mg/dL	LDLコレステロール判定を優先検査値のみ表示
			女	~ 89.9		HDLコレステロール	mg/dL	40 ~ 119
眼圧		mmHg	~ 20		LDLコレステロール	mg/dL	60 ~ 119	
聴力	1000Hz	dB	~ 30		中性脂肪	mg/dL	30 ~ 149	
	4000Hz	dB	~ 30					
貧血	赤血球数	×10 ⁴ /μL	男	400 ~ 539	糖代謝	尿糖	(-)	
			女	360 ~ 489		空腹時血糖 (FPG)	mg/dL	FPG: ~ 99かつ
	ヘモグロビン	g/dL	男	13.1 ~ 16.6		HbA1c(NGSP値)	%	HbA1c: ~ 5.5
			女	12.1 ~ 14.6	尿酸	mg/dL	2.1 ~ 7.0	
ヘマトクリット		%	男	38.5 ~ 48.9	C R P	mg/dL	~ 0.30	
			女	35.5 ~ 43.9	リウマチ因子	(-)		
血清鉄	μg/dL	40 ~ 199	ウイルス性肝炎	HBs抗原	(-)			
白血球数	/μL	3200 ~ 8500		HCV抗体	(-)			
血小板数	×10 ⁴ /μL	13.0 ~ 34.9	肺機能	%肺活量	%	80.0 ~		
血清蛋白	総蛋白	g/dL		6.5 ~ 8.0	1秒率	%	70.0 ~	
	アルブミン	g/dL	4.0 ~	その他	CPK	U/L	男 ~ 287 女 ~ 163	
肝機能	AST	U/L	0 ~ 30	大腸がん	便潜血	(-)		
	ALT	U/L	0 ~ 30	前立腺がん*	PSA	ng/mL	64歳以下 0.0 ~ 3.0	
	γ-GTP	U/L	0 ~ 50				65 ~ 69歳 0.0 ~ 3.5	
	ZTT	K-U	~ 17				70歳以上 0.0 ~ 4.0	
	LDH	U/L	~ 229	骨密度*	DXA法(橈骨)	g/cm ²	男 0.695 ~ 女 0.581 ~	
	ALP	U/L	~ 359					
	総ビリルビン	mg/dL	~ 1.2					
膵機能	血清アミラーゼ	U/L	40 ~ 129					
腎機能	尿素窒素	mg/dL	~ 20.9					
	クレアチニン	mg/dL	男	~ 1.00				
			女	~ 0.70				
eGFR	mL/min/1.73m ²	60 ~						

*オプション項目

6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査対象者は、医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、要経過観察者のうち、糖代謝異常、脂質代謝異常、尿酸結果においては、生活習慣改善後3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。

2 実施状況

人間ドック実施日数は前年度より2日少ない233日、1日あたりの実施人数は前年度より1.0人多い50.6人であった。

基本コースの受診者数は前年度に比べ男62人、女81人、合計143人増加した。

オプション検査では、受診枠の拡大により胃内視鏡検査が昨年度に比べ369人増加したほか、乳腺超音波検査が133人増加、マンモグラフィが197人増加、子宮頸がん検査が96人増加と女性特有の検査が増加した。

図1 人間ドック受診者の年次推移




図2 基本コース受診者年齢構成




表1 性・年齢階級別実施状況

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
基 本 コ ー ス	男	6,904	37	284	532	947	1,105	1,268	1,151	739	447	394
	女	4,887	33	139	343	745	960	864	803	437	344	219
	計	11,791	70	423	875	1,692	2,065	2,132	1,954	1,176	791	613
専 門 コ ー ス	婦人ドック 女	34	2	6	5	4	5	2	1	3	5	1
	肺ドック 男	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	女	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 オプション検査受診者数

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男	1,565	7	52	97	169	189	244	261	238	160	148
	女	982	3	22	63	127	131	166	171	125	103	71
ペプシノゲン	男	375	0	4	25	55	60	78	94	36	12	11
	女	410	0	3	31	53	99	98	87	24	7	8
ヘリコバクター・ ピロリ抗体	男	713	3	20	51	88	97	125	153	116	37	23
	女	566	3	12	39	81	120	122	109	42	17	21
胸 部 C T	男	673	0	12	31	59	62	72	101	156	89	91
	女	248	0	4	19	26	36	28	37	35	33	30
H P V	女	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子 宮 頸 が ん	女	3,056	14	76	207	469	598	581	570	276	177	88
子 宮 体 が ん	女	191	0	1	0	19	37	44	44	25	16	5
乳 腺 超 音 波	女	3,589	20	96	247	574	716	656	629	308	217	126
マンモグラフィ	女	2,438	1	4	68	391	537	489	460	249	158	81
前 立 腺	男	1,936	0	10	45	101	182	368	412	378	233	207
甲 状 腺 超 音 波	男	100	4	5	5	6	17	15	7	14	9	18
	女	448	1	6	11	33	82	88	80	58	50	39
骨 密 度	男	86	0	1	4	5	8	9	13	12	22	12
	女	461	1	5	14	40	73	81	84	70	56	37
内 臓 脂 肪	男	250	0	7	21	38	37	36	36	21	24	30
	女	104	0	1	4	9	18	15	15	11	16	15
血 管 年 齢	男	256	0	4	8	22	35	32	52	32	30	41
	女	253	1	1	3	20	36	50	40	28	39	35
H O M A - R	男	114	0	10	9	10	19	17	14	12	13	10
	女	86	0	2	9	12	14	8	10	9	17	5
甲 状 腺 ホ ル モ ン	男	64	0	5	5	2	11	9	4	9	6	13
	女	199	1	8	10	16	44	39	35	15	14	17
頸 動 脈 超 音 波	男	292	0	3	6	34	33	36	48	51	40	41
	女	258	0	2	4	14	21	37	40	47	55	38
視 野	男	115	0	5	2	5	14	26	20	18	11	14
	女	104	0	2	1	14	23	17	16	10	12	9

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)
男						
29歳以下	37	2 (5.4)	9 (24.3)	15 (40.5)	0 (0.0)	11 (29.7)
30～34歳	284	20 (7.0)	34 (12.0)	154 (54.2)	0 (0.0)	76 (26.8)
35～39歳	532	19 (3.6)	49 (9.2)	318 (59.8)	2 (0.4)	144 (27.1)
40～44歳	947	12 (1.3)	71 (7.5)	564 (59.6)	12 (1.3)	288 (30.4)
45～49歳	1,105	4 (0.4)	52 (4.7)	656 (59.4)	11 (1.0)	382 (34.6)
50～54歳	1,268	9 (0.7)	39 (3.1)	754 (59.5)	13 (1.0)	453 (35.7)
55～59歳	1,151	2 (0.2)	22 (1.9)	693 (60.2)	12 (1.0)	422 (36.7)
60～64歳	739	1 (0.1)	7 (0.9)	398 (53.9)	10 (1.4)	323 (43.7)
65～69歳	447	0 (0.0)	4 (0.9)	251 (56.2)	8 (1.8)	184 (41.2)
70歳以上	394	0 (0.0)	0 (0.0)	191 (48.5)	4 (1.0)	199 (50.5)
計	6,904	69 (1.0)	287 (4.2)	3,994 (57.9)	72 (1.0)	2,482 (36.0)
女						
29歳以下	33	5 (15.2)	4 (12.1)	14 (42.4)	0 (0.0)	10 (30.3)
30～34歳	139	8 (5.8)	17 (12.2)	76 (54.7)	0 (0.0)	38 (27.3)
35～39歳	343	8 (2.3)	33 (9.6)	200 (58.3)	2 (0.6)	100 (29.2)
40～44歳	745	6 (0.8)	60 (8.1)	411 (55.2)	7 (0.9)	261 (35.0)
45～49歳	960	5 (0.5)	51 (5.3)	591 (61.6)	8 (0.8)	305 (31.8)
50～54歳	864	2 (0.2)	21 (2.4)	569 (65.9)	12 (1.4)	260 (30.1)
55～59歳	803	1 (0.1)	24 (3.0)	519 (64.6)	10 (1.2)	249 (31.0)
60～64歳	437	0 (0.0)	7 (1.6)	251 (57.4)	8 (1.8)	171 (39.1)
65～69歳	344	0 (0.0)	2 (0.6)	199 (57.8)	7 (2.0)	136 (39.5)
70歳以上	219	0 (0.0)	1 (0.5)	119 (54.3)	6 (2.7)	93 (42.5)
計	4,887	35 (0.7)	220 (4.5)	2,949 (60.3)	60 (1.2)	1,623 (33.2)
総数	11,791	104 (0.9)	507 (4.3)	6,943 (58.9)	132 (1.1)	4,105 (34.8)

※総合判定は、全検査項目判定の最高グレードの判定

表4 検査項目別判定内訳 (1)

		受診者数	や	せ (%)	普	通 (%)	肥	満 (%)						
B M I	男	6,827	156	(2.3)	4,507	(66.0)	2,164	(31.7)						
	女	4,883	527	(10.8)	3,414	(69.9)	942	(19.3)						
		受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)										
腹 囲	男	6,827	3,822	(56.0)	3,005	(44.0)								
	女	4,883	4,266	(87.4)	617	(12.6)								
		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)						
診 察	男	6,807	6,662	(97.9)	31	(0.5)	32	(0.5)	0	(0.0)	27	(0.4)	55	(0.8)
	女	4,871	4,696	(96.4)	43	(0.9)	41	(0.8)	2	(0.0)	37	(0.8)	52	(1.1)
血 圧	男	6,904	4,276	(61.9)	507	(7.3)	374	(5.4)	0	(0.0)	232	(3.4)	1,515	(21.9)
	女	4,887	3,815	(78.1)	258	(5.3)	169	(3.5)	0	(0.0)	77	(1.6)	568	(11.6)
心 電 図	男	6,820	5,084	(74.5)	440	(6.5)	1,087	(15.9)	1	(0.0)	91	(1.3)	117	(1.7)
	女	4,874	4,055	(83.2)	317	(6.5)	412	(8.5)	0	(0.0)	66	(1.4)	24	(0.5)
眼 圧	男	6,607	6,232	(94.3)	0	(0.0)	1	(0.0)	0	(0.0)	58	(0.9)	316	(4.8)
	女	4,782	4,574	(95.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	22	(0.5)	186	(3.9)
眼 底	男	6,761	5,492	(81.2)	72	(1.1)	788	(11.7)	138	(2.0)	23	(0.3)	248	(3.7)
	女	4,848	4,175	(86.1)	37	(0.8)	427	(8.8)	80	(1.7)	4	(0.1)	125	(2.6)
聴 力	男	6,819	5,224	(76.6)	1	(0.0)	1,238	(18.2)	0	(0.0)	302	(4.4)	54	(0.8)
	女	4,865	4,297	(88.3)	0	(0.0)	438	(9.0)	0	(0.0)	105	(2.2)	25	(0.5)
肺 機 能	男	6,749	6,165	(91.3)	0	(0.0)	361	(5.3)	0	(0.0)	165	(2.4)	58	(0.9)
	女	4,863	4,612	(94.8)	1	(0.0)	174	(3.6)	0	(0.0)	59	(1.2)	17	(0.3)
肝 機 能	男	6,773	3,135	(46.3)	909	(13.4)	1,715	(25.3)	0	(0.0)	744	(11.0)	270	(4.0)
	女	4,880	3,757	(77.0)	274	(5.6)	617	(12.6)	0	(0.0)	153	(3.1)	79	(1.6)
ウイルス性 肝 炎	男	5,935	5,867	(98.9)	1	(0.0)	15	(0.3)	0	(0.0)	15	(0.3)	37	(0.6)
	女	4,578	4,504	(98.4)	0	(0.0)	32	(0.7)	0	(0.0)	14	(0.3)	28	(0.6)
血 清 蛋 白	男	6,639	5,981	(90.1)	36	(0.5)	601	(9.1)	0	(0.0)	19	(0.3)	2	(0.0)
	女	4,830	4,103	(84.9)	30	(0.6)	683	(14.1)	0	(0.0)	13	(0.3)	1	(0.0)
膵 機 能	男	6,506	6,341	(97.5)	0	(0.0)	165	(2.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
	女	4,773	4,632	(97.0)	0	(0.0)	141	(3.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
糖 代 謝	男	6,773	2,551 (37.7)	2,526 (37.3)	1,050 (15.5)	0 (0.0)	145 (2.1)	501 (7.4)
	女	4,880	2,649 (54.3)	1,615 (33.1)	419 (8.6)	0 (0.0)	43 (0.9)	154 (3.2)
脂 質 代 謝	男	6,773	2,198 (32.5)	1,549 (22.9)	1,766 (26.1)	0 (0.0)	221 (3.3)	1,039 (15.3)
	女	4,880	2,025 (41.5)	1,101 (22.6)	1,007 (20.6)	0 (0.0)	115 (2.4)	632 (13.0)
尿 酸	男	6,773	5,066 (74.8)	548 (8.1)	551 (8.1)	0 (0.0)	48 (0.7)	560 (8.3)
	女	4,877	4,790 (98.2)	31 (0.6)	37 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.0)	18 (0.4)
貧 血	男	6,773	5,915 (87.3)	474 (7.0)	267 (3.9)	0 (0.0)	85 (1.3)	32 (0.5)
	女	4,877	3,639 (74.6)	351 (7.2)	504 (10.3)	0 (0.0)	234 (4.8)	149 (3.1)
白 血 球 数	男	6,773	6,308 (93.1)	54 (0.8)	326 (4.8)	0 (0.0)	80 (1.2)	5 (0.1)
	女	4,877	4,369 (89.6)	25 (0.5)	423 (8.7)	0 (0.0)	51 (1.0)	9 (0.2)
血 小 板 数	男	6,773	6,577 (97.1)	26 (0.4)	138 (2.0)	0 (0.0)	20 (0.3)	12 (0.2)
	女	4,877	4,727 (96.9)	50 (1.0)	77 (1.6)	0 (0.0)	17 (0.3)	6 (0.1)
腎 機 能	男	6,773	5,659 (83.6)	101 (1.5)	817 (12.1)	0 (0.0)	97 (1.4)	99 (1.5)
	女	4,877	4,265 (87.5)	82 (1.7)	454 (9.3)	0 (0.0)	49 (1.0)	27 (0.6)
尿	男	6,768	5,553 (82.0)	760 (11.2)	333 (4.9)	0 (0.0)	66 (1.0)	56 (0.8)
	女	4,875	4,009 (82.2)	536 (11.0)	229 (4.7)	0 (0.0)	81 (1.7)	20 (0.4)
C R P	男	6,552	6,077 (92.8)	365 (5.6)	27 (0.4)	0 (0.0)	79 (1.2)	4 (0.1)
	女	4,807	4,534 (94.3)	218 (4.5)	14 (0.3)	0 (0.0)	38 (0.8)	3 (0.1)
リウマチ 因 子	男	5,633	5,153 (91.5)	0 (0.0)	471 (8.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (0.2)
	女	4,433	3,888 (87.7)	0 (0.0)	509 (11.5)	0 (0.0)	1 (0.0)	35 (0.8)
腹 部 超 音 波	男	6,865	1,132 (16.5)	1,965 (28.6)	3,633 (52.9)	1 (0.0)	127 (1.8)	7 (0.1)
	女	4,865	1,243 (25.5)	1,602 (32.9)	1,927 (39.6)	0 (0.0)	88 (1.8)	5 (0.1)
甲 状 腺 超 音 波	男	100	42 (42.0)	26 (26.0)	31 (31.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)
	女	448	48 (10.7)	93 (20.8)	290 (64.7)	0 (0.0)	14 (3.1)	3 (0.7)
骨 密 度	男	86	53 (61.6)	0 (0.0)	27 (31.4)	0 (0.0)	5 (5.8)	1 (1.2)
	女	461	259 (56.2)	0 (0.0)	96 (20.8)	0 (0.0)	72 (15.6)	34 (7.4)
甲 状 腺 ホ ル モ ン	男	64	58 (90.6)	0 (0.0)	4 (6.3)	0 (0.0)	1 (1.6)	1 (1.6)
	女	199	175 (87.9)	2 (1.0)	16 (8.0)	0 (0.0)	4 (2.0)	2 (1.0)
頸 動 脈 超 音 波	男	292	170 (58.2)	31 (10.6)	85 (29.1)	0 (0.0)	6 (2.1)	0 (0.0)
	女	258	167 (64.7)	35 (13.6)	55 (21.3)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)
視 野	男	115	104 (90.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (9.6)	0 (0.0)
	女	104	92 (88.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (11.5)	0 (0.0)

表4 検査項目別判定内訳 (2)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)		
胃がん検診	上部消化管 X線	男	4,791	3,469 (72.4)	0 (0.0)	899 (18.8)	0 (0.0)	421 (8.8)	2 (0.0)	
		女	3,193	2,251 (70.5)	0 (0.0)	783 (24.5)	0 (0.0)	159 (5.0)	0 (0.0)	
	上部消化管内視鏡	男	1,565	48 (3.1)	353 (22.6)	1,083 (69.2)	39 (2.5)	31 (2.0)	10 (0.6)	
		女	982	54 (5.5)	339 (34.5)	568 (57.8)	12 (1.2)	7 (0.7)	2 (0.2)	
	計		男	6,356	3,517 (55.3)	353 (5.6)	1,982 (31.2)	39 (0.6)	452 (7.1)	12 (0.2)
			女	4,175	2,305 (55.2)	339 (8.1)	1,351 (32.4)	12 (0.3)	166 (4.0)	2 (0.0)
肺がん検診	胸部 X線	男	6,087	5,493 (90.2)	0 (0.0)	480 (7.9)	0 (0.0)	110 (1.8)	4 (0.1)	
		女	4,384	3,986 (90.9)	0 (0.0)	327 (7.5)	0 (0.0)	67 (1.5)	4 (0.1)	
	胸部 C T	男	676	286 (42.3)	0 (0.0)	368 (54.4)	0 (0.0)	20 (3.0)	2 (0.3)	
		女	248	110 (44.4)	0 (0.0)	129 (52.0)	0 (0.0)	9 (3.6)	0 (0.0)	
	計		男	6,763	5,779 (85.5)	0 (0.0)	848 (12.5)	0 (0.0)	130 (1.9)	6 (0.1)
			女	4,632	4,096 (88.4)	0 (0.0)	456 (9.8)	0 (0.0)	76 (1.6)	4 (0.1)
喀細胞診	男	1,182	1,166 (98.6)	0 (0.0)	14 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	女	306	305 (99.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
大腸がん検診		男	6,671	6,373 (95.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	289 (4.3)	9 (0.1)	
		女	4,683	4,448 (95.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	230 (4.9)	3 (0.1)	
子宮がん検診	頸部	女	3,074	2,651 (86.2)	73 (2.4)	238 (7.7)	7 (0.2)	74 (2.4)	31 (1.0)	
	体部	女	194	192 (99.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.0)	0 (0.0)	
乳がん検診	視触診	女	547	300 (54.8)	75 (13.7)	171 (31.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	
	超音波	女	3,622	1,057 (29.2)	1,123 (31.0)	1,283 (35.4)	0 (0.0)	159 (4.4)	0 (0.0)	
	マンモグラフィ	女	2,459	2,121 (86.3)	0 (0.0)	253 (10.3)	0 (0.0)	85 (3.5)	0 (0.0)	
前立腺がん検診		男	1,936	1,851 (95.6)	0 (0.0)	6 (0.3)	0 (0.0)	60 (3.1)	19 (1.0)	

※受診者数に判定不能を含む

※肺がん検診及び乳がん検診は重複受診者を含む

※子宮がん検診、乳がん検診は婦人ドック受診者を含む

		受診者数	陰性 (%)	陽性 (%)
H P V 検査	女	58	27 (46.6)	31 (53.4)
ペプシノゲン検査	男	375	354 (94.4)	21 (5.6)
	女	410	385 (93.9)	25 (6.1)
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査	男	713	561 (78.7)	152 (21.3)
	女	566	462 (81.6)	104 (18.4)

※受診人数に、胃X線検査からペプシノゲン検査及びピロリ抗体検査に変更されたものを含む

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳									
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	胃潰瘍	胃ポリープ	その他の疾患	異常認めず	結果未把握		
29歳以下	32	1 (3.1)	1 (100.0)								1		
30～34歳	270	9 (3.3)	5 (55.6)					1		2		2	
35～39歳	514	26 (5.1)	23 (88.5)				1			12		10	
40～44歳	900	40 (4.4)	26 (65.0)					3		18		5	
45～49歳	1,043	66 (6.3)	43 (65.2)				2	9		24		8	
男 50～54歳	1,182	98 (8.3)	65 (66.3)	2				13		39		11	
55～59歳	1,065	98 (9.2)	60 (61.2)	1				2		52		5	
60～64歳	667	79 (11.8)	61 (77.2)			1		6		49		5	
65～69歳	382	36 (9.4)	27 (75.0)					2		19		6	
70歳以上	301	38 (12.6)	33 (86.8)	1			1	3		26		2	
計	6,356	491 (7.7)	344 (70.1)	4	0	1	4	39		241		55	0
29歳以下	26	0 (0.0)	-										
30～34歳	111	2 (1.8)	2 (100.0)							2			
35～39歳	281	4 (1.4)	4 (100.0)							3		1	
40～44歳	654	22 (3.4)	16 (72.7)					5		7		4	
45～49歳	851	28 (3.3)	23 (82.1)					6		13		4	
女 50～54歳	778	35 (4.5)	29 (82.9)				1	1		24		3	
55～59歳	695	34 (4.9)	28 (82.4)	1				6		18		3	
60～64歳	363	25 (6.9)	23 (92.0)					7		14		2	
65～69歳	262	17 (6.5)	14 (82.4)				1	3		10			
70歳以上	154	11 (7.1)	11 (100.0)					1		8		2	
計	4,175	178 (4.3)	150 (84.3)	1	0	0	2	29		99		19	0
総 数	10,531	669 (6.4)	494 (73.8)	5	0	1	6	68		340		74	0

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳									
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	胃潰瘍	胃ポリープ	その他の疾患	異常認めず	結果未把握		
29歳以下	25	1 (4.0)	1 (100.0)									1	
30～34歳	218	8 (3.7)	4 (50.0)					1		2		1	
35～39歳	417	22 (5.3)	20 (90.9)				1			9		10	
40～44歳	731	37 (5.1)	26 (70.3)					3		18		5	
45～49歳	854	60 (7.0)	40 (66.7)				2	9		21		8	
男 50～54歳	938	87 (9.3)	59 (67.8)	1				13		34		11	
55～59歳	804	85 (10.6)	53 (62.4)	1				2		44		6	
60～64歳	429	67 (15.6)	51 (76.1)			1		5		40		5	
65～69歳	222	27 (12.2)	20 (74.1)					2		12		6	
70歳以上	153	27 (17.6)	21 (77.8)	1				2		16		2	
計	4,791	421 (8.8)	295 (70.1)	3	0	1	3	37		196		55	0
29歳以下	23	0 (0.0)	-										
30～34歳	89	2 (2.2)	2 (100.0)							2			
35～39歳	218	3 (1.4)	3 (100.0)							2		1	
40～44歳	527	21 (4.0)	15 (71.4)					5		6		4	
45～49歳	720	27 (3.8)	22 (81.5)					6		12		4	
女 50～54歳	612	30 (4.9)	25 (83.3)				1	1		20		3	
55～59歳	524	31 (5.9)	25 (80.6)	1				6		15		3	
60～64歳	238	22 (9.2)	21 (95.5)					6		13		2	
65～69歳	159	13 (8.2)	11 (84.6)				1	3		7			
70歳以上	83	10 (12.0)	10 (100.0)					1		7		2	
計	3,193	159 (5.0)	134 (84.3)	1	0	0	2	28		84		19	
総 数	7,984	580 (7.3)	429 (74.0)	4	0	1	5	65		280		74	0

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数(%)	精検受診者数(%)	精 検 結 果 内 訳							
				胃がん(早期)	胃がん(進行)	胃がん(疑)	胃潰瘍	胃ポリープ	その他の疾患	異常認めず	結果未把握
29歳以下	7	0 (0.0)	-	-							
30～34歳	52	1 (1.9)	1 (100.0)							1	
35～39歳	97	4 (4.1)	3 (75.0)						3		
40～44歳	169	3 (1.8)	0 (0.0)								
45～49歳	189	6 (3.2)	3 (50.0)							3	
男 50～54歳	244	11 (4.5)	6 (54.5)	1						5	
55～59歳	261	13 (5.0)	8 (61.5)							8	
60～64歳	238	12 (5.0)	10 (83.3)					1		9	
65～69歳	160	9 (5.6)	7 (77.8)							7	
70歳以上	148	11 (7.4)	10 (90.9)				1	1		8	
計	1,565	70 (4.5)	48 (68.6)	1	0	0	1	2	43	1	0
29歳以下	3	0 (0.0)	-	-							
30～34歳	22	0 (0.0)	-	-							
35～39歳	63	1 (1.6)	1 (100.0)							1	
40～44歳	127	1 (0.8)	1 (100.0)							1	
45～49歳	131	1 (0.8)	1 (100.0)							1	
女 50～54歳	166	5 (3.0)	4 (80.0)							4	
55～59歳	171	3 (1.8)	3 (100.0)							3	
60～64歳	125	3 (2.4)	2 (66.7)					1		1	
65～69歳	103	4 (3.9)	3 (75.0)							3	
70歳以上	71	1 (1.4)	1 (100.0)							1	
計	982	19 (1.9)	16 (84.2)	0	0	0	0	1	15	0	0
総 数	2,547	89 (3.5)	64 (71.9)	1	0	0	1	3	58	1	0

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数(%)	精検受診者数(%)	精 検 結 果 内 訳						
				原発性肺がん	肺がん(疑)	その他の疾患	異常認めず	結果未把握		
29歳以下	37	3 (8.1)	2 (66.7)				2			
30～34歳	275	3 (1.1)	3 (100.0)				3			
35～39歳	518	6 (1.2)	3 (50.0)						3	
40～44歳	935	8 (0.9)	6 (75.0)						6	
45～49歳	1,081	21 (1.9)	17 (81.0)		1		8		8	
男 50～54歳	1,224	16 (1.3)	13 (81.3)				5		8	
55～59歳	1,111	18 (1.6)	17 (94.4)		1		4		12	
60～64歳	727	21 (2.9)	16 (76.2)		2		8		6	
65～69歳	441	12 (2.7)	12 (100.0)		1		6		5	
70歳以上	391	19 (4.9)	17 (89.5)		2		13		2	
計	6,740	127 (1.9)	106 (83.5)	0	7		49		50	0
29歳以下	29	0 (0.0)	-	-						
30～34歳	131	2 (1.5)	2 (100.0)				2			
35～39歳	328	3 (0.9)	3 (100.0)				2		1	
40～44歳	707	11 (1.6)	11 (100.0)		1		1		9	
45～49歳	913	8 (0.9)	8 (100.0)				5		3	
女 50～54歳	794	7 (0.9)	6 (85.7)		1		3		2	
55～59歳	752	13 (1.7)	9 (69.2)		1		5		3	
60～64歳	425	13 (3.1)	13 (100.0)		3		4		6	
65～69歳	338	12 (3.6)	10 (83.3)		1		4		5	
70歳以上	212	7 (3.3)	6 (85.7)				4		2	
計	4,629	74 (1.6)	68 (89.5)		7		30		31	0
総 数	11,369	203 (1.8)	174 (85.7)	0	14		79		81	0

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	要精検内訳		精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳					
			X線	喀痰		原発性肺がん	肺がん(疑)	その他の疾患	異常認めず	結果未把握	
男	29歳以下	37	3 (8.1)	3	0	2 (66.7)			1	1	
	30～34歳	263	3 (1.1)	3	0	3 (100.0)			3		
	35～39歳	487	6 (1.2)	6	0	3 (50.0)				3	
	40～44歳	885	9 (1.0)	9	0	6 (66.7)				6	
	45～49歳	1,022	20 (2.0)	20	0	16 (80.0)		1	8	7	
	50～54歳	1,154	14 (1.2)	14	0	11 (78.6)			3	8	
	55～59歳	1,017	15 (1.5)	15	0	14 (93.3)		1	1	12	
	60～64歳	570	15 (2.6)	15	0	12 (80.0)		1	5	6	
	65～69歳	352	10 (2.8)	10	0	10 (100.0)			5	5	
	70歳以上	300	15 (5.0)	15	0	12 (80.0)			10	2	
	計	6,087	110 (1.8)	110	0	89 (80.9)	0	3	36	50	0
女	29歳以下	29	0 (0.0)	-	-	-					
	30～34歳	127	1 (0.8)	1	0	1 (100.0)			1		
	35～39歳	309	2 (0.6)	2	0	2 (100.0)			1	1	
	40～44歳	681	11 (1.6)	11	0	11 (100.0)		1	1	9	
	45～49歳	879	8 (0.9)	8	0	8 (100.0)			5	3	
	50～54歳	766	6 (0.8)	6	0	5 (83.3)		1	2	2	
	55～59歳	716	12 (1.7)	12	0	8 (66.7)			5	3	
	60～64歳	390	10 (2.6)	10	0	10 (100.0)		2	2	6	
	65～69歳	305	11 (3.6)	11	0	9 (81.8)		1	3	5	
	70歳以上	182	6 (3.3)	6	0	5 (83.3)			3	2	
	計	4,384	67 (1.5)	67	0	59 (88.1)	0	5	23	31	0
総数		10,471	177 (1.7)	177	0	148 (83.6)	0	8	59	81	0

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	要精検内訳		精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳					
			CT	喀痰		原発性肺がん	肺がん(疑)	その他の疾患	異常認めず	結果未把握	
男	29歳以下	0	-	-	-	-					
	30～34歳	12	0 (0.0)	-	-	-					
	35～39歳	31	0 (0.0)	-	-	-					
	40～44歳	60	0 (0.0)	-	-	-					
	45～49歳	62	1 (1.6)	1	0	1 (100.0)				1	
	50～54歳	72	2 (2.8)	2	0	2 (100.0)			2		
	55～59歳	101	4 (4.0)	4	0	3 (75.0)			3		
	60～64歳	157	6 (3.8)	6	0	4 (66.7)		1	3		
	65～69歳	89	2 (2.2)	2	0	2 (100.0)		1	1		
	70歳以上	92	5 (5.4)	5	0	5 (100.0)		2	3		
	計	676	20 (3.0)	20	0	17 (85.0)	0	4	12	1	0
女	29歳以下	0	-	-	-	-					
	30～34歳	4	1 (25.0)	1	0	1 (100.0)			1		
	35～39歳	19	1 (5.3)	1	0	1 (100.0)			1		
	40～44歳	26	0 (0.0)	-	-	-					
	45～49歳	36	0 (0.0)	-	-	-					
	50～54歳	28	1 (3.6)	1	0	1 (100.0)			1		
	55～59歳	37	1 (2.7)	1	0	1 (100.0)		1			
	60～64歳	35	3 (8.6)	3	0	3 (100.0)		1	2		
	65～69歳	33	1 (3.0)	1	0	1 (100.0)			1		
	70歳以上	30	1 (3.3)	1	0	1 (100.0)			1		
	計	248	9 (3.6)	9	0	9 (100.0)	0	2	7	0	0
総数		924	29 (3.1)	29	0	26 (89.7)	0	6	19	1	0

表11 大腸がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳													
				大腸がん (早期)	大腸がん (進行)	大腸がん (疑)	ポリープ	ポリポース病	クローン病	潰瘍性大腸炎	憩室	痔疾	その他の疾患	異常認めず	結果未把握		
29歳以下	30	0 (0.0)	-	-													
30～34歳	262	11 (4.2)	7 (63.6)				2					2	1	2			
35～39歳	501	11 (2.2)	9 (81.8)				1					2	3				3
40～44歳	917	24 (2.6)	17 (70.8)				7						4	1			5
45～49歳	1,070	56 (5.2)	38 (67.9)				20					1	5	4			8
男 50～54歳	1,230	52 (4.2)	36 (69.2)	2		1	16			1		4	4	1			7
55～59歳	1,115	39 (3.5)	24 (61.5)				12					4	1	2			5
60～64歳	724	37 (5.1)	26 (70.3)	1			17					2	1	2			3
65～69歳	434	18 (4.1)	9 (50.0)				6					1		1			1
70歳以上	388	41 (10.6)	34 (82.9)				23			1		3	3	1			3
計	6,671	289 (4.3)	200 (69.2)	3	0	1	104	0	0	2	17	23	13	37			0
29歳以下	31	4 (12.9)	3 (75.0)				1					1		1			1
30～34歳	131	8 (6.1)	4 (50.0)														4
35～39歳	322	11 (3.4)	10 (90.9)				4						2				4
40～44歳	699	31 (4.4)	18 (58.1)	1			6					4					7
45～49歳	914	44 (4.8)	26 (59.1)				13						1	1			11
女 50～54歳	823	41 (5.0)	25 (61.0)				8					2	1	2			12
55～59歳	785	36 (4.6)	27 (75.0)	1			4			1		4	4				13
60～64歳	433	20 (4.6)	15 (75.0)			1	8					1	3				2
65～69歳	330	19 (5.8)	14 (73.7)				8					1	1				4
70歳以上	215	16 (7.4)	11 (68.8)				7					1					3
計	4,683	230 (4.9)	153 (66.5)	2	0	1	59	0	0	1	9	17	3	61			0
総数	11,354	519 (4.6)	353 (68.0)	5	0	2	163	0	0	3	26	40	16	98			0

表12 子宮頸がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成29年10月31日現在

	細胞診結果 (ベセスダ分類) *注1										HPV結果		要精 検者数 (%)	精検 受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳					
	受診者数	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)	8 (%)	9 (%)	10 (%)	陰性 (%)			陽性 (%)	上皮内 がん	浸潤 がん	異形成	その他 の疾患	異常 認めず
29歳以下	15	14 (93.3)			1 (6.7)								1 (100.0)	1 (6.7)	0 (0.0)					
30～34歳	81	78 (96.3)	1 (1.2)		2 (2.5)							1 (33.3)	2 (66.7)	3 (3.7)			2		1	
35～39歳	211	202 (95.7)	3 (1.4)		3 (1.4)	2 (0.9)		1 (0.5)				4 (44.4)	5 (55.6)	8 (3.8)			4	1	3	
40～44歳	469	455 (97.0)	8 (1.7)		3 (0.6)	3 (0.6)						7 (50.0)	7 (50.0)	16 (3.4)	13 (81.3)	1		5	6	1
45～49歳	600	587 (97.8)	6 (1.0)		5 (0.8)	2 (0.3)						5 (38.5)	8 (61.5)	26 (4.3)	19 (73.1)			5	13	1
50～54歳	583	573 (98.3)	4 (0.7)		6 (1.0)							7 (70.0)	3 (30.0)	17 (2.9)	11 (64.7)			3	5	3
55～59歳	571	568 (99.5)	2 (0.4)			1 (0.2)						0 (0.0)	3 (100.0)	5 (0.9)	5 (100.0)			2	2	1
60～64歳	276	275 (99.6)	1 (0.4)									1 (100.0)	0 (0.0)	2 (0.7)	2 (100.0)					2
65～69歳	180	176 (97.8)	2 (1.1)		1 (0.6)			1 (0.6)				2 (50.0)	2 (50.0)	2 (1.1)	2 (100.0)			1		1
70歳以上	88	88 (100.0)												1 (1.1)	0 (0.0)					
総 数	3,074	3,016 (98.1)	27 (0.9)	0 (0.0)	21 (0.7)	8 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (46.6)	31 (53.4)	81 (2.6)	63 (77.8)	1	22	28	12	0

*注1 子宮頸部細胞診 (ベセスダ分類)
 1: NILM 2: ASC-US 3: ASC-H 4: LSIL 5: HSIL 6: SCC 7: AGC 8: AIS
 9: Adenocarcinoma 10: other malignant neoplasms.

表13 子宮体がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成29年10月31日現在

	受診者数	細 胞 診 結 果			要精検 者数 (%)	精検 受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳													
		陰 性 (%)	疑陽性 (%)	陽 性 (%)			子 宮 体がん	子宮内膜 異型増殖症	子宮内膜 増 殖 症	その 他 の 疾 患	異 常 認 め ず	結 果 未 把 握								
29歳以下	0	-	-	-	-	-														
30～34歳	1	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-														
35～39歳	0	-	-	-	-	-														
40～44歳	19	19 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-														
45～49歳	38	37 (97.4)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (2.6)	1 (100.0)													1	
50～54歳	45	45 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-														
55～59歳	44	44 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-														
60～64歳	25	25 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-														
65～69歳	17	16 (94.1)	1 (5.9)	0 (0.0)	1 (5.9)	1 (100.0)													1	
70歳以上	5	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-														
総 数	194	192 (99.0)	2 (1.0)	0 (0.0)	2 (1.0)	2 (100.0)	0	0	0	0	2								2	0

表14 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳								
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	線維腺腫	乳腺症	その他の疾患	異常認めず	結果未把握	
29歳以下	22	1 (4.5)	1 (100.0)				1					
30～34歳	102	4 (3.9)	4 (100.0)			1	1			2		
35～39歳	252	17 (6.7)	16 (94.1)				6	5	5			
40～44歳	580	56 (9.7)	49 (87.5)	1		2	13	11	18		4	
45～49歳	721	60 (8.3)	52 (86.7)	1	1		15	20	14		1	
50～54歳	659	34 (5.2)	28 (82.4)	1			4	12	8		3	
55～59歳	630	27 (4.3)	24 (88.9)	1	2		4	8	6		3	
60～64歳	311	12 (3.9)	10 (83.3)		1		1	2	3		3	
65～69歳	221	10 (4.5)	10 (100.0)			1		4	2		3	
70歳以上	127	4 (3.1)	4 (100.0)	1				1	2			
総 数	3,625	225 (6.2)	198 (88.0)	5	4	4	45	63	60		17	0

表15 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精検 (%)
超音波検査+マンモグラフィ	2,177	637 (29.3)	588 (27.0)	803 (36.9)	149 (6.8)
超音波検査のみ	899	246 (27.4)	290 (32.3)	327 (36.4)	36 (4.0)
視触診+超音波検査	267	43 (16.1)	66 (24.7)	149 (55.8)	9 (3.4)
視触診+超音波検査+マンモグラフィ	279	63 (22.6)	62 (22.2)	123 (44.1)	31 (11.1)
マンモグラフィのみ	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
視触診+マンモグラフィ	1	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,625	992 (27.4)	1,006 (27.8)	1,402 (38.7)	225 (6.2)

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査+マンモグラフィ) 平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	要精検内訳			精検受診者数 (%)	精検結果内訳								
			超音波 (%)	マンモ (%)	超音波+マンモ (%)		乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	線維腺腫	乳腺症	その他の疾患	異常認めず	結果未把握	
29歳以下	1	0 (0.0)	-	-	-	-									
30～34歳	4	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	3 (100.0)			1					2	
35～39歳	54	4 (7.4)	2 (3.7)	2 (3.7)	0 (0.0)	4 (100.0)				2	2				
40～44歳	336	39 (11.6)	18 (5.4)	15 (4.5)	6 (1.8)	34 (87.2)	1			9	8	14		2	
45～49歳	469	43 (9.2)	29 (6.2)	11 (2.3)	3 (0.6)	37 (86.0)	1	1		9	15	10		1	
50～54歳	437	21 (4.8)	12 (2.7)	8 (1.8)	1 (0.2)	17 (81.0)	1			2	10	2		2	
55～59歳	422	21 (5.0)	9 (2.1)	10 (2.4)	2 (0.5)	19 (90.5)	1	1		3	7	4		3	
60～64歳	226	9 (4.0)	3 (1.3)	6 (2.7)	0 (0.0)	8 (88.9)		1				2	2	3	
65～69歳	148	7 (4.7)	4 (2.7)	3 (2.0)	0 (0.0)	7 (100.0)					3	1		3	
70歳以上	80	2 (2.5)	2 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	1				1				
総数	2,177	149 (6.8)	80 (3.7)	55 (2.5)	14 (0.6)	131 (87.9)	5	3	1	25	48	35	14	0	

表17 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査のみ) 平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精検結果内訳									
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	線維腺腫	乳腺症	その他の疾患	異常認めず	結果未把握		
29歳以下	21	1 (4.8)	1 (100.0)				1						
30～34歳	61	1 (1.6)	1 (100.0)				1						
35～39歳	115	10 (8.7)	10 (100.0)				4	2		4			
40～44歳	127	6 (4.7)	5 (83.3)			1	1	1		2			
45～49歳	132	5 (3.8)	3 (60.0)				2	1					
50～54歳	146	5 (3.4)	5 (100.0)				2			3			
55～59歳	142	3 (2.1)	3 (100.0)		1		1			1			
60～64歳	52	1 (1.9)	1 (100.0)				1						
65～69歳	58	2 (3.4)	2 (100.0)					1		1			
70歳以上	45	2 (4.4)	2 (100.0)							2			
総数	899	36 (4.0)	33 (91.7)	0	1	1	13	5		13	0		0

表18 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況（視触診+超音波検査）

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数(%)	要精検内訳			精検受診者数(%)	精検結果内訳										
			視触診(%)	超音波(%)	視触診+超音波(%)		乳がん(早期)	乳がん(進行)	乳がん(疑)	線維腺腫	乳腺症	その他の疾患	異常認めず	結果未把握			
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
35～39歳	68	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		(1.5)	(0.0)	(1.5)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
40～44歳	58	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		(3.4)	(0.0)	(3.4)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
45～49歳	47	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		(4.3)	(0.0)	(4.3)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
50～54歳	22	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		(13.6)	(0.0)	(13.6)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
55～59歳	27	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		(3.7)	(0.0)	(3.7)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
60～64歳	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
65～69歳	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
70歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
総数	267	9	0	9	0	9	0	9	0	0	0	0	0	2	7	0	0
		(3.4)	(0.0)	(3.4)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

表19 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況（視触診+超音波検査+マンモグラフィ）

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数(%)	要精検内訳					精検受診者数(%)	精検結果内訳									
			視触診(%)	超音波(%)	マンモ(%)	視触診+超音波(%)	超音波+マンモ(%)		視触診+超音波+マンモ(%)	乳がん(早期)	乳がん(進行)	乳がん(疑)	線維腺腫	乳腺症	その他の疾患	異常認めず	結果未把握	
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	15	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		(13.3)	(0.0)	(6.7)	(6.7)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
40～44歳	57	9	0	1	7	0	1	0	8	0	0	1	3	1	1	0	0	2
		(15.8)	(0.0)	(1.8)	(12.3)	(0.0)	(1.8)	(0.0)	(88.9)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
45～49歳	73	10	0	6	2	0	2	0	10	0	0	0	4	4	0	0	0	2
		(13.7)	(0.0)	(8.2)	(2.7)	(0.0)	(2.7)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
50～54歳	53	5	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		(9.4)	(0.0)	(7.5)	(1.9)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(60.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
55～59歳	39	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		(5.1)	(0.0)	(5.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(50.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
60～64歳	26	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		(7.7)	(0.0)	(3.8)	(0.0)	(0.0)	(3.8)	(0.0)	(50.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
65～69歳	14	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		(7.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(7.1)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
70歳以上	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
総数	279	31	0	15	11	0	5	0	26	0	0	2	7	9	5	3	0	0
		(11.1)	(0.0)	(5.4)	(3.9)	(0.0)	(1.8)	(0.0)	(83.9)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

表20 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成29年10月31日現在

	受診者数	要精検者数(%)	精検受診者数(%)	精 検 結 果 内 訳									
				前立腺がん(早期)	前立腺がん(進行)	前立腺がん(疑)	前立腺肥大症	前立腺炎	その他の疾患	異常認めず	結果未把握		
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	10	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	45	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	101	2 (2.0)	2 (100.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
45～49歳	182	3 (1.6)	3 (100.0)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
50～54歳	368	4 (1.1)	4 (100.0)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
55～59歳	412	20 (4.9)	13 (65.0)	-	-	5	2	1	-	-	-	-	5
60～64歳	378	15 (4.0)	11 (73.3)	-	-	4	3	-	-	-	-	-	4
65～69歳	233	8 (3.4)	6 (75.0)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2
70歳以上	207	8 (3.9)	5 (62.5)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
総 数	1,936	60 (3.1)	44 (73.3)	0	1	15	8	1	0	19	0	0	0