

## 人間ドック

### 1 概 要

#### 1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

#### 2] 特 徴

- (1) 疾病の早期発見及び生活習慣病の予防を目的とした50項目以上の検査を実施している。
- (2) 高精度の検査機器とコンピューターを駆使した自動化総合健診システムにより、検査からデータの登録保存までを行っている。
- (3) 検査データは万全のセキュリティ対策のもと蓄積保存され、自己の健康に関するデータバンクとして活用できる。
- (4) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」を平成17年に栃木県内の人間ドック健診施設で初の認定を受けて以降、5年毎の更新を行い、平成27年4月には2回目の更新をしている。
- (5) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の健診結果など、各種問合せに保健師が対応できる体制を整えている。

### 3] 検査項目

#### (1) 基本コース

|         |  | 検 査 項 目                                   |
|---------|--|---|
| 身 体 計 測 |  | 身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲                         |
| 血 圧     |  | 血圧  |
| 心 電 図   |  | 安静時心電図                                    |
| 貧 血     |  | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血清鉄      |
| 白 血 球   |  | 白血球数、血液像                                  |
| 血 小 板 数 |  | 血小板数                                      |
| 血 清 蛋 白 |  | 総蛋白、アルブミン、A/G比                            |
| 肝 機 能   |  | AST、ALT、 $\gamma$ -GTP、ZTT、LDH、ALP、総ビリルビン |
| 膵 機 能   |  | 血清アミラーゼ                                   |
| 腎 機 能   |  | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR                          |
| 尿 検 査   |  | 尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿pH、尿比重、(尿沈渣)            |
| 脂 質 代 謝 |  | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪       |
| 糖 代 謝   |  | 尿糖、空腹時血糖、HbA1c(NGSP値)                     |
| 尿 酸     |  | 尿酸  |
| 免 疫 系   |  | CRP、リウマチ因子、梅毒STS法・TP法                     |
| ウイルス性肝炎 |  | HBs抗原(HBV-DNA)、HCV抗体(HCV-RNA)             |
| そ の 他   |  | CPK                                       |

|       |    |  |
|-------|----|--|
| 眼     | 科  | 視力、眼底、眼圧   |
| 聴     | 力  | 聴力   |
| 肺     | 機能 | 肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率、 $\dot{V}50/\dot{V}25$ 、%1秒量 |
| 胃がん   | 検診 | 上部消化管X線  |
| 肺がん   | 検診 | 胸部X線、喀痰細胞診（ハイリスク者・希望者）                               |
| 大腸がん  | 検診 | 免疫学的便潜血反応  |
| 腹部超音波 | 検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、他                                     |
| 診     | 察  | 問診、聴打診、結果説明・指導                                       |
| 保健    | 指導 | 結果に基づく保健指導（栄養指導・運動指導）・受診勧奨                           |

## (2) オプション検査

|             | 検査項目 |                      |
|-------------|------|----------------------|
| 胃がん         | 検査   | 上部消化管内視鏡経口検査又は経鼻検査   |
| 肺がん         | 検査   | 胸部CT検査               |
| 乳がん         | 検査   | 乳腺超音波検査及び（又は）マンモグラフィ |
| 子宮頸がん       | 検査   | 内診、細胞診*              |
| 子宮体がん       | 検査   | 経膈超音波検査、細胞診          |
| H P V       | 検査   | ヒトパピローマウイルス検査        |
| 前立腺がん       | 検査   | 前立腺特異抗原（PSA）検査       |
| 骨密度         | 検査   | 橈骨X線（DXA法）           |
| 内臓脂肪        | 測定   | 腹部CT検査               |
| 血管年齢        | 測定   | 血圧脈波測定               |
| 甲状腺超音波      | 検査   | 甲状腺超音波検査             |
| ペプシノゲン      | 検査   | 血清ペプシノゲン検査           |
| ピロリ菌        | 検査   | ヘリコバクター・ピロリ抗体検査      |
| H O M A - R |      | インスリン抵抗性検査           |
| 甲状腺ホルモン     | 検査   | 甲状腺ホルモン（TSH・FT4）検査   |
| 頸動脈超音波      | 検査   | 頸動脈超音波検査             |
| 視野          | 検査   | 視野検査                 |
| 姿勢          | 分析   | 姿勢分析                 |

## (3) 専門コース

|       | 検査項目                                    |
|-------|---|
| 婦人ドック | 子宮頸がん検査（内診、細胞診*）、乳がん検査（乳腺超音波検査、マンモグラフィ） |
| 肺ドック  | ヘリカルCTによるX線撮影検査、喀痰細胞診                   |

\*液状検体法で検体処理を行い、ベセスダシステム2001に基づく細胞診結果がASC-US（意義不明な異型扁平上皮細胞）の場合はHPV検査を無料追加実施

#### 4] 判定区分

|    |        |                            |
|----|--------|----------------------------|
| A  | 異常を認めず | 今回の検査結果、特に異常は認められませんでした。   |
| B  | 軽度異常   | 軽度の所見を認めますが、日常生活には支障ありません。 |
| C  | 要経過観察  | 生活習慣の改善、経過観察が必要です。         |
| D1 | 要医療    | 医療機関を受診し、治療を受けてください。       |
| D2 | 要精密検査  | 医療機関を受診し、詳しい検査を受けてください。    |
| D3 | 至急精検   | 急ぎ、医療機関を受診してください。          |
| E  | 要継続治療  | 現在の治療を継続してください。            |

※全検査項目の判定の最高グレードを総合判定とする。

#### 5] 検査基準値

| 検査項目    |                           | 基準値                  |               | 基準値         |            |                    |                        |              |
|---------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|--------------------|------------------------|--------------|
| BMI     |                           | 18.5                 | 24.9          | 尿検査         | 尿蛋白        | (-)                |                        |              |
| 血圧      | 収縮期血圧                     | mmHg                 | ~ 129         |             | 尿潜血        | (-)                |                        |              |
|         | 拡張期血圧                     | mmHg                 | ~ 84          |             | ウロビリノーゲン   | (±)                |                        |              |
| 腹囲      |                           | cm                   | 男 ~ 84.9      | 脂質代謝        | 総コレステロール   | mg/dL              | LDLコレステロール判定を優先検査値のみ表示 |              |
|         |                           | 女 ~ 89.9             |               |             |            |                    |                        |              |
| 眼圧      |                           | mmHg                 | ~ 20          |             | HDLコレステロール | mg/dL              | 40 ~ 119               |              |
| 聴力      | 1000Hz                    | dB                   | ~ 30          |             | LDLコレステロール | mg/dL              | 60 ~ 119               |              |
|         | 4000Hz                    | dB                   | ~ 30          |             | 中性脂肪       | mg/dL              | 30 ~ 149               |              |
| 貧血      | 赤血球数                      | ×10 <sup>4</sup> /μL | 男             | 400 ~ 539   | 糖代謝        | 尿糖                 | ( - )                  |              |
|         |                           |                      | 女             | 360 ~ 489   |            |                    |                        |              |
|         | ヘモグロビン                    | g/dL                 | 男             | 13.1 ~ 16.6 |            | 空腹時血糖 (FPG)        | mg/dL                  | FPG: ~ 99かつ  |
|         |                           |                      | 女             | 12.1 ~ 14.6 |            | HbA1c (NGSP値)      | %                      | HbA1c: ~ 5.5 |
| ヘマトクリット |                           | %                    | 男             | 38.5 ~ 48.9 | 尿酸         | mg/dL              | 2.1 ~ 7.0              |              |
|         |                           |                      | 女             | 35.5 ~ 43.9 | C R P      | mg/dL              | ~ 0.30                 |              |
| 血清鉄     | μg/dL                     |                      | 40 ~ 199      | リウマチ因子      |            | ( - )              |                        |              |
| 白血球数    | /μL                       |                      | 3,200 ~ 8,500 | ウイルス性肝炎     | HB s 抗原    | ( - )              |                        |              |
| 血小板数    | ×10 <sup>4</sup> /μL      |                      | 13.0 ~ 34.9   |             | HCV抗体      | ( - )              |                        |              |
|         |                           |                      |               | 肺機能         | %肺活量       | %                  | 80.0 ~                 |              |
| 血清蛋白    | 総蛋白                       | g/dL                 | 6.5 ~ 8.0     |             | 1秒率        | %                  | 70.0 ~                 |              |
|         | アルブミン                     | g/dL                 | 4.0 ~         | その他         | CPK        | U/L                | 男 ~ 287                |              |
| 肝機能     | AST                       | U/L                  | 0 ~ 30        |             |            | 女 ~ 163            |                        |              |
|         | ALT                       | U/L                  | 0 ~ 30        | 大腸がん        | 便潜血        | ( - )              |                        |              |
|         | γ-GTP                     | U/L                  | 0 ~ 50        | 前立腺がん*      | PSA        | ng/mL              | 64歳以下 0.0 ~ 3.0        |              |
|         | ZTT                       | K-U                  | ~ 17          |             |            | 65 ~ 69歳 0.0 ~ 3.5 |                        |              |
|         | LDH                       | U/L                  | ~ 229         |             |            | 70歳以上 0.0 ~ 4.0    |                        |              |
|         | ALP                       | U/L                  | ~ 359         |             |            |                    |                        |              |
|         | 総ビリルビン                    | mg/dL                | ~ 1.2         | 骨密度*        | DXA法 (橈骨)  | g/cm <sup>2</sup>  | 男 0.695 ~              |              |
| 膵機能     | 血清アミラーゼ                   | U/L                  | 40 ~ 129      |             |            | 女 0.581 ~          |                        |              |
| 腎機能     | 尿素窒素                      | mg/dL                | ~ 20.9        |             |            |                    |                        |              |
|         | クレアチニン                    | mg/dL                | 男             | ~ 1.00      |            |                    |                        |              |
|         |                           |                      | 女             | ~ 0.70      |            |                    |                        |              |
| eGFR    | mL/min/1.73m <sup>2</sup> |                      | 60 ~          |             |            |                    |                        |              |

\*オプション項目

## 6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、要経過観察者のうち、糖代謝異常、脂質代謝異常、尿酸結果においては、生活習慣改善後3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。

## 2 実施状況

人間ドック実施日数は前年度と同様の233日、1日あたりの実施人数は前年度より0.5人少ない50.1人であった。

基本コースの受診者数は前年度に比べ男性44人、女性71人、合計115人減少した。

オプション検査では、受診枠の拡大により胃内視鏡検査が昨年度に比べ102人増加した。しかし、乳腺超音波検査、マンモグラフィ、子宮頸がん検査、前立腺がん検査は減少傾向となった。また、今年度より導入した姿勢分析の実施人数は325人であった。

図1 人間ドック受診者の年次推移





図2 基本コース受診者年齢構成



### 姿勢分析について

より身近な視点から運動に興味をもっていただくことを目的に「姿勢分析装置」を導入し、新たなオプション検査として運用を開始した。3Dモーションセンサーを取り付けて簡単な動作をすることにより、筋肉が硬くなりやすい箇所や脂肪が付きやすい箇所を分析し、姿勢バランスを測定する。

表1 性・年齢階級別実施状況

|       | 性別      | 受診者数   | 年 齢 階 級 区 分 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|---------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |         |        | 29歳以下       | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳以上 |
| 基本コース | 男       | 6,860  | 40          | 284   | 515   | 920   | 1,042 | 1,263 | 1,219 | 724   | 440   | 413   |
|       | 女       | 4,816  | 32          | 148   | 300   | 706   | 903   | 884   | 807   | 459   | 330   | 247   |
|       | 計       | 11,676 | 72          | 432   | 815   | 1,626 | 1,945 | 2,147 | 2,026 | 1,183 | 770   | 660   |
| 専門コース | 婦人ドック 女 | 27     | 2           | 3     | 0     | 4     | 2     | 2     | 1     | 8     | 4     | 1     |
|       | 肺ドック 男  | 6      | 0           | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 2     | 0     | 1     |
|       | 肺ドック 女  | 0      | -           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

表2 オプション検査受診者数

|               | 性別 | 受診者数  | 年 齢 階 級 区 分 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|----|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |    |       | 29歳以下       | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳以上 |
| 上部消化管内視鏡      | 男  | 1,621 | 8           | 52    | 92    | 190   | 171   | 256   | 282   | 251   | 168   | 151   |
|               | 女  | 1,027 | 3           | 22    | 48    | 129   | 144   | 172   | 185   | 131   | 107   | 86    |
| ペプシノゲン        | 男  | 402   | 1           | 9     | 27    | 42    | 66    | 99    | 97    | 43    | 10    | 8     |
|               | 女  | 439   | 2           | 2     | 26    | 56    | 101   | 110   | 92    | 42    | 5     | 3     |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 男  | 654   | 4           | 30    | 47    | 69    | 96    | 133   | 144   | 103   | 14    | 14    |
|               | 女  | 568   | 3           | 10    | 39    | 75    | 113   | 125   | 112   | 60    | 20    | 11    |
| 胸部CT          | 男  | 654   | 0           | 12    | 36    | 64    | 72    | 62    | 97    | 129   | 85    | 97    |
|               | 女  | 253   | 0           | 0     | 19    | 34    | 33    | 28    | 33    | 33    | 33    | 40    |
| HPV           | 女  | 16    | 0           | 1     | 4     | 3     | 1     | 3     | 3     | 1     | 0     | 0     |
| 子宮頸がん         | 女  | 2,990 | 8           | 80    | 169   | 461   | 564   | 585   | 574   | 289   | 165   | 95    |
| 子宮体がん         | 女  | 215   | 0           | 1     | 3     | 23    | 46    | 61    | 50    | 12    | 13    | 6     |
| 乳腺超音波         | 女  | 3,514 | 11          | 95    | 218   | 541   | 668   | 660   | 633   | 327   | 218   | 143   |
| マンモグラフィ       | 女  | 2,347 | 0           | 2     | 47    | 340   | 501   | 490   | 450   | 261   | 155   | 101   |
| 前立腺           | 男  | 1,864 | 2           | 9     | 50    | 91    | 165   | 384   | 408   | 329   | 228   | 198   |
| 甲状腺超音波        | 男  | 72    | 0           | 1     | 1     | 10    | 9     | 11    | 10    | 5     | 10    | 15    |
|               | 女  | 416   | 1           | 1     | 9     | 33    | 72    | 84    | 87    | 47    | 47    | 35    |
| 骨密度           | 男  | 78    | 0           | 1     | 4     | 8     | 7     | 9     | 9     | 10    | 18    | 12    |
|               | 女  | 464   | 1           | 0     | 20    | 46    | 72    | 84    | 97    | 67    | 47    | 30    |
| 内臓脂肪          | 男  | 225   | 2           | 6     | 14    | 30    | 29    | 40    | 41    | 19    | 20    | 24    |
|               | 女  | 96    | 1           | 1     | 7     | 18    | 15    | 13    | 11    | 8     | 9     | 13    |
| 血管年齢          | 男  | 261   | 1           | 4     | 10    | 27    | 26    | 40    | 54    | 32    | 32    | 35    |
|               | 女  | 254   | 0           | 2     | 4     | 31    | 31    | 47    | 47    | 27    | 39    | 26    |
| HOMA-R        | 男  | 122   | 1           | 4     | 9     | 14    | 20    | 18    | 20    | 10    | 14    | 12    |
|               | 女  | 83    | 2           | 2     | 4     | 14    | 17    | 11    | 14    | 5     | 4     | 10    |
| 甲状腺ホルモン       | 男  | 69    | 1           | 2     | 5     | 13    | 6     | 6     | 11    | 5     | 9     | 11    |
|               | 女  | 200   | 0           | 0     | 10    | 23    | 36    | 45    | 39    | 19    | 12    | 16    |
| 頸動脈超音波        | 男  | 263   | 0           | 5     | 6     | 14    | 20    | 34    | 50    | 48    | 39    | 47    |
|               | 女  | 265   | 1           | 0     | 4     | 19    | 21    | 49    | 43    | 40    | 45    | 43    |
| 視野            | 男  | 139   | 0           | 2     | 3     | 20    | 10    | 21    | 34    | 17    | 13    | 19    |
|               | 女  | 121   | 0           | 1     | 4     | 17    | 23    | 27    | 20    | 9     | 12    | 8     |
| 姿勢分析          | 男  | 135   | 1           | 2     | 10    | 22    | 15    | 26    | 23    | 12    | 14    | 10    |
|               | 女  | 190   | 0           | 4     | 6     | 30    | 33    | 41    | 34    | 18    | 15    | 9     |

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

|          | 受診者数   | 異常認めず (%) | 軽度異常 (%)  | 要経過観察 (%)    | 要医療 (%)   | 要精密検査 (%)    | 要継続治療 (%) |
|----------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 29歳以下    | 40     | 2 (5.0)   | 4 (10.0)  | 18 (45.0)    | 1 (2.5)   | 15 (37.5)    | 0 (0.0)   |
| 30～34歳   | 284    | 12 (4.2)  | 40 (14.1) | 146 (51.4)   | 3 (1.1)   | 82 (28.9)    | 1 (0.4)   |
| 35～39歳   | 515    | 8 (1.6)   | 63 (12.2) | 279 (54.2)   | 4 (0.8)   | 161 (31.3)   | 0 (0.0)   |
| 40～44歳   | 920    | 12 (1.3)  | 67 (7.3)  | 553 (60.1)   | 4 (0.4)   | 281 (30.5)   | 3 (0.3)   |
| 45～49歳   | 1,042  | 6 (0.6)   | 53 (5.1)  | 632 (60.7)   | 11 (1.1)  | 339 (32.5)   | 1 (0.1)   |
| 男 50～54歳 | 1,263  | 4 (0.3)   | 36 (2.9)  | 745 (59.0)   | 16 (1.3)  | 457 (36.2)   | 5 (0.4)   |
| 55～59歳   | 1,219  | 2 (0.2)   | 31 (2.5)  | 729 (59.8)   | 18 (1.5)  | 436 (35.8)   | 3 (0.2)   |
| 60～64歳   | 724    | 0 (0.0)   | 6 (0.8)   | 416 (57.5)   | 8 (1.1)   | 291 (40.2)   | 3 (0.4)   |
| 65～69歳   | 440    | 0 (0.0)   | 4 (0.9)   | 230 (52.3)   | 9 (2.0)   | 197 (44.8)   | 0 (0.0)   |
| 70歳以上    | 413    | 0 (0.0)   | 1 (0.2)   | 196 (47.5)   | 12 (2.9)  | 204 (49.4)   | 0 (0.0)   |
| 計        | 6,860  | 46 (0.7)  | 305 (4.4) | 3,944 (57.5) | 86 (1.3)  | 2,463 (35.9) | 16 (0.2)  |
| 29歳以下    | 32     | 6 (18.8)  | 6 (18.8)  | 13 (40.6)    | 0 (0.0)   | 7 (21.9)     | 0 (0.0)   |
| 30～34歳   | 148    | 5 (3.4)   | 24 (16.2) | 75 (50.7)    | 0 (0.0)   | 44 (29.7)    | 0 (0.0)   |
| 35～39歳   | 300    | 3 (1.0)   | 33 (11.0) | 183 (61.0)   | 3 (1.0)   | 78 (26.0)    | 0 (0.0)   |
| 40～44歳   | 706    | 6 (0.8)   | 49 (6.9)  | 439 (62.2)   | 8 (1.1)   | 204 (28.9)   | 0 (0.0)   |
| 45～49歳   | 903    | 5 (0.6)   | 38 (4.2)  | 560 (62.0)   | 11 (1.2)  | 289 (32.0)   | 0 (0.0)   |
| 女 50～54歳 | 884    | 1 (0.1)   | 38 (4.3)  | 581 (65.7)   | 10 (1.1)  | 254 (28.7)   | 0 (0.0)   |
| 55～59歳   | 807    | 0 (0.0)   | 19 (2.4)  | 536 (66.4)   | 15 (1.9)  | 237 (29.4)   | 0 (0.0)   |
| 60～64歳   | 459    | 0 (0.0)   | 14 (3.1)  | 283 (61.7)   | 7 (1.5)   | 155 (33.8)   | 0 (0.0)   |
| 65～69歳   | 330    | 0 (0.0)   | 1 (0.3)   | 206 (62.4)   | 8 (2.4)   | 115 (34.8)   | 0 (0.0)   |
| 70歳以上    | 247    | 0 (0.0)   | 1 (0.4)   | 135 (54.7)   | 4 (1.6)   | 107 (43.3)   | 0 (0.0)   |
| 計        | 4,816  | 26 (0.5)  | 223 (4.6) | 3,011 (62.5) | 66 (1.4)  | 1,490 (30.9) | 0 (0.0)   |
| 総 数      | 11,676 | 72 (0.6)  | 528 (4.5) | 6,955 (59.6) | 152 (1.3) | 3,953 (33.9) | 16 (0.1)  |

※総合判定は、全検査項目判定の最高グレードの判定

表4 検査項目別判定内訳 (1)

|              |   | 受診者数  | や         | せ (%)    | 普         | 通 (%)   | 肥         | 満 (%)     |     |       |     |        |       |        |
|--------------|---|-------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-------|-----|--------|-------|--------|
| B M I        | 男 | 6,800 | 161       | (2.4)    | 4,410     | (64.9)  | 2,229     | (32.8)    |     |       |     |        |       |        |
|              | 女 | 4,813 | 509       | (10.6)   | 3,349     | (69.6)  | 955       | (19.8)    |     |       |     |        |       |        |
|              |   | 受診者数  | 非該当 (%)   | 基準該当 (%) |           |         |           |           |     |       |     |        |       |        |
| 腹 囲          | 男 | 6,800 | 3,669     | (54.0)   | 3,131     | (46.0)  |           |           |     |       |     |        |       |        |
|              | 女 | 4,813 | 4,203     | (87.3)   | 610       | (12.7)  |           |           |     |       |     |        |       |        |
|              |   | 受診者数  | 異常認めず (%) | 軽度異常 (%) | 要経過観察 (%) | 要医療 (%) | 要精密検査 (%) | 要継続治療 (%) |     |       |     |        |       |        |
| 診 察          | 男 | 6,784 | 6,638     | (97.8)   | 14        | (0.2)   | 42        | (0.6)     | 2   | (0.0) | 27  | (0.4)  | 61    | (0.9)  |
|              | 女 | 4,806 | 4,649     | (96.7)   | 17        | (0.4)   | 55        | (1.1)     | 1   | (0.0) | 34  | (0.7)  | 50    | (1.0)  |
| 血 圧          | 男 | 6,859 | 4,131     | (60.2)   | 523       | (7.6)   | 370       | (5.4)     | 0   | (0.0) | 294 | (4.3)  | 1,541 | (22.5) |
|              | 女 | 4,816 | 3,693     | (76.7)   | 284       | (5.9)   | 179       | (3.7)     | 0   | (0.0) | 92  | (1.9)  | 568   | (11.8) |
| 心 電 図        | 男 | 6,796 | 5,182     | (76.3)   | 406       | (6.0)   | 1,003     | (14.8)    | 0   | (0.0) | 89  | (1.3)  | 116   | (1.7)  |
|              | 女 | 4,808 | 4,025     | (83.7)   | 310       | (6.4)   | 390       | (8.1)     | 1   | (0.0) | 55  | (1.1)  | 27    | (0.6)  |
| 眼 圧          | 男 | 6,575 | 6,223     | (94.6)   | 0         | (0.0)   | 0         | (0.0)     | 0   | (0.0) | 32  | (0.5)  | 320   | (4.9)  |
|              | 女 | 4,715 | 4,517     | (95.8)   | 0         | (0.0)   | 0         | (0.0)     | 0   | (0.0) | 12  | (0.3)  | 186   | (3.9)  |
| 眼 底          | 男 | 6,738 | 5,490     | (81.5)   | 76        | (1.1)   | 825       | (12.2)    | 124 | (1.8) | 17  | (0.3)  | 204   | (3.0)  |
|              | 女 | 4,774 | 4,136     | (86.6)   | 35        | (0.7)   | 423       | (8.9)     | 74  | (1.6) | 6   | (0.1)  | 99    | (2.1)  |
| 聴 力          | 男 | 6,792 | 5,289     | (77.9)   | 0         | (0.0)   | 1,159     | (17.1)    | 0   | (0.0) | 270 | (4.0)  | 74    | (1.1)  |
|              | 女 | 4,792 | 4,254     | (88.8)   | 0         | (0.0)   | 412       | (8.6)     | 0   | (0.0) | 93  | (1.9)  | 32    | (0.7)  |
| 肺 機 能        | 男 | 6,716 | 6,149     | (91.6)   | 0         | (0.0)   | 339       | (5.0)     | 0   | (0.0) | 168 | (2.5)  | 59    | (0.9)  |
|              | 女 | 4,785 | 4,545     | (95.0)   | 0         | (0.0)   | 151       | (3.2)     | 0   | (0.0) | 72  | (1.5)  | 17    | (0.4)  |
| 肝 機 能        | 男 | 6,750 | 3,109     | (46.1)   | 955       | (14.1)  | 1,726     | (25.6)    | 0   | (0.0) | 697 | (10.3) | 263   | (3.9)  |
|              | 女 | 4,811 | 3,655     | (76.0)   | 263       | (5.5)   | 633       | (13.2)    | 0   | (0.0) | 170 | (3.5)  | 90    | (1.9)  |
| ウイルス性<br>肝 炎 | 男 | 5,885 | 5,846     | (99.3)   | 0         | (0.0)   | 4         | (0.1)     | 0   | (0.0) | 13  | (0.2)  | 22    | (0.4)  |
|              | 女 | 4,504 | 4,473     | (99.3)   | 0         | (0.0)   | 0         | (0.0)     | 0   | (0.0) | 10  | (0.2)  | 21    | (0.5)  |
| 血 清 蛋 白      | 男 | 6,610 | 6,016     | (91.0)   | 33        | (0.5)   | 544       | (8.2)     | 0   | (0.0) | 14  | (0.2)  | 3     | (0.0)  |
|              | 女 | 4,767 | 4,057     | (85.1)   | 36        | (0.8)   | 654       | (13.7)    | 0   | (0.0) | 17  | (0.4)  | 3     | (0.1)  |
| 膵 機 能        | 男 | 6,531 | 6,356     | (97.3)   | 1         | (0.0)   | 174       | (2.7)     | 0   | (0.0) | 0   | (0.0)  | 0     | (0.0)  |
|              | 女 | 4,720 | 4,584     | (97.1)   | 0         | (0.0)   | 135       | (2.9)     | 0   | (0.0) | 0   | (0.0)  | 1     | (0.0)  |

|                  |   | 受診者数  | 異常認めず (%)    | 軽度異常 (%)     | 要経過観察 (%)    | 要医療 (%) | 要精密検査 (%) | 要継続治療 (%)    |
|------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| 糖 代 謝            | 男 | 6,750 | 2,284 (33.8) | 2,692 (39.9) | 1,143 (16.9) | 0 (0.0) | 130 (1.9) | 501 (7.4)    |
|                  | 女 | 4,811 | 2,347 (48.8) | 1,810 (37.6) | 456 (9.5)    | 1 (0.0) | 33 (0.7)  | 164 (3.4)    |
| 脂 質 代 謝          | 男 | 6,750 | 2,124 (31.5) | 1,529 (22.7) | 1,811 (26.8) | 0 (0.0) | 226 (3.3) | 1,060 (15.7) |
|                  | 女 | 4,811 | 1,956 (40.7) | 1,084 (22.5) | 1,033 (21.5) | 0 (0.0) | 120 (2.5) | 618 (12.8)   |
| 尿 酸              | 男 | 6,750 | 4,955 (73.4) | 575 (8.5)    | 603 (8.9)    | 0 (0.0) | 61 (0.9)  | 556 (8.2)    |
|                  | 女 | 4,810 | 4,710 (97.9) | 38 (0.8)     | 40 (0.8)     | 0 (0.0) | 1 (0.0)   | 21 (0.4)     |
| 貧 血              | 男 | 6,750 | 5,868 (86.9) | 475 (7.0)    | 280 (4.1)    | 0 (0.0) | 97 (1.4)  | 30 (0.4)     |
|                  | 女 | 4,810 | 3,649 (75.9) | 352 (7.3)    | 469 (9.8)    | 0 (0.0) | 186 (3.9) | 154 (3.2)    |
| 白 血 球 数          | 男 | 6,750 | 6,336 (93.9) | 54 (0.8)     | 277 (4.1)    | 0 (0.0) | 77 (1.1)  | 6 (0.1)      |
|                  | 女 | 4,810 | 4,315 (89.7) | 21 (0.4)     | 416 (8.6)    | 0 (0.0) | 51 (1.1)  | 7 (0.1)      |
| 血 小 板 数          | 男 | 6,750 | 6,540 (96.9) | 38 (0.6)     | 148 (2.2)    | 0 (0.0) | 14 (0.2)  | 10 (0.1)     |
|                  | 女 | 4,810 | 4,661 (96.9) | 57 (1.2)     | 66 (1.4)     | 0 (0.0) | 20 (0.4)  | 6 (0.1)      |
| 腎 機 能            | 男 | 6,750 | 5,694 (84.4) | 91 (1.3)     | 777 (11.5)   | 0 (0.0) | 98 (1.5)  | 90 (1.3)     |
|                  | 女 | 4,810 | 4,232 (88.0) | 73 (1.5)     | 449 (9.3)    | 0 (0.0) | 27 (0.6)  | 29 (0.6)     |
| 尿                | 男 | 6,744 | 5,256 (77.9) | 949 (14.1)   | 403 (6.0)    | 0 (0.0) | 75 (1.1)  | 61 (0.9)     |
|                  | 女 | 4,810 | 3,757 (78.1) | 622 (12.9)   | 328 (6.8)    | 0 (0.0) | 77 (1.6)  | 24 (0.5)     |
| C R P            | 男 | 6,498 | 6,055 (93.2) | 362 (5.6)    | 19 (0.3)     | 0 (0.0) | 57 (0.9)  | 5 (0.1)      |
|                  | 女 | 4,737 | 4,475 (94.5) | 216 (4.6)    | 10 (0.2)     | 0 (0.0) | 30 (0.6)  | 5 (0.1)      |
| リウマチ<br>因 子      | 男 | 5,656 | 5,122 (90.6) | 0 (0.0)      | 524 (9.3)    | 0 (0.0) | 0 (0.0)   | 10 (0.2)     |
|                  | 女 | 4,343 | 3,765 (86.7) | 0 (0.0)      | 538 (12.4)   | 0 (0.0) | 1 (0.0)   | 39 (0.9)     |
| 腹 部<br>超 音 波     | 男 | 6,826 | 1,164 (17.1) | 2,066 (30.3) | 3,488 (51.1) | 0 (0.0) | 101 (1.5) | 7 (0.1)      |
|                  | 女 | 4,798 | 1,221 (25.4) | 1,680 (35.0) | 1,815 (37.8) | 0 (0.0) | 78 (1.6)  | 4 (0.1)      |
| 甲 状 腺<br>超 音 波   | 男 | 72    | 19 (26.4)    | 21 (29.2)    | 28 (38.9)    | 0 (0.0) | 4 (5.6)   | 0 (0.0)      |
|                  | 女 | 414   | 48 (11.6)    | 94 (22.7)    | 263 (63.5)   | 0 (0.0) | 8 (1.9)   | 1 (0.2)      |
| 骨 密 度            | 男 | 78    | 55 (70.5)    | 0 (0.0)      | 17 (21.8)    | 0 (0.0) | 5 (6.4)   | 1 (1.3)      |
|                  | 女 | 463   | 281 (60.7)   | 0 (0.0)      | 86 (18.6)    | 0 (0.0) | 69 (14.9) | 27 (5.8)     |
| 甲 状 腺<br>ホ ル モ ン | 男 | 69    | 65 (94.2)    | 0 (0.0)      | 2 (2.9)      | 0 (0.0) | 1 (1.4)   | 1 (1.4)      |
|                  | 女 | 200   | 181 (90.5)   | 0 (0.0)      | 15 (7.5)     | 0 (0.0) | 3 (1.5)   | 1 (0.5)      |
| 頸 動 脈<br>超 音 波   | 男 | 263   | 145 (55.1)   | 41 (15.6)    | 71 (27.0)    | 0 (0.0) | 6 (2.3)   | 0 (0.0)      |
|                  | 女 | 265   | 162 (61.1)   | 40 (15.1)    | 62 (23.4)    | 0 (0.0) | 1 (0.4)   | 0 (0.0)      |
| 視 野              | 男 | 139   | 124 (89.2)   | 0 (0.0)      | 0 (0.0)      | 0 (0.0) | 15 (10.8) | 0 (0.0)      |
|                  | 女 | 121   | 107 (88.4)   | 0 (0.0)      | 0 (0.0)      | 0 (0.0) | 14 (11.6) | 0 (0.0)      |



表4 検査項目別判定内訳 (2)

|         |          | 受診者数  | 異常認めず (%)    | 軽度異常 (%)     | 要経過観察 (%)    | 要医療 (%)      | 要精密検査 (%)    | 要継続治療 (%) |           |          |
|---------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 胃がん検診   | 上部消化管 X線 | 男     | 4,636        | 3,365 (72.6) | 0 (0.0)      | 884 (19.1)   | 0 (0.0)      | 387 (8.3) | 0 (0.0)   |          |
|         |          | 女     | 3,056        | 2,111 (69.1) | 0 (0.0)      | 799 (26.1)   | 0 (0.0)      | 146 (4.8) | 0 (0.0)   |          |
|         | 上部消化管内視鏡 | 男     | 1,621        | 68 (4.2)     | 377 (23.3)   | 1,083 (66.8) | 43 (2.7)     | 32 (2.0)  | 17 (1.0)  |          |
|         |          | 女     | 1,027        | 84 (8.2)     | 371 (36.1)   | 545 (53.1)   | 18 (1.8)     | 6 (0.6)   | 3 (0.3)   |          |
|         | 計        |       | 男            | 6,257        | 3,433 (54.9) | 377 (6.0)    | 1,967 (31.4) | 43 (0.7)  | 419 (6.7) | 17 (0.3) |
|         |          |       | 女            | 4,083        | 2,195 (53.8) | 371 (9.1)    | 1,344 (32.9) | 18 (0.4)  | 152 (3.7) | 3 (0.1)  |
| 肺がん検診   | 胸部 X線    | 男     | 6,053        | 5,484 (90.6) | 0 (0.0)      | 463 (7.6)    | 0 (0.0)      | 96 (1.6)  | 10 (0.2)  |          |
|         |          | 女     | 4,292        | 3,884 (90.5) | 0 (0.0)      | 344 (8.0)    | 0 (0.0)      | 59 (1.4)  | 5 (0.1)   |          |
|         | 胸部 C T   | 男     | 660          | 300 (45.5)   | 0 (0.0)      | 346 (52.4)   | 0 (0.0)      | 10 (1.5)  | 4 (0.6)   |          |
|         |          | 女     | 253          | 107 (42.3)   | 0 (0.0)      | 143 (56.5)   | 0 (0.0)      | 2 (0.8)   | 1 (0.4)   |          |
|         | 計        |       | 男            | 6,713        | 5,784 (86.2) | 0 (0.0)      | 809 (12.1)   | 0 (0.0)   | 106 (1.6) | 14 (0.2) |
|         |          |       | 女            | 4,545        | 3,991 (87.8) | 0 (0.0)      | 487 (10.7)   | 0 (0.0)   | 61 (1.3)  | 6 (0.1)  |
| 喀細胞診    | 男        | 1,093 | 1,077 (98.5) | 0 (0.0)      | 9 (0.8)      | 0 (0.0)      | 2 (0.2)      | 0 (0.0)   |           |          |
|         | 女        | 271   | 269 (99.3)   | 0 (0.0)      | 1 (0.4)      | 0 (0.0)      | 0 (0.0)      | 0 (0.0)   |           |          |
| 大腸がん検診  |          | 男     | 6,620        | 6,349 (95.9) | 0 (0.0)      | 2 (0.0)      | 0 (0.0)      | 260 (3.9) | 9 (0.1)   |          |
|         |          | 女     | 4,595        | 4,407 (95.9) | 0 (0.0)      | 1 (0.0)      | 0 (0.0)      | 184 (4.0) | 3 (0.1)   |          |
| 子宮がん検診  | 頸部       | 女     | 3,007        | 2,527 (84.0) | 87 (2.9)     | 257 (8.5)    | 9 (0.3)      | 88 (2.9)  | 39 (1.3)  |          |
|         | 体部       | 女     | 217          | 216 (99.5)   | 0 (0.0)      | 0 (0.0)      | 0 (0.0)      | 1 (0.5)   | 0 (0.0)   |          |
| 乳がん検診   | 視触診      | 女     | 288          | 133 (46.2)   | 52 (18.1)    | 101 (35.1)   | 0 (0.0)      | 1 (0.3)   | 1 (0.3)   |          |
|         | 超音波      | 女     | 3,539        | 1,030 (29.1) | 1,142 (32.3) | 1,230 (34.8) | 0 (0.0)      | 137 (3.9) | 0 (0.0)   |          |
|         | マンモグラフィ  | 女     | 2,366        | 2,038 (86.1) | 0 (0.0)      | 267 (11.3)   | 0 (0.0)      | 61 (2.6)  | 0 (0.0)   |          |
| 前立腺がん検診 |          | 男     | 1,864        | 1,764 (94.6) | 0 (0.0)      | 2 (0.1)      | 0 (0.0)      | 78 (4.2)  | 20 (1.1)  |          |

※受診者数に判定不能を含む

※肺がん検診は重複受診者及び肺ドック受診者を含む

※子宮がん検診、乳がん検診は婦人ドック受診者を含む

|                 |   | 受診者数 | 陰性 (%)     | 陽性 (%)     |
|-----------------|---|------|------------|------------|
| H P V 検査        | 女 | 57   | 43 (75.4)  | 14 (24.6)  |
| ペプシノゲン検査        | 男 | 402  | 381 (94.8) | 21 (5.2)   |
|                 | 女 | 439  | 413 (94.1) | 26 (5.9)   |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 男 | 654  | 524 (80.1) | 130 (19.9) |
|                 | 女 | 568  | 452 (79.6) | 116 (20.4) |

※受診人数に胃 X線検査からペプシノゲン検査及びピロリ抗体検査に変更されたものを含む

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

平成30年10月31日現在

|          | 受診者数   | 要精検者数 (%) | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |          |         |     |       |        |       |    |
|----------|--------|-----------|------------|-------------|----------|---------|-----|-------|--------|-------|----|
|          |        |           |            | 胃がん (早期)    | 胃がん (進行) | 胃がん (疑) | 胃潰瘍 | 胃ポリープ | その他の疾患 | 異常認めず |    |
| 29歳以下    | 35     | 3 (8.6)   | 2 (66.7)   |             |          |         |     |       |        |       | 2  |
| 30～34歳   | 270    | 12 (4.4)  | 9 (75.0)   |             |          | 1       |     | 1     | 4      |       | 3  |
| 35～39歳   | 490    | 24 (4.9)  | 20 (83.3)  |             |          |         |     | 2     | 16     |       | 2  |
| 40～44歳   | 872    | 46 (5.3)  | 31 (67.4)  |             |          |         |     | 4     | 21     |       | 6  |
| 45～49歳   | 973    | 68 (7.0)  | 43 (63.2)  |             |          |         |     | 12    | 27     |       | 4  |
| 男 50～54歳 | 1,183  | 73 (6.2)  | 48 (65.8)  |             |          |         |     | 4     | 38     |       | 6  |
| 55～59歳   | 1,109  | 110 (9.9) | 72 (65.5)  | 2           |          |         |     | 8     | 53     |       | 9  |
| 60～64歳   | 638    | 52 (8.2)  | 31 (59.6)  | 1           |          |         |     | 2     | 23     |       | 5  |
| 65～69歳   | 375    | 43 (11.5) | 39 (90.7)  | 2           | 1        | 1       | 1   | 5     | 27     |       | 2  |
| 70歳以上    | 312    | 31 (9.9)  | 24 (77.4)  | 1           |          |         | 1   | 2     | 19     |       | 1  |
| 計        | 6,257  | 462 (7.4) | 319 (69.0) | 6           | 1        | 2       | 2   | 40    | 228    |       | 40 |
| 29歳以下    | 26     | 0 (0.0)   | -          |             |          |         |     |       |        | 2     |    |
| 30～34歳   | 119    | 2 (1.7)   | 2 (100.0)  |             |          |         |     |       |        |       |    |
| 35～39歳   | 242    | 3 (1.2)   | 3 (100.0)  |             |          |         |     | 1     | 1      |       | 1  |
| 40～44歳   | 612    | 11 (1.8)  | 10 (90.9)  |             |          |         | 1   | 3     | 4      |       | 2  |
| 45～49歳   | 790    | 29 (3.7)  | 26 (89.7)  |             |          |         |     | 4     | 15     |       | 7  |
| 女 50～54歳 | 787    | 32 (4.1)  | 27 (84.4)  |             |          |         |     | 9     | 13     |       | 5  |
| 55～59歳   | 679    | 37 (5.4)  | 27 (73.0)  |             |          |         |     | 5     | 20     |       | 2  |
| 60～64歳   | 395    | 27 (6.8)  | 24 (88.9)  |             |          |         |     | 7     | 14     |       | 3  |
| 65～69歳   | 253    | 17 (6.7)  | 14 (82.4)  |             |          |         |     | 2     | 11     |       | 1  |
| 70歳以上    | 180    | 12 (6.7)  | 11 (91.7)  |             |          |         |     | 2     | 8      |       | 1  |
| 計        | 4,083  | 170 (4.2) | 144 (84.7) | 0           | 0        | 0       | 1   | 33    | 88     |       | 22 |
| 総 数      | 10,340 | 632 (6.1) | 463 (73.3) | 6           | 1        | 2       | 3   | 73    | 316    |       | 62 |

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

平成30年10月31日現在

|          | 受診者数  | 要精検者数 (%) | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |          |         |     |       |        |       |    |
|----------|-------|-----------|------------|-------------|----------|---------|-----|-------|--------|-------|----|
|          |       |           |            | 胃がん (早期)    | 胃がん (進行) | 胃がん (疑) | 胃潰瘍 | 胃ポリープ | その他の疾患 | 異常認めず |    |
| 29歳以下    | 27    | 2 (7.4)   | 2 (100.0)  |             |          |         |     |       |        |       | 2  |
| 30～34歳   | 218   | 10 (4.6)  | 7 (70.0)   |             |          | 1       |     | 1     | 2      |       | 3  |
| 35～39歳   | 398   | 19 (4.8)  | 16 (84.2)  |             |          |         |     | 2     | 12     |       | 2  |
| 40～44歳   | 682   | 39 (5.7)  | 27 (69.2)  |             |          |         |     | 4     | 18     |       | 5  |
| 45～49歳   | 802   | 58 (7.2)  | 40 (69.0)  |             |          |         |     | 12    | 24     |       | 4  |
| 男 50～54歳 | 927   | 65 (7.0)  | 43 (66.2)  |             |          |         |     | 4     | 33     |       | 6  |
| 55～59歳   | 827   | 98 (11.9) | 63 (64.3)  | 1           |          |         |     | 8     | 46     |       | 8  |
| 60～64歳   | 387   | 42 (10.9) | 30 (71.4)  | 1           |          |         |     | 2     | 22     |       | 5  |
| 65～69歳   | 207   | 34 (16.4) | 30 (88.2)  | 1           |          | 1       | 1   | 4     | 22     |       | 1  |
| 70歳以上    | 161   | 20 (12.4) | 16 (80.0)  |             |          |         | 1   | 1     | 13     |       | 1  |
| 計        | 4,636 | 387 (8.3) | 274 (70.8) | 3           | 0        | 2       | 2   | 38    | 192    |       | 37 |
| 29歳以下    | 23    | 0 (0.0)   | -          |             |          |         |     |       |        | 1     |    |
| 30～34歳   | 97    | 1 (1.0)   | 1 (100.0)  |             |          |         |     |       |        |       |    |
| 35～39歳   | 194   | 2 (1.0)   | 2 (100.0)  |             |          |         |     | 1     |        |       | 1  |
| 40～44歳   | 483   | 10 (2.1)  | 9 (90.0)   |             |          |         | 1   | 3     | 3      |       | 2  |
| 45～49歳   | 646   | 26 (4.0)  | 24 (92.3)  |             |          |         |     | 4     | 13     |       | 7  |
| 女 50～54歳 | 615   | 31 (5.0)  | 27 (87.1)  |             |          |         |     | 9     | 13     |       | 5  |
| 55～59歳   | 494   | 31 (6.3)  | 23 (74.2)  |             |          |         |     | 5     | 18     |       |    |
| 60～64歳   | 264   | 23 (8.7)  | 21 (91.3)  |             |          |         |     | 7     | 11     |       | 3  |
| 65～69歳   | 146   | 15 (10.3) | 13 (86.7)  |             |          |         |     | 1     | 11     |       | 1  |
| 70歳以上    | 94    | 7 (7.4)   | 7 (100.0)  |             |          |         |     | 1     | 5      |       | 1  |
| 計        | 3,056 | 146 (4.8) | 127 (87.0) | 0           | 0        | 0       | 1   | 31    | 75     |       | 20 |
| 総 数      | 7,692 | 533 (6.9) | 401 (75.2) | 3           | 0        | 2       | 3   | 69    | 267    |       | 57 |

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

平成30年10月31日現在

|          | 受診者数  | 要精検者数(%) | 精検受診者数(%) | 精 検 結 果 内 訳 |         |        |     |       |        |       |
|----------|-------|----------|-----------|-------------|---------|--------|-----|-------|--------|-------|
|          |       |          |           | 胃がん(早期)     | 胃がん(進行) | 胃がん(疑) | 胃潰瘍 | 胃ポリープ | その他の疾患 | 異常認めず |
| 29歳以下    | 8     | 1 (12.5) | 0 (0.0)   |             |         |        |     |       |        |       |
| 30～34歳   | 52    | 2 (3.8)  | 2 (100.0) |             |         |        |     |       | 2      |       |
| 35～39歳   | 92    | 5 (5.4)  | 4 (80.0)  |             |         |        |     |       | 4      |       |
| 40～44歳   | 190   | 7 (3.7)  | 4 (57.1)  |             |         |        |     |       | 3      | 1     |
| 45～49歳   | 171   | 10 (5.8) | 3 (30.0)  |             |         |        |     |       | 3      |       |
| 男 50～54歳 | 256   | 8 (3.1)  | 5 (62.5)  |             |         |        |     |       | 5      |       |
| 55～59歳   | 282   | 12 (4.3) | 9 (75.0)  | 1           |         |        |     |       | 7      | 1     |
| 60～64歳   | 251   | 10 (4.0) | 1 (10.0)  |             |         |        |     |       | 1      |       |
| 65～69歳   | 168   | 9 (5.4)  | 9 (100.0) | 1           | 1       |        |     | 1     | 5      | 1     |
| 70歳以上    | 151   | 11 (7.3) | 8 (72.7)  | 1           |         |        |     | 1     | 6      |       |
| 計        | 1,621 | 75 (4.6) | 45 (60.0) | 3           | 1       | 0      | 0   | 2     | 36     | 3     |
| 29歳以下    | 3     | 0 (0.0)  | -         |             |         |        |     |       |        |       |
| 30～34歳   | 22    | 1 (4.5)  | 1 (100.0) |             |         |        |     |       | 1      |       |
| 35～39歳   | 48    | 1 (2.1)  | 1 (100.0) |             |         |        |     |       | 1      |       |
| 40～44歳   | 129   | 1 (0.8)  | 1 (100.0) |             |         |        |     |       | 1      |       |
| 45～49歳   | 144   | 3 (2.1)  | 2 (66.7)  |             |         |        |     |       | 2      |       |
| 女 50～54歳 | 172   | 1 (0.6)  | 0 (0.0)   |             |         |        |     |       |        |       |
| 55～59歳   | 185   | 6 (3.2)  | 4 (66.7)  |             |         |        |     |       | 2      | 2     |
| 60～64歳   | 131   | 4 (3.1)  | 3 (75.0)  |             |         |        |     |       | 3      |       |
| 65～69歳   | 107   | 2 (1.9)  | 1 (50.0)  |             |         |        |     | 1     |        |       |
| 70歳以上    | 86    | 5 (5.8)  | 4 (80.0)  |             |         |        |     | 1     | 3      |       |
| 計        | 1,027 | 24 (2.3) | 17 (70.8) | 0           | 0       | 0      | 0   | 2     | 13     | 2     |
| 総 数      | 2,648 | 99 (3.7) | 62 (62.6) | 3           | 1       | 0      | 0   | 4     | 49     | 5     |

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

平成30年10月31日現在

|          | 受診者数   | 要精検者数(%)  | 精検受診者数(%)  | 精 検 結 果 内 訳 |        |        |       |
|----------|--------|-----------|------------|-------------|--------|--------|-------|
|          |        |           |            | 原発性肺がん      | 肺がん(疑) | その他の疾患 | 異常認めず |
| 29歳以下    | 40     | 0 (0.0)   | -          |             |        |        |       |
| 30～34歳   | 278    | 2 (0.7)   | 2 (100.0)  |             |        |        | 2     |
| 35～39歳   | 509    | 6 (1.2)   | 5 (83.3)   |             |        |        | 5     |
| 40～44歳   | 912    | 9 (1.0)   | 7 (77.8)   |             |        | 1      | 6     |
| 45～49歳   | 1,025  | 12 (1.2)  | 11 (91.7)  |             |        | 5      | 6     |
| 男 50～54歳 | 1,228  | 15 (1.2)  | 11 (73.3)  |             |        | 5      | 6     |
| 55～59歳   | 1,166  | 13 (1.1)  | 11 (84.6)  |             |        | 5      | 6     |
| 60～64歳   | 712    | 18 (2.5)  | 16 (88.9)  | 1           | 1      | 4      | 10    |
| 65～69歳   | 432    | 18 (4.2)  | 14 (77.8)  |             | 2      | 5      | 7     |
| 70歳以上    | 410    | 15 (3.7)  | 12 (80.0)  | 1           |        | 9      | 2     |
| 計        | 6,712  | 108 (1.6) | 89 (82.4)  | 2           | 3      | 34     | 50    |
| 29歳以下    | 29     | 0 (0.0)   | -          |             |        |        |       |
| 30～34歳   | 132    | 1 (0.8)   | 1 (100.0)  |             |        |        | 1     |
| 35～39歳   | 286    | 1 (0.3)   | 1 (100.0)  |             |        |        | 1     |
| 40～44歳   | 677    | 8 (1.2)   | 8 (100.0)  |             |        | 4      | 4     |
| 45～49歳   | 860    | 10 (1.2)  | 9 (90.0)   |             |        | 4      | 5     |
| 女 50～54歳 | 808    | 8 (1.0)   | 6 (75.0)   |             |        | 3      | 3     |
| 55～59歳   | 737    | 8 (1.1)   | 7 (87.5)   |             | 1      | 3      | 3     |
| 60～64歳   | 446    | 7 (1.6)   | 5 (71.4)   |             | 1      | 3      | 1     |
| 65～69歳   | 327    | 7 (2.1)   | 6 (85.7)   |             |        | 4      | 2     |
| 70歳以上    | 242    | 11 (4.5)  | 10 (90.9)  |             |        | 9      | 1     |
| 計        | 4,544  | 61 (1.3)  | 53 (86.9)  | 0           | 2      | 30     | 21    |
| 総 数      | 11,256 | 169 (1.5) | 142 (84.0) | 2           | 5      | 64     | 71    |

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

平成30年10月31日現在

|          | 受診者数   | 要精検者数 (%) | 要精検内訳 |    | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |        |        |       |
|----------|--------|-----------|-------|----|------------|-------------|--------|--------|-------|
|          |        |           | X線    | 喀痰 |            | 原発性肺がん      | 肺がん(疑) | その他の疾患 | 異常認めず |
| 29歳以下    | 40     | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 30～34歳   | 266    | 2 (0.8)   | 2     | 0  | 2 (100.0)  | -           | -      | -      | 2     |
| 35～39歳   | 473    | 6 (1.3)   | 6     | 0  | 5 (83.3)   | -           | -      | -      | 5     |
| 40～44歳   | 846    | 8 (0.9)   | 8     | 0  | 6 (75.0)   | -           | -      | -      | 6     |
| 45～49歳   | 953    | 11 (1.2)  | 11    | 0  | 10 (90.9)  | -           | -      | 4      | 6     |
| 男 50～54歳 | 1,165  | 14 (1.2)  | 13    | 1  | 10 (76.9)  | -           | -      | 4      | 6     |
| 55～59歳   | 1,069  | 12 (1.1)  | 12    | 0  | 10 (83.3)  | -           | -      | 4      | 6     |
| 60～64歳   | 582    | 15 (2.6)  | 15    | 0  | 13 (86.7)  | 1           | -      | 2      | 10    |
| 65～69歳   | 347    | 17 (4.9)  | 17    | 0  | 14 (82.4)  | -           | 2      | 5      | 7     |
| 70歳以上    | 312    | 13 (4.2)  | 12    | 1  | 10 (83.3)  | 1           | -      | 7      | 2     |
| 計        | 6,053  | 98 (1.6)  | 96    | 2  | 80 (83.3)  | 2           | 2      | 26     | 50    |
| 29歳以下    | 29     | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 30～34歳   | 132    | 1 (0.8)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | -      | -      | 1     |
| 35～39歳   | 267    | 1 (0.4)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | -      | -      | 1     |
| 40～44歳   | 643    | 8 (1.2)   | 8     | 0  | 8 (100.0)  | -           | -      | 4      | 4     |
| 45～49歳   | 827    | 9 (1.1)   | 9     | 0  | 8 (88.9)   | -           | -      | 3      | 5     |
| 女 50～54歳 | 780    | 8 (1.0)   | 8     | 0  | 6 (75.0)   | -           | -      | 3      | 3     |
| 55～59歳   | 704    | 7 (1.0)   | 7     | 0  | 6 (85.7)   | -           | -      | 3      | 3     |
| 60～64歳   | 414    | 7 (1.7)   | 7     | 0  | 5 (71.4)   | -           | 1      | 3      | 1     |
| 65～69歳   | 294    | 7 (2.4)   | 7     | 0  | 6 (85.7)   | -           | -      | 4      | 2     |
| 70歳以上    | 202    | 11 (5.4)  | 11    | 0  | 10 (90.9)  | -           | -      | 9      | 1     |
| 計        | 4,292  | 59 (1.4)  | 59    | 0  | 51 (86.4)  | 0           | 1      | 29     | 21    |
| 総 数      | 10,345 | 157 (1.5) | 155   | 2  | 131 (84.5) | 2           | 3      | 55     | 71    |

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

平成30年10月31日現在

|          | 受診者数 | 要精検者数 (%) | 要精検内訳 |    | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |        |        |       |
|----------|------|-----------|-------|----|------------|-------------|--------|--------|-------|
|          |      |           | CT    | 喀痰 |            | 原発性肺がん      | 肺がん(疑) | その他の疾患 | 異常認めず |
| 29歳以下    | 0    | -         | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 30～34歳   | 12   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 35～39歳   | 36   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 40～44歳   | 66   | 1 (1.5)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | -      | 1      | -     |
| 45～49歳   | 72   | 1 (1.4)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | -      | 1      | -     |
| 男 50～54歳 | 63   | 1 (1.6)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | -      | 1      | -     |
| 55～59歳   | 97   | 1 (1.0)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | -      | 1      | -     |
| 60～64歳   | 131  | 3 (2.3)   | 3     | 0  | 3 (100.0)  | -           | 1      | 2      | -     |
| 65～69歳   | 85   | 1 (1.2)   | 1     | 0  | 0 (0.0)    | -           | -      | -      | -     |
| 70歳以上    | 98   | 2 (2.0)   | 2     | 0  | 2 (100.0)  | -           | -      | 2      | -     |
| 計        | 660  | 10 (1.5)  | 10    | 0  | 9 (90.0)   | 0           | 1      | 8      | 0     |
| 29歳以下    | 0    | -         | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 30～34歳   | 0    | -         | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 35～39歳   | 19   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 40～44歳   | 34   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 45～49歳   | 33   | 1 (3.0)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | -      | 1      | -     |
| 女 50～54歳 | 28   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 55～59歳   | 33   | 1 (3.0)   | 1     | 0  | 1 (100.0)  | -           | 1      | -      | -     |
| 60～64歳   | 33   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 65～69歳   | 33   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 70歳以上    | 40   | 0 (0.0)   | -     | -  | -          | -           | -      | -      | -     |
| 計        | 253  | 2 (0.8)   | 2     | 0  | 2 (100.0)  | 0           | 1      | 1      | 0     |
| 総 数      | 913  | 12 (1.3)  | 12    | 0  | 11 (91.7)  | 0           | 2      | 9      | 0     |

表11 大腸がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

平成30年10月31日現在

|          | 受診者数   | 要精検者数 (%) | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |           |          |      |       |       |        |    |    |        |       |   |
|----------|--------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|------|-------|-------|--------|----|----|--------|-------|---|
|          |        |           |            | 大腸がん (早期)   | 大腸がん (進行) | 大腸がん (疑) | ポリープ | ポリポシス | クローン病 | 潰瘍性大腸炎 | 憩室 | 痔疾 | その他の疾患 | 異常認めず |   |
| 29歳以下    | 36     | 4 (11.1)  | 3 (75.0)   |             |           |          |      |       |       |        |    |    |        |       |   |
| 30～34歳   | 272    | 19 (7.0)  | 12 (63.2)  |             |           |          | 1    |       |       |        |    |    | 1      | 2     | 8 |
| 35～39歳   | 486    | 15 (3.1)  | 9 (60.0)   |             |           |          | 2    |       |       | 1      | 1  | 1  | 2      | 2     |   |
| 40～44歳   | 882    | 23 (2.6)  | 18 (78.3)  |             |           |          | 3    |       |       |        | 1  | 2  | 7      | 5     |   |
| 45～49歳   | 1,010  | 29 (2.9)  | 21 (72.4)  |             |           |          | 6    |       |       |        | 1  | 1  | 6      | 7     |   |
| 男 50～54歳 | 1,234  | 58 (4.7)  | 40 (69.0)  |             |           |          | 15   |       |       |        | 4  | 3  | 8      | 10    |   |
| 55～59歳   | 1,179  | 40 (3.4)  | 25 (62.5)  | 1           |           | 1        | 5    |       |       |        | 2  | 6  | 3      | 7     |   |
| 60～64歳   | 692    | 27 (3.9)  | 18 (66.7)  |             | 1         |          | 5    |       |       |        | 4  | 2  | 6      |       |   |
| 65～69歳   | 430    | 22 (5.1)  | 19 (86.4)  |             |           |          | 7    |       |       |        | 1  | 2  | 9      |       |   |
| 70歳以上    | 399    | 23 (5.8)  | 15 (65.2)  | 1           |           |          | 5    |       |       |        | 4  | 2  | 2      | 1     |   |
| 計        | 6,620  | 260 (3.9) | 180 (69.2) | 2           | 1         | 1        | 49   | 0     | 0     | 1      | 18 | 20 | 45     | 43    |   |
| 29歳以下    | 30     | 2 (6.7)   | 2 (100.0)  |             |           |          |      |       |       |        |    |    | 1      | 1     |   |
| 30～34歳   | 135    | 3 (2.2)   | 2 (66.7)   |             |           |          | 1    |       |       |        |    |    |        | 1     |   |
| 35～39歳   | 273    | 8 (2.9)   | 3 (37.5)   |             |           |          |      |       |       |        | 1  | 1  |        | 1     |   |
| 40～44歳   | 654    | 25 (3.8)  | 13 (52.0)  |             |           |          | 2    |       |       |        | 3  | 3  | 2      | 3     |   |
| 45～49歳   | 848    | 31 (3.7)  | 20 (64.5)  |             | 2         |          | 3    |       |       |        | 4  | 3  | 2      | 6     |   |
| 女 50～54歳 | 853    | 37 (4.3)  | 15 (40.5)  |             |           |          | 4    |       |       |        | 2  | 2  | 3      | 4     |   |
| 55～59歳   | 783    | 33 (4.2)  | 26 (78.8)  |             | 1         |          | 5    |       |       | 1      | 2  | 5  | 5      | 7     |   |
| 60～64歳   | 454    | 15 (3.3)  | 12 (80.0)  |             |           |          | 5    |       |       |        | 2  |    | 1      | 4     |   |
| 65～69歳   | 320    | 16 (5.0)  | 14 (87.5)  | 1           |           |          | 8    |       |       |        | 1  | 2  |        | 2     |   |
| 70歳以上    | 245    | 14 (5.7)  | 10 (71.4)  |             |           |          | 6    |       |       |        |    | 1  | 1      | 2     |   |
| 計        | 4,595  | 184 (4.0) | 117 (63.6) | 1           | 3         | 0        | 34   | 0     | 0     | 1      | 15 | 17 | 15     | 31    |   |
| 総数       | 11,215 | 444 (4.0) | 297 (66.9) | 3           | 4         | 1        | 83   | 0     | 0     | 2      | 33 | 37 | 60     | 74    |   |

表12 子宮頸がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成30年10月31日現在

|        | 細胞診結果 (ベセスダ分類) *注1 |          |          |          |          |          |          |          |          |          | HPV結果     |           | 要精<br>検者数<br>(%) | 精検<br>受診者数<br>(%) | 精 検 結 果 内 訳 |            |           |     |            |
|--------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----|------------|
|        | 受診者数               | 1<br>(%) | 2<br>(%) | 3<br>(%) | 4<br>(%) | 5<br>(%) | 6<br>(%) | 7<br>(%) | 8<br>(%) | 9<br>(%) | 10<br>(%) | 陰性<br>(%) |                  |                   | 陽性<br>(%)   | 上皮内<br>が ん | 浸潤<br>が ん | 異形成 | その他<br>の疾患 |
| 29歳以下  | 9                  | 9        |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |                  | 0                 | -           |            |           |     |            |
|        |                    | (100.0)  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |                  | (0.0)             | -           |            |           |     |            |
| 30～34歳 | 83                 | 80       |          |          | 2        | 1        |          |          |          |          |           | 1         |                  | 3                 | 2           |            | 1         | 1   |            |
|        |                    | (96.4)   |          |          | (2.4)    | (1.2)    |          |          |          |          |           | (100.0)   |                  | (3.6)             | (66.7)      |            |           |     |            |
| 35～39歳 | 169                | 164      | 2        |          | 2        | 1        |          |          |          |          |           | 5         | 1                | 6                 | 4           |            | 1         | 1   | 2          |
|        |                    | (97.0)   | (1.2)    |          | (1.2)    | (0.6)    |          |          |          |          |           | (83.3)    | (16.7)           | (3.6)             | (66.7)      |            |           |     |            |
| 40～44歳 | 463                | 447      | 13       | 1        | 2        |          |          |          |          |          |           | 12        | 4                | 17                | 14          |            | 5         | 7   | 2          |
|        |                    | (96.5)   | (2.8)    | (0.2)    | (0.4)    |          |          |          |          |          |           | (75.0)    | (25.0)           | (3.7)             | (82.4)      |            |           |     |            |
| 45～49歳 | 564                | 540      | 13       |          | 9        | 2        |          |          |          |          |           | 11        | 2                | 24                | 22          |            | 6         | 8   | 8          |
|        |                    | (95.7)   | (2.3)    |          | (1.6)    | (0.4)    |          |          |          |          |           | (84.6)    | (15.4)           | (4.3)             | (91.7)      |            |           |     |            |
| 50～54歳 | 585                | 573      | 5        |          | 7        |          |          |          |          |          |           | 7         | 1                | 22                | 15          |            | 2         | 7   | 6          |
|        |                    | (97.9)   | (0.9)    |          | (1.2)    |          |          |          |          |          |           | (87.5)    | (12.5)           | (3.8)             | (68.2)      |            |           |     |            |
| 55～59歳 | 575                | 563      | 5        |          | 5        | 2        |          |          |          |          |           | 5         | 3                | 18                | 12          |            | 1         | 4   | 7          |
|        |                    | (97.9)   | (0.9)    |          | (0.9)    | (0.3)    |          |          |          |          |           | (62.5)    | (37.5)           | (3.1)             | (66.7)      |            |           |     |            |
| 60～64歳 | 296                | 294      | 1        |          |          | 1        |          |          |          |          |           |           |                  | 2                 | 3           | 3          |           | 1   | 2          |
|        |                    | (99.3)   | (0.3)    |          |          | (0.3)    |          |          |          |          |           |           |                  | (100.0)           | (1.0)       | (100.0)    |           |     |            |
| 65～69歳 | 167                | 163      | 3        |          |          | 1        |          |          |          |          |           | 2         | 1                | 2                 | 2           |            | 1         |     | 1          |
|        |                    | (97.6)   | (1.8)    |          |          | (0.6)    |          |          |          |          |           | (66.7)    | (33.3)           | (1.2)             | (100.0)     |            |           |     |            |
| 70歳以上  | 96                 | 96       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |                  | 1                 | 1           |            |           |     | 1          |
|        |                    | (100.0)  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |                  | (1.0)             | (100.0)     |            |           |     |            |
| 総 数    | 3,007              | 2,929    | 42       | 1        | 27       | 8        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 43        | 14               | 96                | 75          |            | 18        | 29  | 28         |
|        |                    | (97.4)   | (1.4)    | (0.0)    | (0.9)    | (0.3)    | (0.0)    | (0.0)    | (0.0)    | (0.0)    | (0.0)     | (75.4)    | (24.6)           | (3.2)             | (78.1)      |            |           |     |            |

\*注1 子宮頸部細胞診 (ベセスダ分類)  
 1: NILM 2: ASC-US 3: ASC-H 4: LSIL 5: HSIL 6: SCC 7: AGC 8: AIS  
 9: Adenocarcinoma 10: other malign.

表13 子宮体がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成30年10月31日現在

|        | 受診者数 | 細胞診結果      |            |            | 要精検<br>者数<br>(%) | 精検<br>受診者数<br>(%) | 精 検 結 果 内 訳 |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
|        |      | 陰 性<br>(%) | 疑陽性<br>(%) | 陽 性<br>(%) |                  |                   | 子 宮<br>体がん  | 子宮内膜<br>異型増殖症 | 子宮内膜<br>増 殖 症 | その他<br>の疾患 | 異 常<br>認 め ず |   |   |   |   |   |   |   |
| 29歳以下  | 0    | -          | -          | -          | -                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | -          | -          | -          | -                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 30～34歳 | 1    | 1          | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 35～39歳 | 3    | 3          | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 40～44歳 | 23   | 23         | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 45～49歳 | 46   | 46         | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 50～54歳 | 61   | 60         | 1          | 0          | 1                | 1                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   | 1 |
|        |      | (98.4)     | (1.6)      | (0.0)      | (1.6)            | (100.0)           |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 55～59歳 | 50   | 50         | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 60～64歳 | 14   | 14         | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 65～69歳 | 13   | 13         | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 70歳以上  | 6    | 6          | 0          | 0          | 0                | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      | (100.0)    | (0.0)      | (0.0)      | (0.0)            | -                 |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 総 数    | 217  | 216        | 1          | 0          | 1                | 1                 |             |               |               |            |              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|        |      | (99.5)     | (0.5)      | (0.0)      | (0.5)            | (100.0)           |             |               |               |            |              |   |   |   |   |   |   |   |

表14 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成30年10月31日現在

|        | 受診者数  | 要精検者数 (%) | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |          |         |      |     |        |       |
|--------|-------|-----------|------------|-------------|----------|---------|------|-----|--------|-------|
|        |       |           |            | 乳がん (早期)    | 乳がん (進行) | 乳がん (疑) | 線維腺腫 | 乳腺症 | その他の疾患 | 異常認めず |
| 29歳以下  | 13    | 1 (7.7)   | 1 (100.0)  |             |          |         | 1    |     |        |       |
| 30～34歳 | 98    | 10 (10.2) | 7 (70.0)   |             |          |         |      | 2   | 5      |       |
| 35～39歳 | 218   | 19 (8.7)  | 14 (73.7)  |             |          |         | 5    | 4   | 4      | 1     |
| 40～44歳 | 546   | 40 (7.3)  | 37 (92.5)  |             |          |         | 11   | 9   | 14     | 3     |
| 45～49歳 | 671   | 60 (8.9)  | 49 (81.7)  | 3           |          | 1       | 5    | 11  | 22     | 7     |
| 50～54歳 | 664   | 20 (3.0)  | 17 (85.0)  | 2           |          | 2       | 4    | 1   | 4      | 4     |
| 55～59歳 | 635   | 11 (1.7)  | 10 (90.9)  | 1           |          |         | 2    | 3   | 3      | 1     |
| 60～64歳 | 337   | 11 (3.3)  | 11 (100.0) | 1           |          |         |      | 3   | 5      | 2     |
| 65～69歳 | 221   | 11 (5.0)  | 10 (90.9)  | 1           |          |         |      | 3   | 2      | 4     |
| 70歳以上  | 144   | 6 (4.2)   | 5 (83.3)   |             |          |         |      | 2   | 2      | 1     |
| 総 数    | 3,547 | 189 (5.3) | 161 (85.2) | 8           | 0        | 3       | 28   | 38  | 61     | 23    |

表15 乳がん検診 方式別判定内訳

|                   | 受診者数  | 異常認めず (%)  | 軽度異常 (%)     | 要経過観察 (%)    | 要精検 (%)   | 要継続治療 (%) |
|-------------------|-------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 超音波検査+マンモグラフィ     | 2,293 | 627 (27.3) | 652 (28.4)   | 875 (38.2)   | 139 (6.1) | 0 (0.0)   |
| 超音波検査のみ           | 958   | 293 (30.6) | 310 (32.4)   | 318 (33.2)   | 37 (3.9)  | 0 (0.0)   |
| 視触診+超音波検査         | 223   | 32 (14.3)  | 49 (22.0)    | 130 (58.3)   | 11 (4.9)  | 1 (0.4)   |
| 視触診+超音波検査+マンモグラフィ | 65    | 12 (18.5)  | 18 (27.7)    | 33 (50.8)    | 2 (3.1)   | 0 (0.0)   |
| マンモグラフィのみ         | 8     | 8 (100.0)  | 0 (0.0)      | 0 (0.0)      | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   |
| 視触診+マンモグラフィ       | 0     | -          | -            | -            | -         | -         |
| 総 数               | 3,547 | 972 (27.4) | 1,029 (29.0) | 1,356 (38.2) | 189 (5.3) | 1 (0.0)   |

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査+マンモグラフィ) 平成30年10月31日現在

|        | 受診者数  | 要精検者数 (%) | 要 精 検 内 訳 |         |             | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |          |         |      |     |        |       |
|--------|-------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|-------------|----------|---------|------|-----|--------|-------|
|        |       |           | 超音波 (%)   | マンモ (%) | 超音波+マンモ (%) |            | 乳がん (早期)    | 乳がん (進行) | 乳がん (疑) | 線維腺腫 | 乳腺症 | その他の疾患 | 異常認めず |
| 29歳以下  | 0     | -         | -         | -       | -           | -          |             |          |         |      |     |        |       |
|        |       | -         | -         | -       | -           | -          |             |          |         |      |     |        |       |
| 30～34歳 | 2     | 2         | 1         | 0       | 1           | 1          |             |          |         |      |     | 1      |       |
|        |       | (100.0)   | (50.0)    | (0.0)   | (50.0)      | (50.0)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 35～39歳 | 47    | 9         | 7         | 2       | 0           | 8          |             |          |         | 3    | 2   | 2      | 1     |
|        |       | (19.1)    | (14.9)    | (4.3)   | (0.0)       | (88.9)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 40～44歳 | 323   | 27        | 13        | 13      | 1           | 24         |             |          |         | 6    | 7   | 8      | 3     |
|        |       | (8.4)     | (4.0)     | (4.0)   | (0.3)       | (88.9)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 45～49歳 | 484   | 51        | 26        | 20      | 5           | 42         | 3           |          | 1       | 5    | 7   | 19     | 7     |
|        |       | (10.5)    | (5.4)     | (4.1)   | (1.0)       | (82.4)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 50～54歳 | 476   | 18        | 9         | 8       | 1           | 15         | 2           |          | 2       | 3    | 1   | 3      | 4     |
|        |       | (3.8)     | (1.9)     | (1.7)   | (0.2)       | (83.3)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 55～59歳 | 442   | 9         | 6         | 2       | 1           | 8          | 1           |          |         | 1    | 2   | 3      | 1     |
|        |       | (2.0)     | (1.4)     | (0.5)   | (0.2)       | (88.9)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 60～64歳 | 260   | 9         | 6         | 2       | 1           | 9          | 1           |          |         |      | 2   | 5      | 1     |
|        |       | (3.5)     | (2.3)     | (0.8)   | (0.4)       | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 65～69歳 | 157   | 10        | 7         | 3       | 0           | 9          | 1           |          |         |      | 3   | 1      | 4     |
|        |       | (6.4)     | (4.5)     | (1.9)   | (0.0)       | (90.0)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 70歳以上  | 102   | 4         | 4         | 0       | 0           | 3          |             |          |         |      | 1   | 1      | 1     |
|        |       | (3.9)     | (3.9)     | (0.0)   | (0.0)       | (75.0)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 総 数    | 2,293 | 139       | 79        | 50      | 10          | 119        | 8           | 0        | 3       | 18   | 25  | 43     | 22    |
|        |       | (6.1)     | (3.4)     | (2.2)   | (0.4)       | (85.6)     |             |          |         |      |     |        |       |

表17 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査のみ) 平成30年10月31日現在

|        | 受診者数 | 要精検者数 (%) | 精検受診者数 (%) | 精 検 結 果 内 訳 |          |         |      |     |        |       |
|--------|------|-----------|------------|-------------|----------|---------|------|-----|--------|-------|
|        |      |           |            | 乳がん (早期)    | 乳がん (進行) | 乳がん (疑) | 線維腺腫 | 乳腺症 | その他の疾患 | 異常認めず |
| 29歳以下  | 13   | 1         | 1          |             |          |         | 1    |     |        |       |
|        |      | (7.7)     | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 30～34歳 | 56   | 4         | 2          |             |          |         |      | 1   |        | 1     |
|        |      | (7.1)     | (50.0)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 35～39歳 | 123  | 10        | 6          |             |          |         | 2    | 2   |        | 2     |
|        |      | (8.1)     | (60.0)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 40～44歳 | 142  | 9         | 9          |             |          |         | 3    | 1   |        | 5     |
|        |      | (6.3)     | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 45～49歳 | 128  | 5         | 3          |             |          |         |      | 1   |        | 2     |
|        |      | (3.9)     | (60.0)     |             |          |         |      |     |        |       |
| 50～54歳 | 149  | 1         | 1          |             |          |         |      |     |        | 1     |
|        |      | (0.7)     | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 55～59歳 | 174  | 2         | 2          |             |          |         | 1    | 1   |        |       |
|        |      | (1.1)     | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 60～64歳 | 68   | 2         | 2          |             |          |         |      | 1   |        |       |
|        |      | (2.9)     | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 65～69歳 | 63   | 1         | 1          |             |          |         |      |     |        | 1     |
|        |      | (1.6)     | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 70歳以上  | 42   | 2         | 2          |             |          |         |      | 1   |        | 1     |
|        |      | (4.8)     | (100.0)    |             |          |         |      |     |        |       |
| 総 数    | 958  | 37        | 29         | 0           | 0        | 0       | 7    | 8   |        | 13    |
|        |      | (3.9)     | (78.4)     |             |          |         |      |     |        |       |



表18 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(視触診+超音波検査)

平成30年10月31日現在

|        | 受診者数 | 要精検者数(%)    | 要 精 検 内 訳  |             |            | 精検受診者数(%)     | 精 検 結 果 内 訳 |         |        |      |     |        |       |   |   |   |
|--------|------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------|--------|------|-----|--------|-------|---|---|---|
|        |      |             | 視触診(%)     | 超音波(%)      | 視触診+超音波(%) |               | 乳がん(早期)     | 乳がん(進行) | 乳がん(疑) | 線維腺腫 | 乳腺症 | その他の疾患 | 異常認めず |   |   |   |
| 29歳以下  | 0    | -           | -          | -           | -          | -             | -           | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - | - | - |
| 30～34歳 | 39   | 4<br>(10.3) | 1<br>(2.6) | 3<br>(7.7)  | 0<br>(0.0) | 4<br>(100.0)  | -           | -       | -      | -    | -   | 1      | -     | 3 | - | - |
| 35～39歳 | 48   | 0<br>(0.0)  | -          | -           | -          | -             | -           | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - | - | - |
| 40～44歳 | 61   | 3<br>(4.9)  | 0<br>(0.0) | 3<br>(4.9)  | 0<br>(0.0) | 3<br>(100.0)  | -           | -       | -      | -    | 1   | 1      | -     | 1 | - | - |
| 45～49歳 | 40   | 3<br>(7.5)  | 0<br>(0.0) | 3<br>(7.5)  | 0<br>(0.0) | 3<br>(100.0)  | -           | -       | -      | -    | -   | 2      | -     | 1 | - | - |
| 50～54歳 | 23   | 1<br>(4.3)  | 0<br>(0.0) | 1<br>(4.3)  | 0<br>(0.0) | 1<br>(100.0)  | -           | -       | -      | 1    | -   | -      | -     | - | - | - |
| 55～59歳 | 11   | 0<br>(0.0)  | -          | -           | -          | -             | -           | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - | - | - |
| 60～64歳 | 1    | 0<br>(0.0)  | -          | -           | -          | -             | -           | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - | - | - |
| 65～69歳 | 0    | -           | -          | -           | -          | -             | -           | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - | - | - |
| 70歳以上  | 0    | -           | -          | -           | -          | -             | -           | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - | - | - |
| 総 数    | 223  | 11<br>(4.9) | 1<br>(0.4) | 10<br>(4.5) | 0<br>(0.0) | 11<br>(100.0) | 0           | 0       | 0      | 2    | 4   | 5      | 0     |   |   |   |

表19 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(視触診+超音波検査+マンモグラフィ)

平成30年10月31日現在

|        | 受診者数 | 要精検者数(%)   | 要 精 検 内 訳  |            |            |            |            | 精検受診者数(%)  | 精 検 結 果 内 訳    |         |         |        |      |     |        |       |   |
|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------|---------|--------|------|-----|--------|-------|---|
|        |      |            | 視触診(%)     | 超音波(%)     | マンモ(%)     | 視触診+超音波(%) | 超音波+マンモ(%) |            | 視触診+超音波+マンモ(%) | 乳がん(早期) | 乳がん(進行) | 乳がん(疑) | 線維腺腫 | 乳腺症 | その他の疾患 | 異常認めず |   |
| 29歳以下  | 0    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 30～34歳 | 1    | 0<br>(0.0) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 35～39歳 | 0    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 40～44歳 | 19   | 1<br>(5.3) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 1<br>(5.3) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 1<br>(100.0)   | -       | -       | -      | 1    | -   | -      | -     | - |
| 45～49歳 | 18   | 1<br>(5.6) | 0<br>(0.0) | 1<br>(5.6) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 1<br>(100.0)   | -       | -       | -      | -    | 1   | -      | -     | - |
| 50～54歳 | 14   | 0<br>(0.0) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 55～59歳 | 6    | 0<br>(0.0) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 60～64歳 | 6    | 0<br>(0.0) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 65～69歳 | 1    | 0<br>(0.0) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 70歳以上  | 0    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -              | -       | -       | -      | -    | -   | -      | -     | - |
| 総 数    | 65   | 2<br>(3.1) | 0<br>(0.0) | 1<br>(1.5) | 1<br>(1.5) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 2<br>(100.0)   | 0       | 0       | 0      | 1    | 1   | 0      | 0     | 0 |

表20 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

平成30年10月31日現在

|        | 受診者数  | 要精検者数(%) | 精検受診者数(%) | 精 検 結 果 内 訳 |           |          |        |      |        |       |    |
|--------|-------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|------|--------|-------|----|
|        |       |          |           | 前立腺がん(早期)   | 前立腺がん(進行) | 前立腺がん(疑) | 前立腺肥大症 | 前立腺炎 | その他の疾患 | 異常認めず |    |
| 29歳以下  | 2     | 0 (0.0)  | -         | -           |           |          |        |      |        |       |    |
| 30～34歳 | 9     | 0 (0.0)  | -         | -           |           |          |        |      |        |       |    |
| 35～39歳 | 50    | 0 (0.0)  | -         | -           |           |          |        |      |        |       |    |
| 40～44歳 | 91    | 0 (0.0)  | -         | -           |           |          |        |      |        |       |    |
| 45～49歳 | 165   | 3 (1.8)  | -         | (100.0)     |           |          |        | 1    |        |       | 2  |
| 50～54歳 | 384   | 9 (2.3)  | 6         | (66.7)      |           |          | 2      |      | 1      |       | 3  |
| 55～59歳 | 408   | 23 (5.6) | 17        | (73.9)      | 1         |          | 5      |      |        |       | 11 |
| 60～64歳 | 329   | 17 (5.2) | 15        | (88.2)      |           |          | 2      | 2    | 2      |       | 9  |
| 65～69歳 | 228   | 19 (8.3) | 12        | (63.2)      | 4         |          | 2      | 2    |        |       | 4  |
| 70歳以上  | 198   | 7 (3.5)  | 4         | (57.1)      |           |          | 2      |      |        |       | 2  |
| 総 数    | 1,864 | 78 (4.2) | 57        | (73.1)      | 5         | 0        | 13     | 5    | 3      | 0     | 31 |