

5

結核検診

1 概要

1] 検査方法

胸部エックス線デジタル撮影による背腹1方向撮影

2] 判定方法

呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。

なお、二重読影は第一、第二読影を独立して行った。

2 実施状況

表1 性・年齢階級別判定内訳

	受診者数	異常認めず(%)	精検不要(%)	要精検(%)	
男	19歳以下	1,088	1,054 (96.9)	27 (2.5)	7 (0.6)
	20～24歳	3,204	3,100 (96.8)	85 (2.7)	19 (0.6)
	25～29歳	4,357	4,129 (94.8)	209 (4.8)	19 (0.4)
	30～34歳	4,124	3,845 (93.2)	251 (6.1)	28 (0.7)
	35～39歳	4,137	3,770 (91.1)	322 (7.8)	45 (1.1)
	40～44歳	4,314	3,839 (89.0)	422 (9.8)	53 (1.2)
	45～49歳	4,547	3,910 (86.0)	557 (12.2)	80 (1.8)
	50～54歳	4,119	3,407 (82.7)	626 (15.2)	86 (2.1)
	55～59歳	4,852	3,866 (79.7)	857 (17.7)	129 (2.7)
	60歳以上	4,039	2,827 (70.0)	977 (24.2)	235 (5.8)
計	38,781	33,747 (87.0)	4,333 (11.2)	701 (1.8)	
女	19歳以下	829	800 (96.5)	24 (2.9)	5 (0.6)
	20～24歳	2,489	2,415 (97.0)	61 (2.5)	13 (0.5)
	25～29歳	2,847	2,743 (96.3)	98 (3.4)	6 (0.2)
	30～34歳	2,397	2,287 (95.4)	99 (4.1)	11 (0.5)
	35～39歳	2,482	2,344 (94.4)	118 (4.8)	20 (0.8)
	40～44歳	3,517	3,297 (93.7)	196 (5.6)	24 (0.7)
	45～49歳	3,630	3,343 (92.1)	252 (6.9)	35 (1.0)
	50～54歳	3,498	3,130 (89.5)	337 (9.6)	31 (0.9)
	55～59歳	3,474	2,943 (84.7)	456 (13.1)	75 (2.2)
	60歳以上	2,895	2,147 (74.2)	602 (20.8)	146 (5.0)
計	28,058	25,449 (90.7)	2,243 (8.0)	366 (1.3)	
総数	66,839	59,196 (88.6)	6,576 (9.8)	1,067 (1.6)	