

人間ドック

1 概 要

1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

2] 特 徴

- (1) 疾病の早期発見及び生活習慣病の予防を目的とした50項目以上の検査を実施している。
- (2) 高精度の検査機器とコンピューターを駆使した自動化総合健診システムにより、検査からデータの登録保存までを行っている。
- (3) 検査データは万全のセキュリティ対策のもと蓄積保存され、自己の健康に関するデータバンクとして活用できる。
- (4) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」の認定を平成17年に受け、以降5年毎の更新を行い、平成27年4月には2回目の更新をしている。
- (5) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の健診結果など、各種問合せに保健師が対応できる体制を整えている。

3] 検査項目

(1) 基本コース

		検 査 項 目
身 体 計 測		身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲
血 圧		血圧
心 電 図		安静時心電図
貧 血		赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血清鉄
白 血 球		白血球数、血液像
血 小 板 数		血小板数
血 清 蛋 白		総蛋白、アルブミン、A / G比
肝 機 能		AST、ALT、 γ -GTP、ZTT、LDH、ALP、総ビリルビン
膵 機 能		血清アミラーゼ
腎 機 能		尿素窒素、クレアチニン、eGFR
尿 検 査		尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿pH、尿比重、(尿沈渣)
脂 質 代 謝		総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
糖 代 謝		尿糖、空腹時血糖、HbA1c (NGSP値)
尿 酸		尿酸
免 疫 系		CRP、リウマチ因子、梅毒STS法・TP法
ウ イ ル ス 性 肝 炎		HBs抗原 (HBV-DNA)、HCV抗体 (HCV-RNA)
そ の 他		CPK

眼	科	視力、眼底、眼圧
聴	力	聴力
肺	機能	肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率、 $\dot{V}50/\dot{V}25$ 、%1秒量
胃がん	検診	上部消化管X線
肺がん	検診	胸部X線、喀痰細胞診(ハイリスク者・希望者)
大腸がん	検診	免疫学的便潜血反応
腹部超音波	検査	肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、他
診	察	問診、聴打診、結果説明・指導
保健	指導	結果に基づく保健指導(栄養指導・運動指導)・受診勧奨

(2) オプション検査

	検査項目	
胃がん	検査	上部消化管内視鏡経口検査又は経鼻検査
肺がん	検査	胸部CT検査
乳がん	検査	乳腺超音波検査及び(又は)マンモグラフィ
子宮頸がん	検査	内診、細胞診*
子宮体がん	検査	経膈超音波検査、細胞診
H P V	検査	ヒトパピローマウイルス検査
前立腺がん	検査	前立腺特異抗原(PSA)検査
骨密度	検査	橈骨X線(DXA法)
内臓脂肪	測定	腹部CT検査
血管年齢	測定	血圧脈波測定
甲状腺超音波	検査	甲状腺超音波検査
ペプシノゲン	検査	血清ペプシノゲン検査
ピロリ菌	検査	ヘリコバクター・ピロリ抗体検査
H O M A - R		インスリン抵抗性検査
甲状腺ホルモン	検査	甲状腺ホルモン(TSH・FT4)検査
頸動脈超音波	検査	頸動脈超音波検査
視野	検査	視野検査
姿勢	分析	姿勢分析

(3) 専門コース

	検査項目
婦人ドック	子宮頸がん検査(内診、細胞診*)、乳がん検査(乳腺超音波検査、マンモグラフィ)
肺ドック	ヘリカルCTによるX線撮影検査、喀痰細胞診

*液状検体法で検体処理を行い、ベセスダシステム2001に基づく細胞診結果がASC-US(意義不明な異型扁平上皮細胞)の場合はHPV検査を無料追加実施

4] 判定区分

A	異常を認めず	今回の検査結果、特に異常は認められませんでした。
B	軽度異常	軽度の所見を認めますが、日常生活には支障ありません。
C	要経過観察	生活習慣の改善、経過観察が必要です。
D1	要医療	医療機関を受診し、治療を受けてください。
D2	要精密検査	医療機関を受診し、詳しい検査を受けてください。
D3	至急精検	急ぎ、医療機関を受診してください。
E	要継続治療	現在の治療を継続してください。

※全検査項目の判定の最高グレードを総合判定とする。

5] 検査基準値

検査項目		基準値		検査項目		基準値		
BMI		18.5	24.9	尿検査	尿蛋白	(-)		
血圧	収縮期血圧	mmHg	~ 129		尿潜血	(-)		
	拡張期血圧	mmHg	~ 84		ウロビリノーゲン	(±)		
腹囲		cm	男 ~ 84.9	脂質代謝	総コレステロール	mg/dL	LDLコレステロール判定を優先検査値のみ表示	
		女 ~ 89.9						
眼圧		mmHg	~ 20		HDLコレステロール	mg/dL	40 ~ 119	
聴力	1000Hz	dB	~ 30		LDLコレステロール	mg/dL	60 ~ 119	
	4000Hz	dB	~ 30		中性脂肪	mg/dL	30 ~ 149	
貧血	赤血球数	×10 ⁴ /μL	検査値のみ表示	糖代謝	尿糖	(-)		
	ヘモグロビン	g/dL	男 13.1 ~ 16.3		空腹時血糖	mg/dL	FPG ~ 99かつ	
			女 12.1 ~ 14.5		HbA1c (NGSP値)	%	HbA1c: ~ 5.5	
	ヘマトクリット	%	検査値のみ表示		随時血糖	mg/dL	PPG ~ 139または	
	血清鉄	μg/dL	検査値のみ表示		HbA1c (NGSP値)	%	HbA1c: ~ 5.5	
白血球数	/μL	3200 ~ 8500		尿酸	mg/dL	2.1 ~ 7.0		
血小板数	×10 ⁴ /μL	14.5 ~ 32.9		CRP	mg/dL	~ 0.30		
血清蛋白	総蛋白	g/dL	6.5 ~ 8.0	リウマチ因子	(-)			
	アルブミン	g/dL	4.0 ~	ウイルス	HBs抗原	(-)		
肝機能	AST	U/L	0 ~ 30	性肝炎	HCV抗体	(-)		
	ALT	U/L	0 ~ 30	肺機能	%肺活量	%	80.0 ~	
	γ-GTP	U/L	0 ~ 50		1秒率	%	70.0 ~	
	ZTT	K-U	~ 17.0	その他	CPK	U/L	男 ~ 287	
	LDH	U/L	~ 229		女 ~ 163			
	ALP	U/L	検査値のみ表示	大腸がん	便潜血	(-)		
総ビリルビン	mg/dL	検査値のみ表示	前立腺がん*	PSA	ng/mL	64歳以下 0.0 ~ 3.0		
膵機能	血清アミラーゼ	U/L	40 ~ 129			65 ~ 69歳 0.0 ~ 3.5		
腎機能	尿素窒素	mg/dL	~ 20.9			70歳以上 0.0 ~ 4.0		
	クレアチニン	mg/dL	男 ~ 1.00	骨密度*	最大年齢骨塩量比	%	90 ~	
※eGFRの判定を優先			女 ~ 0.70					
	eGFR	mL/min/1.73m ²	60.0 ~					

*オプション項目

※人間ドック学会平成30年4月1日改定案に基づき、赤血球・ヘマトクリット・血清鉄・ALP・総ビリルビンの判定削除、ヘモグロビン・血小板・eGFR・随時血糖・尿酸の判定基準を変更。

6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、要経過観察者のうち、糖代謝異常、脂質代謝異常、尿酸結果においては、生活習慣改善後3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。

2 実施状況

人間ドック実施日数は、前年度と同様の233日、1日あたりの実施人数は前年度より0.2人少ない49.9人であった。

基本コースの受診者数は、前年度に比べ全体で54人減少（男性70人減少、女性16人増加）した。

オプション検査では、受診枠の拡大により胃内視鏡検査が昨年度に比べ157人増加した。しかし、ピロリ抗体検査、ペプシノゲン検査、乳腺超音波検査、子宮頸がん検査は減少傾向となった。

また、今年度より施設型特定健康診査を集団検診部門から健康増進部門の事業として移行し、112名を実施した。

図1 人間ドック受診者の年次推移





図2 基本コース受診者年齢構成



施設型特定健康診査について

当施設を利用して行う特定健康診査は、昨年度まで集団健診事業として実施してきたが、平成30年度より健康増進事業に移行した。移行に伴い人間ドックシステム内に特定健康診査コースを新設し、予約から結果処理までを行い、健診は人間ドック開催に合わせて実施した。

なお、集計については施設型特定健康診査として、地域保健【1健康診査-2】へ計上する。

表1 性・年齢階級別実施状況

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
基 本 コ ー ス	男	6,790	35	253	500	844	1,032	1,225	1,272	718	472	439
	女	4,832	26	132	300	657	886	922	828	495	310	276
	計	11,622	61	385	800	1,501	1,918	2,147	2,100	1,213	782	715
専 門 コ ー ス	婦人ドック 女	17	1	1	1	2	2	1	1	2	6	0
	肺ドック 男	8	0	1	0	1	1	2	0	1	0	2
	女	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 オプション検査受診者数

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男	1,728	5	46	105	176	211	265	309	260	178	173
	女	1,078	1	20	46	139	157	194	197	138	100	86
ペプシノゲン	男	314	1	3	30	43	42	66	80	39	4	6
	女	360	0	3	16	45	70	93	89	34	4	6
ヘリコバクター・ ピロリ抗体	男	498	6	12	44	60	66	87	108	83	21	11
	女	474	3	11	31	67	86	107	104	45	11	9
胸部 C T	男	606	2	5	26	51	65	57	86	128	90	96
	女	257	0	2	15	31	34	22	34	35	33	51
H P V	女	34	0	0	2	10	6	8	4	1	3	0
子宮頸がん	女	2,901	9	71	165	398	543	589	566	285	157	118
子宮体がん	女	226	0	1	1	20	44	66	61	15	12	6
乳腺超音波	女	3,440	8	76	195	499	624	691	639	344	200	164
マンモグラフィ	女	2,359	0	3	37	343	474	521	467	252	155	107
前立腺	男	1,818	2	6	49	81	165	363	405	319	221	207
甲状腺超音波	男	90	1	0	3	4	10	11	13	14	13	21
	女	397	0	3	9	26	61	81	87	37	44	49
骨 密 度	男	89	1	1	5	6	11	10	10	12	16	17
	女	463	0	4	18	45	66	91	93	58	41	47
内 臓 脂 肪	男	229	2	4	15	22	39	34	44	28	13	28
	女	127	0	0	10	13	34	17	18	11	11	13
血 管 年 齢	男	290	3	1	12	17	31	44	56	40	38	48
	女	274	0	2	3	23	26	55	61	34	33	37
H O M A - R	男	118	3	2	13	9	21	15	21	12	12	10
	女	83	0	0	3	16	14	13	16	8	5	8
甲状腺ホルモン	男	78	2	0	4	6	7	13	13	7	10	16
	女	205	0	2	9	20	35	48	43	17	13	18
頸動脈超音波	男	280	1	0	7	22	25	30	49	46	47	53
	女	246	0	0	6	13	26	41	41	40	41	38
視 野	男	144	1	0	9	17	21	17	27	23	14	15
	女	133	0	0	4	16	24	31	27	10	11	10
姿 勢 分 析	男	62	0	1	5	13	9	10	9	4	3	8
	女	109	1	1	6	17	26	17	20	6	7	8

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
29歳以下	35	0 (0.0)	8 (22.9)	18 (51.4)	0 (0.0)	8 (22.9)	1 (2.9)
30～34歳	253	11 (4.3)	46 (18.2)	129 (51.0)	1 (0.4)	65 (25.7)	1 (0.4)
35～39歳	500	9 (1.8)	87 (17.4)	271 (54.2)	4 (0.8)	127 (25.4)	2 (0.4)
40～44歳	844	10 (1.2)	78 (9.2)	482 (57.1)	7 (0.8)	257 (30.5)	10 (1.2)
45～49歳	1,032	6 (0.6)	58 (5.6)	562 (54.5)	12 (1.2)	382 (37.0)	12 (1.2)
男 50～54歳	1,225	3 (0.2)	37 (3.0)	726 (59.3)	19 (1.6)	428 (34.9)	12 (1.0)
55～59歳	1,272	1 (0.1)	24 (1.9)	749 (58.9)	18 (1.4)	459 (36.1)	21 (1.7)
60～64歳	718	0 (0.0)	1 (0.1)	422 (58.8)	7 (1.0)	280 (39.0)	8 (1.1)
65～69歳	472	0 (0.0)	1 (0.2)	266 (56.4)	10 (2.1)	192 (40.7)	3 (0.6)
70歳以上	439	0 (0.0)	0 (0.0)	228 (51.9)	6 (1.4)	204 (46.5)	1 (0.2)
計	6,790	40 (0.6)	340 (5.0)	3,853 (56.7)	84 (1.2)	2,402 (35.4)	71 (1.0)
29歳以下	26	2 (7.7)	6 (23.1)	11 (42.3)	1 (3.8)	5 (19.2)	1 (3.8)
30～34歳	132	9 (6.8)	23 (17.4)	62 (47.0)	2 (1.5)	35 (26.5)	1 (0.8)
35～39歳	300	9 (3.0)	33 (11.0)	170 (56.7)	2 (0.7)	80 (26.7)	6 (2.0)
40～44歳	657	7 (1.1)	52 (7.9)	394 (60.0)	5 (0.8)	193 (29.4)	6 (0.9)
45～49歳	886	7 (0.8)	39 (4.4)	527 (59.5)	6 (0.7)	291 (32.8)	16 (1.8)
女 50～54歳	922	4 (0.4)	21 (2.3)	596 (64.6)	13 (1.4)	282 (30.6)	6 (0.7)
55～59歳	828	0 (0.0)	9 (1.1)	554 (66.9)	18 (2.2)	239 (28.9)	8 (1.0)
60～64歳	495	0 (0.0)	6 (1.2)	320 (64.6)	9 (1.8)	154 (31.1)	6 (1.2)
65～69歳	310	0 (0.0)	1 (0.3)	198 (63.9)	3 (1.0)	105 (33.9)	3 (1.0)
70歳以上	276	0 (0.0)	1 (0.4)	169 (61.2)	5 (1.8)	100 (36.2)	1 (0.4)
計	4,832	38 (0.8)	191 (4.0)	3,001 (62.1)	64 (1.3)	1,484 (30.7)	54 (1.1)
総数	11,622	78 (0.7)	531 (4.6)	6,854 (59.0)	148 (1.3)	3,886 (33.4)	125 (1.1)

※総合判定は、全検査項目判定の最高グレードの判定

表4 検査項目別判定内訳 (1)

		受診者数	や	せ (%)	普	通 (%)	肥	満 (%)
B M I	男	6,772	150	(2.2)	4,421	(65.3)	2,201	(32.5)
	女	4,832	481	(10.0)	3,365	(69.6)	986	(20.4)

		受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)
腹 囲	男	6,772	3,738 (55.2)	3,034 (44.8)
	女	4,832	4,183 (86.6)	649 (13.4)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
診 察	男	6,762	6,621 (97.9)	10 (0.1)	36 (0.5)	0 (0.0)	37 (0.5)	58 (0.9)
	女	4,828	4,679 (96.9)	23 (0.5)	43 (0.9)	1 (0.0)	31 (0.6)	51 (1.1)
血 圧	男	6,790	4,030 (59.4)	561 (8.3)	368 (5.4)	0 (0.0)	261 (3.8)	1,570 (23.1)
	女	4,832	3,666 (75.9)	271 (5.6)	190 (3.9)	0 (0.0)	103 (2.1)	602 (12.5)
心 電 図	男	6,770	5,273 (77.9)	378 (5.6)	898 (13.3)	0 (0.0)	81 (1.2)	140 (2.1)
	女	4,831	4,098 (84.8)	267 (5.5)	378 (7.8)	0 (0.0)	54 (1.1)	34 (0.7)
眼 圧	男	6,570	6,201 (94.4)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	30 (0.5)	338 (5.1)
	女	4,715	4,500 (95.4)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	13 (0.3)	201 (4.3)
眼 底	男	6,724	5,494 (81.7)	62 (0.9)	814 (12.1)	118 (1.8)	32 (0.5)	201 (3.0)
	女	4,783	4,141 (86.6)	31 (0.6)	415 (8.7)	78 (1.6)	15 (0.3)	99 (2.1)
聴 力	男	6,759	5,282 (78.1)	0 (0.0)	1,160 (17.2)	0 (0.0)	245 (3.6)	72 (1.1)
	女	4,813	4,327 (89.9)	0 (0.0)	399 (8.3)	0 (0.0)	50 (1.0)	37 (0.8)
肺 機 能	男	6,708	6,168 (91.9)	0 (0.0)	305 (4.5)	0 (0.0)	163 (2.4)	72 (1.1)
	女	4,804	4,588 (95.5)	0 (0.0)	131 (2.7)	0 (0.0)	63 (1.3)	22 (0.5)
肝 機 能	男	6,751	3,784 (56.1)	1,162 (17.2)	780 (11.6)	0 (0.0)	723 (10.7)	302 (4.5)
	女	4,832	3,912 (81.0)	296 (6.1)	356 (7.4)	0 (0.0)	160 (3.3)	108 (2.2)
ウイルス性 肝 炎	男	5,900	5,851 (99.2)	0 (0.0)	11 (0.2)	0 (0.0)	12 (0.2)	26 (0.4)
	女	4,522	4,445 (98.3)	0 (0.0)	42 (0.9)	0 (0.0)	14 (0.3)	21 (0.5)
血 清 蛋 白	男	6,593	5,953 (90.3)	25 (0.4)	585 (8.9)	0 (0.0)	26 (0.4)	4 (0.1)
	女	4,777	3,909 (81.8)	19 (0.4)	814 (17.0)	0 (0.0)	32 (0.7)	3 (0.1)
膵 機 能	男	6,511	6,336 (97.3)	0 (0.0)	175 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	女	4,731	4,604 (97.3)	0 (0.0)	126 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
糖 代 謝	男	6,752	2,345 (34.7)	2,644 (39.2)	1,097 (16.2)	0 (0.0)	113 (1.7)	553 (8.2)
	女	4,832	2,454 (50.8)	1,748 (36.2)	423 (8.8)	0 (0.0)	38 (0.8)	169 (3.5)
脂 質 代 謝	男	6,751	2,069 (30.6)	1,531 (22.7)	1,825 (27.0)	0 (0.0)	223 (3.3)	1,103 (16.3)
	女	4,832	1,921 (39.8)	1,092 (22.6)	1,032 (21.4)	0 (0.0)	136 (2.8)	651 (13.5)
尿 酸	男	6,750	4,915 (72.8)	861 (12.8)	304 (4.5)	0 (0.0)	67 (1.0)	603 (8.9)
	女	4,832	4,726 (97.8)	61 (1.3)	27 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.0)	17 (0.4)
貧 血	男	6,751	6,087 (90.2)	429 (6.4)	166 (2.5)	0 (0.0)	38 (0.6)	31 (0.5)
	女	4,832	3,848 (79.6)	282 (5.8)	374 (7.7)	0 (0.0)	163 (3.4)	165 (3.4)
白 血 球 数	男	6,751	6,316 (93.6)	49 (0.7)	314 (4.7)	0 (0.0)	62 (0.9)	10 (0.1)
	女	4,832	4,353 (90.1)	14 (0.3)	411 (8.5)	0 (0.0)	46 (1.0)	8 (0.2)
血 小 板 数	男	6,750	6,337 (93.9)	328 (4.9)	47 (0.7)	0 (0.0)	27 (0.4)	11 (0.2)
	女	4,832	4,444 (92.0)	307 (6.4)	21 (0.4)	0 (0.0)	53 (1.1)	7 (0.1)
腎 機 能	男	6,751	5,621 (83.3)	0 (0.0)	888 (13.2)	0 (0.0)	133 (2.0)	109 (1.6)
	女	4,832	4,241 (87.8)	1 (0.0)	531 (11.0)	0 (0.0)	39 (0.8)	20 (0.4)
尿	男	6,748	5,402 (80.1)	861 (12.8)	363 (5.4)	0 (0.0)	62 (0.9)	60 (0.9)
	女	4,831	3,921 (81.2)	517 (10.7)	300 (6.2)	0 (0.0)	72 (1.5)	18 (0.4)
C R P	男	6,491	6,035 (93.0)	353 (5.4)	21 (0.3)	0 (0.0)	77 (1.2)	5 (0.1)
	女	4,738	4,465 (94.2)	220 (4.6)	13 (0.3)	0 (0.0)	37 (0.8)	3 (0.1)
リウマチ 因 子	男	5,717	5,196 (90.9)	0 (0.0)	509 (8.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.2)
	女	4,402	3,862 (87.7)	0 (0.0)	496 (11.3)	0 (0.0)	2 (0.0)	42 (1.0)
腹 部 超 音 波	男	6,755	1,057 (15.6)	2,038 (30.2)	3,487 (51.6)	0 (0.0)	168 (2.5)	5 (0.1)
	女	4,806	1,154 (24.0)	1,664 (34.6)	1,884 (39.2)	0 (0.0)	103 (2.1)	1 (0.0)
甲 状 腺 超 音 波	男	90	22 (24.4)	32 (35.6)	35 (38.9)	0 (0.0)	1 (1.1)	0 (0.0)
	女	397	31 (7.8)	98 (24.7)	245 (61.7)	0 (0.0)	21 (5.3)	2 (0.5)
骨 密 度	男	89	65 (73.0)	0 (0.0)	13 (14.6)	0 (0.0)	9 (10.1)	2 (2.2)
	女	463	266 (57.5)	0 (0.0)	96 (20.7)	1 (0.2)	69 (14.9)	31 (6.7)
甲 状 腺 ホ ル モ ン	男	78	71 (91.0)	0 (0.0)	5 (6.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.6)
	女	205	179 (87.3)	0 (0.0)	20 (9.8)	0 (0.0)	4 (2.0)	2 (1.0)
頸 動 脈 超 音 波	男	280	130 (46.4)	43 (15.4)	103 (36.8)	0 (0.0)	4 (1.4)	0 (0.0)
	女	246	148 (60.2)	36 (14.6)	62 (25.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
視 野	男	144	132 (91.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (8.3)	0 (0.0)
	女	133	118 (88.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (11.3)	0 (0.0)

表4 検査項目別判定内訳 (2)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)		
胃がん検診	上部消化管 X線	男	4,451	3,271 (73.5)	0 (0.0)	821 (18.4)	0 (0.0)	359 (8.1)	0 (0.0)	
		女	2,952	2,029 (68.7)	0 (0.0)	814 (27.6)	0 (0.0)	109 (3.7)	0 (0.0)	
	上部消化管内視鏡	男	1,728	75 (4.3)	485 (28.1)	1,084 (62.7)	45 (2.6)	29 (1.7)	9 (0.5)	
		女	1,078	87 (8.1)	432 (40.1)	532 (49.4)	13 (1.2)	9 (0.8)	5 (0.5)	
	計		男	6,179	3,346 (54.2)	485 (7.8)	1,905 (30.8)	45 (0.7)	388 (6.3)	9 (0.1)
			女	4,030	2,116 (52.5)	432 (10.7)	1,346 (33.4)	13 (0.3)	118 (2.9)	5 (0.1)
肺がん検診	胸部 X線	男	6,037	5,486 (90.9)	0 (0.0)	456 (7.6)	0 (0.0)	83 (1.4)	12 (0.2)	
		女	4,308	3,907 (90.7)	0 (0.0)	341 (7.9)	0 (0.0)	49 (1.1)	11 (0.3)	
	胸部 C T	男	614	267 (43.5)	0 (0.0)	336 (54.7)	0 (0.0)	10 (1.6)	1 (0.2)	
		女	257	106 (41.2)	0 (0.0)	147 (57.2)	0 (0.0)	3 (1.2)	1 (0.4)	
	計		男	6,651	5,753 (86.5)	0 (0.0)	792 (11.9)	0 (0.0)	93 (1.4)	13 (0.2)
			女	4,565	4,013 (87.9)	0 (0.0)	488 (10.7)	0 (0.0)	52 (1.1)	12 (0.3)
喀細胞診	男	1,044	1,025 (98.2)	0 (0.0)	11 (1.1)	0 (0.0)	2 (0.2)	0 (0.0)		
	女	256	250 (97.7)	0 (0.0)	5 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
大腸がん検診		男	6,628	6,366 (96.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	248 (3.7)	13 (0.2)	
		女	4,626	4,472 (96.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	148 (3.2)	5 (0.1)	
子宮がん検診	頸部	女	2,911	2,396 (82.3)	94 (3.2)	264 (9.1)	7 (0.2)	116 (4.0)	34 (1.2)	
	体部	女	229	228 (99.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	
乳がん検診	視触診	女	229	110 (48.0)	50 (21.8)	68 (29.7)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	
	超音波	女	3,455	924 (26.7)	1,070 (31.0)	1,298 (37.6)	0 (0.0)	163 (4.7)	0 (0.0)	
	マンモグラフィ	女	2,372	2,046 (86.3)	0 (0.0)	261 (11.0)	0 (0.0)	65 (2.7)	0 (0.0)	
前立腺がん検診		男	1,818	1,727 (95.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	68 (3.7)	22 (1.2)	

※受診者数に判定不能を含む

※肺がん検診は重複受診者及び肺ドック受診者を含む

※子宮がん検診、乳がん検診は婦人ドック受診者を含む

		受診者数	陰性 (%)	陽性 (%)
H P V 検査	女	89	82 (92.1)	7 (7.9)
ペプシノゲン検査	男	314	305 (97.1)	9 (2.9)
	女	360	343 (95.3)	17 (4.7)
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査	男	498	412 (82.7)	86 (17.3)
	女	474	388 (81.9)	86 (18.1)

※H P V 検査受診人数に無料追加者を含む。

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	32	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	246	5 (2.0)	5 (100.0)	-	-	-	4	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	476	15 (3.2)	8 (53.3)	-	-	-	7	1	7 (46.7)	0 (0.0)
40～44歳	790	36 (4.6)	29 (80.6)	-	-	-	22	7	7 (19.4)	0 (0.0)
45～49歳	961	62 (6.5)	42 (67.7)	-	-	-	35	7	19 (30.6)	1 (1.6)
男 50～54歳	1,149	87 (7.6)	55 (63.2)	-	-	-	51	4	31 (35.6)	1 (1.1)
55～59歳	1,166	93 (8.0)	66 (71.0)	-	-	-	53	13	27 (29.0)	0 (0.0)
60～64歳	632	55 (8.7)	41 (74.5)	1	-	1	36	3	10 (18.2)	4 (7.3)
65～69歳	404	38 (9.4)	33 (86.8)	1	-	-	29	3	5 (13.2)	0 (0.0)
70歳以上	323	42 (13.0)	35 (83.3)	2	-	-	31	2	7 (16.7)	0 (0.0)
計	6,179	433 (7.0)	314 (72.5)	4	0	1	268	41	113 (26.1)	6 (1.4)
29歳以下	20	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	103	2 (1.9)	1 (50.0)	-	-	-	1	-	1 (50.0)	0 (0.0)
35～39歳	228	5 (2.2)	5 (100.0)	-	-	-	5	-	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	566	12 (2.1)	8 (66.7)	-	-	-	5	3	3 (25.0)	1 (8.3)
45～49歳	767	20 (2.6)	14 (70.0)	-	-	-	12	2	6 (30.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	809	18 (2.2)	13 (72.2)	2	-	-	10	1	4 (22.2)	1 (5.6)
55～59歳	697	34 (4.9)	25 (73.5)	-	-	-	22	3	8 (23.5)	1 (2.9)
60～64歳	413	19 (4.6)	16 (84.2)	-	-	-	14	2	2 (10.5)	1 (5.3)
65～69歳	237	11 (4.6)	10 (90.9)	-	-	-	10	-	1 (9.1)	0 (0.0)
70歳以上	190	10 (5.3)	9 (90.0)	-	-	-	9	-	1 (10.0)	0 (0.0)
計	4,030	131 (3.3)	101 (77.1)	2	0	0	88	11	26 (19.8)	4 (3.1)
総 数	10,209	564 (5.5)	415 (73.6)	6	0	1	356	52	139 (24.6)	10 (1.8)

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	27	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	200	4 (2.0)	4 (100.0)	-	-	-	3	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	371	13 (3.5)	8 (61.5)	-	-	-	7	1	5 (38.5)	0 (0.0)
40～44歳	614	26 (4.2)	24 (92.3)	-	-	-	18	6	2 (7.7)	0 (0.0)
45～49歳	750	55 (7.3)	40 (72.7)	-	-	-	34	6	15 (27.3)	0 (0.0)
男 50～54歳	884	76 (8.6)	50 (65.8)	-	-	-	46	4	26 (34.2)	0 (0.0)
55～59歳	857	80 (9.3)	58 (72.5)	-	-	-	45	13	22 (27.5)	0 (0.0)
60～64歳	372	41 (11.0)	34 (82.9)	1	-	1	29	3	7 (17.1)	0 (0.0)
65～69歳	226	32 (14.2)	28 (87.5)	-	-	-	26	2	4 (12.5)	0 (0.0)
70歳以上	150	32 (21.3)	26 (81.3)	1	-	-	23	2	6 (18.8)	0 (0.0)
計	4,451	359 (8.1)	272 (75.8)	2	0	1	231	38	87 (24.2)	0 (0.0)
29歳以下	19	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	83	1 (1.2)	1 (100.0)	-	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	182	4 (2.2)	4 (100.0)	-	-	-	4	-	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	427	10 (2.3)	7 (70.0)	-	-	-	5	2	3 (30.0)	0 (0.0)
45～49歳	610	20 (3.3)	14 (70.0)	-	-	-	12	2	6 (30.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	615	16 (2.6)	12 (75.0)	1	-	-	10	1	4 (25.0)	0 (0.0)
55～59歳	500	24 (4.8)	20 (83.3)	-	-	-	18	2	4 (16.7)	0 (0.0)
60～64歳	275	16 (5.8)	15 (93.8)	-	-	-	13	2	1 (6.3)	0 (0.0)
65～69歳	137	10 (7.3)	9 (90.0)	-	-	-	9	-	1 (10.0)	0 (0.0)
70歳以上	104	8 (7.7)	7 (87.5)	-	-	-	7	-	1 (12.5)	0 (0.0)
計	2,952	109 (3.7)	89 (81.7)	1	0	0	79	9	20 (18.3)	0 (0.0)
総 数	7,403	468 (6.3)	361 (77.1)	3	0	1	310	47	107 (22.9)	0 (0.0)

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異常 認めず		
29歳以下	5	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	46	1 (2.2)	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
35～39歳	105	2 (1.9)	0 (0.0)	-	-	-	-	2 (100.0)	0 (0.0)	
40～44歳	176	10 (5.7)	5 (50.0)	-	-	-	4	1	5 (50.0)	0 (0.0)
45～49歳	211	7 (3.3)	2 (28.6)	-	-	-	1	1	4 (57.1)	1 (14.3)
男 50～54歳	265	11 (4.2)	5 (45.5)	-	-	-	5	-	5 (45.5)	1 (9.1)
55～59歳	309	13 (4.2)	8 (61.5)	-	-	-	8	-	5 (38.5)	0 (0.0)
60～64歳	260	14 (5.4)	7 (50.0)	-	-	-	7	-	3 (21.4)	4 (28.6)
65～69歳	178	6 (3.4)	5 (83.3)	1	-	-	3	1	1 (16.7)	0 (0.0)
70歳以上	173	10 (5.8)	9 (90.0)	1	-	-	8	-	1 (10.0)	0 (0.0)
計	1,728	74 (4.3)	42 (56.8)	2	0	0	37	3	26 (35.1)	6 (8.1)
29歳以下	1	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	20	1 (5.0)	0 (0.0)	-	-	-	-	-	1 (100.0)	0 (0.0)
35～39歳	46	1 (2.2)	1 (100.0)	-	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	139	2 (1.4)	1 (50.0)	-	-	-	-	1	0 (0.0)	1 (50.0)
45～49歳	157	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
女 50～54歳	194	2 (1.0)	1 (50.0)	1	-	-	-	-	0 (0.0)	1 (50.0)
55～59歳	197	10 (5.1)	5 (50.0)	-	-	-	4	1	4 (40.0)	1 (10.0)
60～64歳	138	3 (2.2)	1 (33.3)	-	-	-	1	-	1 (33.3)	1 (33.3)
65～69歳	100	1 (1.0)	1 (100.0)	-	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	86	2 (2.3)	2 (100.0)	-	-	-	2	-	0 (0.0)	0 (0.0)
計	1,078	22 (2.0)	12 (54.5)	1	0	0	9	2	6 (27.3)	4 (18.2)
総数	2,806	96 (3.4)	54 (56.3)	3	0	0	46	5	32 (33.3)	10 (10.4)

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳				未受診(%)	未把握(%)	
				原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異常 認めず			
29歳以下	35	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	
30～34歳	253	1 (0.4)	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
35～39歳	499	1 (0.2)	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
40～44歳	835	9 (1.1)	9 (100.0)	-	-	-	3	6	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	1,015	13 (1.3)	11 (84.6)	-	-	2	1	8	2 (15.4)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,190	18 (1.5)	14 (77.8)	-	-	1	3	10	4 (22.2)	0 (0.0)
55～59歳	1,211	13 (1.1)	11 (84.6)	-	-	2	4	5	2 (15.4)	0 (0.0)
60～64歳	709	17 (2.4)	14 (82.4)	-	-	2	6	6	3 (17.6)	0 (0.0)
65～69歳	468	7 (1.5)	6 (85.7)	-	-	2	1	3	1 (14.3)	0 (0.0)
70歳以上	434	16 (3.7)	11 (68.8)	-	-	-	8	3	4 (25.0)	1 (6.3)
計	6,649	95 (1.4)	78 (82.1)	0	9	26	43	16	16 (16.8)	1 (1.1)
29歳以下	24	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	122	2 (1.6)	1 (50.0)	-	-	-	-	1	1 (50.0)	0 (0.0)
35～39歳	281	5 (1.8)	4 (80.0)	-	-	-	2	2	1 (20.0)	0 (0.0)
40～44歳	633	6 (0.9)	5 (83.3)	-	-	-	3	2	1 (16.7)	0 (0.0)
45～49歳	850	6 (0.7)	6 (100.0)	-	-	-	4	2	0 (0.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	843	6 (0.7)	6 (100.0)	-	-	-	1	5	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	755	4 (0.5)	2 (50.0)	-	-	-	-	2	2 (50.0)	0 (0.0)
60～64歳	481	8 (1.7)	8 (100.0)	-	-	-	5	3	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	304	7 (2.3)	6 (85.7)	-	-	-	5	1	1 (14.3)	0 (0.0)
70歳以上	272	8 (2.9)	7 (87.5)	-	-	-	6	1	1 (12.5)	0 (0.0)
計	4,565	52 (1.1)	45 (86.5)	0	0	26	19	7	7 (13.5)	0 (0.0)
総数	11,214	147 (1.3)	123 (83.7)	0	9	52	62	23	23 (15.6)	1 (0.7)

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	要精検内訳		精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)	
			X線	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他	異常の疾患			認めず
29歳以下	33	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	247	1 (0.4)	1	0	1 (100.0)	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-
35～39歳	474	1 (0.2)	1	0	1 (100.0)	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-
40～44歳	783	8 (1.0)	7	1	8 (100.0)	-	-	3	5	0 (0.0)	0 (0.0)	-
45～49歳	950	12 (1.3)	12	0	10 (83.3)	-	1	1	8	2 (16.7)	0 (0.0)	-
男 50～54歳	1,131	17 (1.5)	17	0	13 (76.5)	-	1	3	9	4 (23.5)	0 (0.0)	-
55～59歳	1,125	12 (1.1)	12	0	10 (83.3)	-	2	3	5	2 (16.7)	0 (0.0)	-
60～64歳	580	15 (2.6)	15	0	12 (80.0)	-	2	4	6	3 (20.0)	0 (0.0)	-
65～69歳	378	5 (1.3)	5	0	4 (80.0)	-	1	-	3	1 (20.0)	0 (0.0)	-
70歳以上	336	13 (3.9)	13	0	9 (69.2)	-	-	6	3	4 (30.8)	0 (0.0)	-
計	6,037	84 (1.4)	83	1	68 (81.0)	0	7	20	41	16 (19.0)	0 (0.0)	-
29歳以下	24	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	120	2 (1.7)	2	0	1 (50.0)	-	-	1	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-
35～39歳	266	5 (1.9)	5	0	4 (80.0)	-	-	2	2	1 (20.0)	0 (0.0)	-
40～44歳	602	6 (1.0)	6	0	5 (83.3)	-	-	3	2	1 (16.7)	0 (0.0)	-
45～49歳	816	6 (0.7)	6	0	6 (100.0)	-	-	4	2	0 (0.0)	0 (0.0)	-
女 50～54歳	821	6 (0.7)	6	0	6 (100.0)	-	-	1	5	0 (0.0)	0 (0.0)	-
55～59歳	721	4 (0.6)	4	0	2 (50.0)	-	-	-	2	2 (50.0)	0 (0.0)	-
60～64歳	446	8 (1.8)	8	0	8 (100.0)	-	-	5	3	0 (0.0)	0 (0.0)	-
65～69歳	271	6 (2.2)	6	0	5 (83.3)	-	-	4	1	1 (16.7)	0 (0.0)	-
70歳以上	221	6 (2.7)	6	0	5 (83.3)	-	-	4	1	1 (16.7)	0 (0.0)	-
計	4,308	49 (1.1)	49	0	42 (85.7)	0	0	23	19	7 (14.3)	0 (0.0)	-
総 数	10,345	133 (1.3)	132	1	110 (82.7)	0	7	43	60	23 (17.3)	0 (0.0)	-

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	要精検内訳		精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)	
			CT	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他	異常の疾患			認めず
29歳以下	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	6	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	26	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	52	1 (1.9)	1	0	1 (100.0)	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-
45～49歳	66	1 (1.5)	1	0	1 (100.0)	-	1	-	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
男 50～54歳	59	1 (1.7)	0	1	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	-
55～59歳	86	1 (1.2)	1	0	1 (100.0)	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
60～64歳	129	2 (1.6)	2	0	2 (100.0)	-	-	2	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
65～69歳	90	2 (2.2)	2	0	2 (100.0)	-	1	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
70歳以上	98	3 (3.1)	3	0	2 (66.7)	-	-	2	-	0 (0.0)	1 (33.3)	-
計	614	11 (1.8)	10	1	10 (90.9)	0	2	6	2	0 (0.0)	1 (9.1)	-
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	15	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	31	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	34	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女 50～54歳	22	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	34	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	35	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	33	1 (3.0)	1	0	1 (100.0)	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
70歳以上	51	2 (3.9)	2	0	2 (100.0)	-	-	2	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
計	257	3 (1.2)	3	0	3 (100.0)	0	0	3	0	0 (0.0)	0 (0.0)	-
総 数	871	14 (1.6)	13	1	13 (92.9)	0	2	9	2	0 (0.0)	1 (7.1)	-

表11 大腸がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診 (%)	未把握 (%)
				大腸がん (早期)	大腸がん (進行)	大腸がん (疑)	腺腫	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	33	1 (3.0)	1 (100.0)						1	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	248	12 (4.8)	8 (66.7)					5	3	4 (33.3)	0 (0.0)
35～39歳	485	11 (2.3)	5 (45.5)					3	2	6 (54.5)	0 (0.0)
40～44歳	815	27 (3.3)	19 (70.4)				3	9	7	8 (29.6)	0 (0.0)
45～49歳	1,015	44 (4.3)	22 (50.0)		1		4	12	5	22 (50.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,206	42 (3.5)	23 (54.8)			1	2	14	6	19 (45.2)	0 (0.0)
55～59歳	1,240	38 (3.1)	27 (71.1)		1		5	15	6	11 (28.9)	0 (0.0)
60～64歳	701	36 (5.1)	24 (66.7)	1			4	12	7	12 (33.3)	0 (0.0)
65～69歳	462	16 (3.5)	15 (93.8)	2			4	7	2	1 (6.3)	0 (0.0)
70歳以上	423	21 (5.0)	17 (81.0)				2	15		4 (19.0)	0 (0.0)
計	6,628	248 (3.7)	161 (64.9)	3	2	1	24	92	39	87 (35.1)	0 (0.0)
29歳以下	26	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	128	6 (4.7)	4 (66.7)					1	3	2 (33.3)	0 (0.0)
35～39歳	277	8 (2.9)	7 (87.5)					3	4	1 (12.5)	0 (0.0)
40～44歳	610	20 (3.3)	12 (60.0)				2	6	4	7 (35.0)	1 (5.0)
45～49歳	841	17 (2.0)	8 (47.1)					4	4	9 (52.9)	0 (0.0)
女 50～54歳	884	35 (4.0)	20 (57.1)			1	2	8	9	14 (40.0)	1 (2.9)
55～59歳	804	25 (3.1)	19 (76.0)				3	10	6	5 (20.0)	1 (4.0)
60～64歳	484	24 (5.0)	15 (62.5)				1	8	6	8 (33.3)	1 (4.2)
65～69歳	303	8 (2.6)	5 (62.5)					4	1	3 (37.5)	0 (0.0)
70歳以上	269	5 (1.9)	4 (80.0)				3	1	0	1 (20.0)	0 (0.0)
計	4,626	148 (3.2)	94 (63.5)	0	0	1	11	45	37	50 (33.8)	4 (2.7)
総 数	11,254	396 (3.5)	255 (64.4)	3	2	2	35	137	76	137 (34.6)	4 (1.0)

表12 子宮頸がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和元年10月31日現在

受診者数	細胞診結果 (ベセスダ分類) *注1										HPV結果		要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)		
	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (%)	7 (%)	8 (%)	9 (%)	10 (%)	標本不適 (%)	陰性 (%)			陽性 (%)	上皮内がん	上皮内腺がん	浸潤がん	異形成			その他の疾患	異常認めず
29歳以下	10	9	1									1	0	-							-	-	
	(90.0)	(10.0)										(100.0)	(0.0)	-							-	-	
30～34歳	72	68	3	1								3	1	1				1			0	0	
	(94.4)	(4.2)	(1.4)									(100.0)	(1.4)	(100.0)							(0.0)	(0.0)	
35～39歳	166	157	4	4	1							6	6	5				3	2		1	0	
	(94.6)	(2.4)	(2.4)	(0.6)								(100.0)	(3.6)	(83.3)							(16.7)	(0.0)	
40～44歳	399	380	14	1	4							22	2	22	18			5	11	2	4	0	
	(95.2)	(3.5)	(0.3)	(1.0)								(91.7)	(8.3)	(5.5)	(81.8)						(18.2)	(0.0)	
45～49歳	544	525	16	2	1							21	27	20				1	13	6	7	0	
	(96.5)	(2.9)	(0.4)	(0.2)								(100.0)	(5.0)	(74.1)							(25.9)	(0.0)	
50～54歳	590	575	11	2	2							14	4	31	30			3	22	5	1	0	
	(97.5)	(1.9)	(0.3)	(0.3)								(77.8)	(22.2)	(5.3)	(96.8)						(3.2)	(0.0)	
55～59歳	566	556	6	2	1						1	10		19	10			1	7	2	6	3	
	(98.2)	(1.1)	(0.4)	(0.2)						(0.2)	(100.0)			(3.4)	(52.6)						(31.6)	(15.8)	
60～64歳	287	285	2									2	1	11	10				4	6	1	0	
	(99.3)	(0.7)										(66.7)	(33.3)	(3.8)	(90.9)						(9.1)	(0.0)	
65～69歳	159	159										3	2	2					1	1	0	0	
	(100.0)											(100.0)	(1.3)	(100.0)							(0.0)	(0.0)	
70歳以上	118	118											4	3					1	2	1	0	
	(100.0)												(3.4)	(75.0)							(25.0)	(0.0)	
総数	2,911	2,832	57	1	15	5	0	0	0	0	0	1	82	7	123	99	0	0	0	14	61	24	3
	(97.3)	(2.0)	(0.0)	(0.5)	(0.2)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(92.1)	(7.9)	(4.2)	(80.5)						(17.1)	(2.4)	

*注1 子宮頸部細胞診 (ベセスダ分類)

1: NILM 2: ASC-US 3: ASC-H 4: LSIL 5: HSIL 6: SCC 7: AGC 8: AIS 9: Adenocarcinoma 10: other malig.

表13 子宮体がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和元年10月31日現在

受診者数	細胞診結果			要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)	
	陰性 (%)	疑陽性 (%)	陽性 (%)			子宮体がん	子宮内膜異型増殖症	子宮内膜増殖症	その他の疾患	異常認めず			
29歳以下	0	-	-	-	-							-	-
		-	-	-	-							-	-
30～34歳	1	1	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
35～39歳	1	1	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
40～44歳	21	21	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
45～49歳	44	44	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
50～54歳	67	67	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
55～59歳	61	60	1	0	1	1						1	0
	(98.4)	(1.6)	(0.0)	(1.6)	(100.0)							(0.0)	(0.0)
60～64歳	16	16	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
65～69歳	12	12	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
70歳以上	6	6	0	0	0							-	-
	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)								-	-
総数	229	228	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	(99.6)	(0.4)	(0.0)	(0.4)	(100.0)							(0.0)	(0.0)

表14 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	9	1 (11.1)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	77	3 (3.9)	2 (66.7)				2		1 (33.3)	0 (0.0)
35～39歳	196	20 (10.2)	19 (95.0)	1			15	3	1 (5.0)	0 (0.0)
40～44歳	502	43 (8.6)	42 (97.7)	1			34	7	1 (2.3)	0 (0.0)
45～49歳	627	57 (9.1)	48 (84.2)	1	2		37	8	9 (15.8)	0 (0.0)
50～54歳	693	39 (5.6)	33 (84.6)	3		1	24	5	5 (12.8)	1 (2.6)
55～59歳	641	25 (3.9)	24 (96.0)	1			19	4	1 (4.0)	0 (0.0)
60～64歳	348	13 (3.7)	12 (92.3)				7	5	1 (7.7)	0 (0.0)
65～69歳	205	10 (4.9)	10 (100.0)	1			7	2	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	164	3 (1.8)	2 (66.7)				1	1	1 (33.3)	0 (0.0)
総 数	3,462	214 (6.2)	193 (90.2)	8	2	1	147	35	20 (9.3)	1 (0.5)

表15 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精検 (%)	要継続治療 (%)
超音波検査+マンモグラフィ	2,311	589 (25.5)	607 (26.3)	965 (41.8)	150 (6.5)	0 (0.0)
超音波検査のみ	916	248 (27.1)	289 (31.6)	325 (35.5)	54 (5.9)	0 (0.0)
視触診+超音波検査	173	30 (17.3)	44 (25.4)	92 (53.2)	7 (4.0)	0 (0.0)
視触診+超音波検査+マンモグラフィ	55	9 (16.4)	10 (18.2)	33 (60.0)	3 (5.5)	0 (0.0)
マンモグラフィのみ	6	5 (83.3)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
視触診+マンモグラフィ	0	-	-	-	-	-
視触診のみ	1	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,462	881 (25.4)	951 (27.5)	1,416 (40.9)	214 (6.2)	0 (0.0)

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査+マンモグラフィ)

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	要 精 検 内 訳			精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						
			超音波 (%)	マンモ (%)	超音波+マンモ (%)		乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)	未把握 (%)
29歳以下	0	-	-	-	-	-						-	-
		-	-	-	-	-						-	-
30～34歳	3	0 (0.0)	-	-	-	-						-	-
35～39歳	36	6 (16.7)	3 (8.3)	1 (2.8)	2 (5.6)	6 (100.0)	1			5		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	330	33 (10.0)	19 (5.8)	14 (4.2)	0 (0.0)	32 (97.0)				26	6	1 (3.0)	0 (0.0)
45～49歳	459	41 (8.9)	28 (6.1)	11 (2.4)	2 (0.4)	35 (85.4)		2		27	6	6 (14.6)	0 (0.0)
50～54歳	510	30 (5.9)	15 (2.9)	11 (2.2)	4 (0.8)	24 (80.0)	3		1	17	3	5 (16.7)	1 (3.3)
55～59歳	457	19 (4.2)	14 (3.1)	3 (0.7)	2 (0.4)	18 (94.7)	1			14	3	1 (5.3)	0 (0.0)
60～64歳	249	10 (4.0)	4 (1.6)	5 (2.0)	1 (0.4)	10 (100.0)				6	4	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	160	8 (5.0)	3 (1.9)	3 (1.9)	2 (1.3)	8 (100.0)	1			5	2	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	107	3 (2.8)	2 (1.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	2 (66.7)				1	1	1 (33.3)	0 (0.0)
総 数	2,311	150 (6.5)	88 (3.8)	49 (2.1)	13 (0.6)	135 (90.0)	6	2	1	101	25	14 (9.3)	1 (0.7)

表17 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査のみ)

令和元年年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳							
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)	未把握 (%)	
29歳以下	9	1 (11.1)	1 (100.0)				1			0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	42	3 (7.1)	2 (66.7)				2			1 (33.3)	0 (0.0)
35～39歳	113	10 (8.8)	9 (90.0)				7	2		1 (10.0)	0 (0.0)
40～44歳	108	5 (4.6)	5 (100.0)	1			3	1		0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	129	15 (11.6)	12 (80.0)	1			10	1		3 (20.0)	0 (0.0)
50～54歳	156	9 (5.8)	9 (100.0)				7	2		0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	168	6 (3.6)	6 (100.0)				5	1		0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	89	3 (3.4)	2 (66.7)				1	1		1 (33.3)	0 (0.0)
65～69歳	45	2 (4.4)	2 (100.0)				2			0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	57	0 (0.0)	-							-	-
総 数	916	54 (5.9)	48 (88.9)	2	0	0	38	8		6 (11.1)	0 (0.0)

表18 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況（視触診+超音波検査）

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	要 精 検 内 訳			精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳									
			視触診 (%)	超音波 (%)	視触診+超音波 (%)		乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)	未把握 (%)			
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	32	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	46	3 (6.5)	0 (0.0)	2 (4.3)	1 (2.2)	3 (100.0)	-	-	-	-	3	-	-	0 (0.0)	0 (0.0)	
40～44歳	48	4 (8.3)	0 (0.0)	4 (8.3)	0 (0.0)	4 (100.0)	-	-	-	-	4	-	-	0 (0.0)	0 (0.0)	
45～49歳	22	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	15	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	5	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	5	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	173	7 (4.0)	0 (0.0)	6 (3.5)	1 (0.6)	7 (100.0)	0	0	0	7	0	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	

表19 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況（視触診+超音波検査+マンモグラフィ）

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	要 精 検 内 訳					精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳							
			視触診 (%)	超音波 (%)	マンモ (%)	視触診+超音波 (%)	超音波+マンモ (%)		視+超+マ (%)	乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)	未把握 (%)
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	1	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	-	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	14	1 (7.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	1 (100.0)	-	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	16	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	-	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)
50～54歳	11	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	10	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	3	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	55	3 (5.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.6)	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	3 (100.0)	0	0	0	1	2	0 (0.0)	0 (0.0)

表20 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和元年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				前立腺がん (早期)	前立腺がん (進行)	前立腺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	2	0 (0.0)	-	-					-	-
30～34歳	6	0 (0.0)	-	-					-	-
35～39歳	49	0 (0.0)	-	-					-	-
40～44歳	81	1 (1.2)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	165	1 (0.6)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
50～54歳	363	6 (1.7)	5 (83.3)	1	1	2	1	1	1 (16.7)	0 (0.0)
55～59歳	405	21 (5.2)	15 (71.4)	1	5	5	4	6	6 (28.6)	0 (0.0)
60～64歳	319	16 (5.0)	14 (87.5)	2	1	4	7	2	2 (12.5)	0 (0.0)
65～69歳	221	15 (6.8)	6 (40.0)	1	1	1	3	9	9 (60.0)	0 (0.0)
70歳以上	207	8 (3.9)	4 (50.0)				2	2	3 (37.5)	1 (12.5)
総 数	1,818	68 (3.7)	46 (67.6)	5	0	8	15	18	21 (30.9)	1 (1.5)