

4

結核検診

1 概要

1] 検査方法

胸部エックス線デジタル撮影による背腹1方向撮影

2] 判定方法

呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。

なお、二重読影は第一、第二読影を独立して行った。

表1 性・年齢階級別実施状況

令和元年10月31日現在

	判定内訳				精検結果内訳										
	受診者数	異常認めず (%)	精検不要 (%)	要精検 (%)	精検受診者数(%)	原発性 肺がん	肺がん (疑)	活動性 肺結核 (疑)	不活動性 肺結核 (疑)	肺結核 治癒	その他 の疾患	異常 認めず	未受診	未把握	
39歳以下	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
40～44歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
45～49歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
50～54歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
55～59歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
60～64歳	5	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	-	-									
男 65～69歳	41	33 (80.5)	7 (17.1)	1 (2.4)	0	(0.0)								1	
70～74歳	34	26 (76.5)	6 (17.6)	2 (5.9)	0	(0.0)								2	
75～79歳	87	53 (60.9)	30 (34.5)	4 (4.6)	0	(0.0)								6	
80歳以上	143	86 (60.1)	47 (32.9)	10 (7.0)	1	(10.0)								7	
計	310	202 (65.2)	91 (29.4)	17 (5.5)	1	(5.9)	0	0	0	0	0	1	0	0	16
39歳以下	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
40～44歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
45～49歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
50～54歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
55～59歳	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-									
女 60～64歳	2	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0	(0.0)								1	
65～69歳	42	32 (76.2)	9 (21.4)	1 (2.4)	0	(0.0)								1	
70～74歳	42	29 (69.0)	10 (23.8)	3 (7.1)	0	(0.0)								3	
75～79歳	108	81 (75.0)	23 (21.3)	4 (3.7)	0	(0.0)								5	
80歳以上	184	104 (56.5)	67 (36.4)	13 (7.1)	0	(0.0)								12	
計	378	247 (65.3)	109 (28.8)	22 (5.8)	0	(0.0)	0	0	0	0	0	0	0	0	22
総 数	688	449 (65.3)	200 (29.1)	39 (5.7)	1	(2.6)	0	0	0	0	0	0	1	0	38

* 64歳以下については、市で実施した施設結核検診を含む。

表2 市町別実施状況

令和元年10月31日現在

	受診者数	判定内訳			精検受診者数(%)	精検結果内訳						
		異常認めず (%)	精検不要 (%)	要精検 (%)		原発性 肺がん	肺がん (疑)	活動性 肺結核 (疑)	不活動性 肺結核 (疑)	肺結核 治癒	その他 の疾患	異常 認めず
茂木町	465	298 (64.1)	140 (30.1)	27 (5.8)	1 (3.7)							1
市貝町	223	151 (67.7)	60 (26.9)	12 (5.4)	0 (0.0)							
総数	688	449 (65.3)	200 (29.1)	39 (5.7)	1 (2.6)	0	0	0	0	0	0	1