

5 結核検診

1 概要

1] 検査方法

胸部エックス線デジタル撮影による背腹1方向撮影

2] 判定方法

呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。

なお、二重読影は第一、第二読影を独立して行った。

2 実施状況

表1 性・年齢階級別判定内訳

	受診者数	異常認めず(%)	精検不要(%)	要精検(%)	
男	19歳以下	1,263	1,219 (96.5)	30 (2.4)	14 (1.1)
	20～24歳	3,270	3,121 (95.4)	121 (3.7)	28 (0.9)
	25～29歳	3,950	3,697 (93.6)	227 (5.7)	26 (0.7)
	30～34歳	3,804	3,512 (92.3)	255 (6.7)	37 (1.0)
	35～39歳	3,659	3,279 (89.6)	343 (9.4)	37 (1.0)
	40～44歳	3,686	3,200 (86.8)	426 (11.6)	60 (1.6)
	45～49歳	4,157	3,481 (83.7)	596 (14.3)	80 (1.9)
	50～54歳	3,715	3,040 (81.8)	612 (16.5)	63 (1.7)
	55～59歳	4,254	3,299 (77.6)	821 (19.3)	134 (3.1)
	60歳以上	4,064	2,621 (64.5)	1,157 (28.5)	286 (7.0)
計	35,822	30,469 (85.1)	4,588 (12.8)	765 (2.1)	
女	19歳以下	848	820 (96.7)	23 (2.7)	5 (0.6)
	20～24歳	2,440	2,339 (95.9)	84 (3.4)	17 (0.7)
	25～29歳	2,826	2,719 (96.2)	103 (3.6)	4 (0.1)
	30～34歳	2,427	2,306 (95.0)	113 (4.7)	8 (0.3)
	35～39歳	2,472	2,311 (93.5)	141 (5.7)	20 (0.8)
	40～44歳	3,211	2,958 (92.1)	226 (7.0)	27 (0.8)
	45～49歳	3,637	3,288 (90.4)	310 (8.5)	39 (1.1)
	50～54歳	3,263	2,848 (87.3)	352 (10.8)	63 (1.9)
	55～59歳	3,333	2,769 (83.1)	505 (15.2)	59 (1.8)
	60歳以上	2,966	1,992 (67.2)	804 (27.1)	170 (5.7)
計	27,423	24,350 (88.8)	2,661 (9.7)	412 (1.5)	
総数	63,245	54,819 (86.7)	7,249 (11.5)	1,177 (1.9)	