

6

脂 質 検 査

1 概 要

1] 目 的

小児期の脂質代謝異常の早期発見・早期対応

2] 対 象

児童・生徒

3] 判定基準

【小学生・中学生】

(単位：mg/dL)

項 目	異常を認めず	要観察	要精検
総コレステロール	120～189	190～239 100～119	99以下 240以上
HDLコレステロール	40～99	39以下 100以上	—
LDLコレステロール	109以下	110～159	160以上

【高校生】

(単位：mg/dL)

項 目	異常を認めず	要観察	要精検
総コレステロール	140～219	220～239	139以下 240以上
HDLコレステロール	40～99	35～39	34以下 100以上
LDLコレステロール	60～119	120～139 59以下	140以上

2 実施状況

表1 検査項目別実施状況

	受診者数	総コレステロール		
		異常を認めず (%)	要観察 (%)	要精検 (%)
中学校 男	145	111 (76.6)	31 (21.4)	3 (2.1)
(3校) 女	120	90 (75.0)	28 (23.3)	2 (1.7)
計	265	201 (75.8)	59 (22.3)	5 (1.9)
合計 男	145	111 (76.6)	31 (21.4)	3 (2.1)
(3校) 女	120	90 (75.0)	28 (23.3)	2 (1.7)
計	265	201 (75.8)	59 (22.3)	5 (1.9)