

人間ドック

1 概 要

1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

2] 特 徴

- (1) 疾病の早期発見及び生活習慣病の予防を目的とした50項目以上の検査を実施している。
- (2) 高精度の検査機器とコンピューターを駆使した自動化総合健診システムにより、検査からデータの登録保存までを行っている。
- (3) 検査データは万全のセキュリティ対策のもと蓄積保存され、自己の健康に関するデータバンクとして活用できる。
- (4) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」の認定を平成17年に受け、以降5年毎の更新を行っている。
- (5) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の健診結果など、各種問合せに保健師が対応できる体制を整えている。

3] 検査項目

(1) 基本コース

		検 査 項 目
身 体 計 測		身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲
血 圧		血圧、心拍数
心 電 図		安静時心電図
貧 血	血	赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血清鉄
白 血 球	球	白血球数、血液像
血 小 板 数	数	血小板数
血 清 蛋 白	白	総蛋白、アルブミン、A / G比
肝 機 能	能	AST、ALT、 γ -GTP、LDH、ALP、総ビリルビン
膵 機 能	能	血清アミラーゼ
腎 機 能	能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
尿 検 査	査	尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿pH、尿比重、(尿沈渣)
脂 質 代 謝	代 謝	総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
糖 代 謝	代 謝	尿糖、空腹時血糖、HbA1c (NGSP値)
尿 酸	酸	尿酸
免 疫	疫	CRP、リウマチ因子、梅毒
肝 炎 ウ イ ル ス	ス	HBs抗原 (HBV-DNA)、HCV抗体 (HCV-RNA)
そ の 他	他	CPK
眼 科	科	視力、眼底、眼圧

聴力	聴力
肺機能	肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率、 $\dot{V}50/\dot{V}25$ 、%1秒量
胃がん検診	上部消化管X線
肺がん検診	胸部X線、(喀痰細胞診)
大腸がん検診	免疫学的便潜血反応
腹部超音波	肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈他
診察	問診、聴診、視触診、結果説明・指導
保健指導	結果に基づく保健指導(栄養指導・運動指導)・受診勧奨

(2) オプション検査

	検査項目
胃がん検診	上部消化管内視鏡(経口・経鼻)
胃がんリスク	血清ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ抗体
肺がん検診	胸部CT
子宮頸がん検診	内診、頸部細胞診*、HPV-DNA
子宮体がん検診	体部細胞診、経膈超音波
乳がん検診	マンモグラフィ、乳腺超音波(視触診)
前立腺がん検診	前立腺特異抗原(PSA)
甲状腺検査	甲状腺ホルモン(TSH・FT4)、甲状腺超音波
H O M A - R	インスリン抵抗性
アレルギー検査	MAST48Mix
遺伝子検査	サインポスト遺伝子
頸動脈超音波	頸動脈超音波
骨粗鬆症	橈骨X線(DXA法)
内臓脂肪	腹部CT
血管年齢	血圧脈波
視野	視野
姿勢分析	姿勢分析

(3) 専門コース

	検査項目
婦人ドック	子宮頸がん検診(内診、細胞診*)、乳がん検診(マンモグラフィ、乳腺超音波)
肺ドック	胸部CT、喀痰細胞診

*細胞診結果がASC-USの場合はHPV-DNAを無料追加実施

4] 判定区分

A	異常なし	今回の検査結果、異常はありませんでした。
B	軽度異常	軽度の所見を認めますが、日常生活に支障はありません。
C	要経過観察	生活習慣の改善や経過観察が必要ですが精密検査は必要ありません。
D1	要治療	医療機関を受診し、治療を受けてください。
D2	要精検	医療機関を受診し、詳しい検査を受けてください。
D3	至急精検	至急、医療機関を受診してください。
E	治療中	今後も治療、通院を継続しましょう。

※今年度より年報内の表記を変更した。(結果書表記に合わせた)

5] 検査基準値

検査項目			基準値		検査項目			基準値	
BMI			18.5	24.9	尿検査	尿蛋白		(-)	
血圧	収縮期血圧	mmHg	~	129		尿潜血		(-)	
	拡張期血圧	mmHg	~	84		ウロビリノーゲン		(±)	
腹囲		cm	男	~ 84.9	脂質代謝	総コレステロール	mg/dL	検査値のみ表示	
			女	~ 89.9		LDLコレステロール判定を優先	HDLコレステロール	mg/dL	40 ~ 119
眼圧		mmHg	~	20			LDLコレステロール	mg/dL	60 ~ 119
聴力	1000Hz	dB	~	30		中性脂肪	mg/dL	30 ~ 149	
	4000Hz	dB	~	30	糖代謝	尿糖		(-)	
貧血	赤血球数	×10 ⁴ /μL	検査値のみ表示				空腹時血糖	mg/dL	~ 99かつ
	ヘモグロビン	g/dL	男	13.1 ~ 16.3		HbA1c (NGSP値)	%	~ 5.5	
			女	12.1 ~ 14.5		随時血糖	mg/dL	~ 139または	
	ヘマトクリット	%	検査値のみ表示			HbA1c (NGSP値)	%	~ 5.5	
血清鉄	μg/dL	検査値のみ表示		尿酸	mg/dL		2.1 ~ 7.0		
白血球数	/μL	3200	8500	C R P	mg/dL		~ 0.30		
血小板数	×10 ⁴ /μL	14.5	32.9	リウマチ因子			(-)		
血清蛋白	総蛋白	g/dL	6.5	8.0	肝炎ウイルス	HBs抗原		(-)	
	アルブミン	g/dL	4.0	~		HCV抗体		(-)	
肝機能	AST	U/L	0	30	肺機能	%肺活量	%	80.0 ~	
	ALT	U/L	0	30		1秒率	%	70.0 ~	
	γ-GTP	U/L	0	50	その他	CPK	U/L	男 ~ 287	
	LDH	U/L	~	229				女 ~ 163	
	ALP	U/L	検査値のみ表示		大腸がん	便潜血		(-)	
総ビリルビン	mg/dL	検査値のみ表示		前立腺がん	PSA	ng/mL	64歳以下 0.00 ~ 3.00		
膵機能	血清アマラーゼ	U/L	40	~			65 ~ 69歳 0.00 ~ 3.50		
腎機能	尿素窒素	mg/dL	~	20.9			70歳以上 0.00 ~ 4.00		
	eGFRの判定を優先	クレアチニン	男	~ 1.00	骨密度	最大年齢骨塩量比	%	90 ~	
			女	~ 0.70					
eGFR	mL/min/1.73m ²	60.0	~						

※日本泌尿器学会栃木県地方会からの依頼により、PSA値の表記及び基準を小数点第2位までに変更
 ※試薬製造中止により TTT・ZTT を削除

6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過（至急精検は1ヶ月）しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者は、生活習慣改善後の3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。今年度より、喀痰細胞診についても当施設で再検査を実施している。当施設での再検査は糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者で39名、喀痰細胞診で3名実施した。

2 実施状況

- (1) 人間ドック実施日数は231日で前年度より2日少なかった。
- (2) 上部消化管内視鏡検査は、8月より3台稼働日を追加し昨年度に比べ128名増加した。
- (3) 施設型特定健康診査を87名実施した。集計については地域保健【1健康診査-2】へ計上した。
- (4) 風しんの追加的対策の一環として抗体検査を441名実施した。

図1 人間ドック受診者の年次推移





図2 総合判定内訳（令和元年度）



アレルギー検査

国民の約2人に1人が何らかのアレルギー疾患を持っているとされていることから、アレルギー発症の予防や健康維持のひとつとして導入した。

測定項目は食物系（24種類）・通年性（11種類）・季節性（13種類）の48種類で、食物系では加工食品への原材料表示義務がある特定原材料7品目（卵・乳・小麦・落花生・エビ・カニ・ソバ）も含まれる。

サインポスト遺伝子検査

12項目、61種類の遺伝子を測定し、肥満・体内老化・動脈硬化・コレステロール・アレルギー・アルコール・高血糖・ロコモ（筋力低下）・血栓、高血圧・もの忘れ・非アルコール脂肪性肝疾患について、先天的な生活習慣病リスクをレベル化し、一人ひとりの体質に応じたお勧めの運動習慣や栄養素、避けるべきライフスタイルなどを提示する。

表1 性・年齢階級別実施状況

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
基 本 コ ー ス	男	6,653	42	241	457	769	1,013	1,189	1,273	735	476	458
	女	4,907	34	124	297	646	920	944	837	497	308	300
	計	11,560	76	365	754	1,415	1,933	2,133	2,110	1,232	784	758
専 門 コ ー ス	婦人ドック 女	23	5	4	0	2	2	2	0	4	2	2
	肺ドック 男	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
	女	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表2 オプション受診者数

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男	1,784	6	47	115	172	230	271	311	251	192	189
	女	1,150	2	16	59	139	194	180	207	142	103	108
ペプシノゲン	男	355	1	2	22	41	56	79	89	45	10	10
	女	374	1	7	10	45	82	90	92	39	2	6
ヘリコバクター・ ピロリ抗体	男	523	2	25	30	58	71	92	117	86	27	15
	女	459	5	11	23	55	96	105	103	46	5	10
胸部 C T	男	556	3	4	31	43	61	47	79	104	96	88
	女	258	1	5	10	30	41	39	30	32	24	46
子宮頸がん	女	2,918	8	63	154	377	566	588	561	311	167	123
HPV-DNA	女	97	0	1	6	19	31	20	13	2	4	1
子宮体がん	女	167	0	0	1	15	28	59	37	15	7	5
マンモグラフィ	女	2,328	0	3	31	315	470	518	456	275	143	117
乳腺超音波	女	3,465	12	78	184	485	651	695	627	354	201	178
前立腺	男	1,887	2	4	32	77	175	378	422	328	234	235
甲状腺ホルモン	男	65	0	3	2	8	7	8	9	6	10	12
	女	192	1	1	11	23	28	46	32	15	15	20
甲状腺超音波	男	79	0	2	2	7	9	10	8	9	13	19
	女	369	0	2	10	31	45	82	71	40	36	52
HOMA-R	男	85	3	4	6	7	11	10	15	12	9	8
	女	86	2	0	2	17	17	16	12	5	5	10
アレルギー	男	127	3	6	19	25	16	17	25	11	5	0
	女	137	0	6	14	22	25	32	19	14	3	2
遺 伝 子	男	26	0	0	6	5	3	3	3	4	2	0
	女	23	0	0	1	3	3	6	6	3	1	0
頸動脈超音波	男	255	0	1	6	15	24	29	54	28	42	56
	女	246	0	1	4	10	28	42	41	28	42	50
骨粗鬆症	男	76	0	1	4	4	9	8	11	12	11	16
	女	404	0	1	17	30	60	76	94	50	41	35
内臓脂肪	男	216	1	7	14	22	37	35	44	18	12	26
	女	133	0	2	7	11	25	24	24	11	15	14
血管年齢	男	238	1	1	9	15	28	28	50	36	24	46
	女	247	0	0	7	27	37	37	50	29	34	26
視 野	男	132	0	4	8	11	14	17	31	19	14	14
	女	151	3	1	4	13	24	34	28	11	15	18
姿勢分析	男	66	0	2	9	10	12	8	10	7	3	5
	女	89	0	0	2	14	17	20	19	6	5	6

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)
29歳以下	42	2 (4.8)	11 (26.2)	15 (35.7)	1 (2.4)	13 (31.0)	0 (0.0)
30～34歳	241	4 (1.7)	40 (16.6)	123 (51.0)	2 (0.8)	71 (29.5)	1 (0.4)
35～39歳	457	12 (2.6)	46 (10.1)	264 (57.8)	2 (0.4)	131 (28.7)	2 (0.4)
40～44歳	769	9 (1.2)	59 (7.7)	452 (58.8)	5 (0.7)	238 (30.9)	6 (0.8)
45～49歳	1,013	2 (0.2)	57 (5.6)	567 (56.0)	15 (1.5)	362 (35.7)	10 (1.0)
男 50～54歳	1,189	3 (0.3)	37 (3.1)	701 (59.0)	13 (1.1)	425 (35.7)	10 (0.8)
55～59歳	1,273	1 (0.1)	21 (1.6)	761 (59.8)	25 (2.0)	453 (35.6)	12 (0.9)
60～64歳	735	2 (0.3)	5 (0.7)	412 (56.1)	9 (1.2)	303 (41.2)	4 (0.5)
65～69歳	476	0 (0.0)	0 (0.0)	246 (51.7)	18 (3.8)	212 (44.5)	0 (0.0)
70歳以上	458	0 (0.0)	1 (0.2)	212 (46.3)	14 (3.1)	230 (50.2)	1 (0.2)
計	6,653	35 (0.5)	277 (4.2)	3,753 (56.4)	104 (1.6)	2,438 (36.6)	46 (0.7)
29歳以下	34	2 (5.9)	5 (14.7)	14 (41.2)	1 (2.9)	10 (29.4)	2 (5.9)
30～34歳	124	7 (5.6)	19 (15.3)	67 (54.0)	1 (0.8)	27 (21.8)	3 (2.4)
35～39歳	297	10 (3.4)	46 (15.5)	158 (53.2)	0 (0.0)	80 (26.9)	3 (1.0)
40～44歳	646	6 (0.9)	55 (8.5)	356 (55.1)	6 (0.9)	217 (33.6)	6 (0.9)
45～49歳	920	9 (1.0)	41 (4.5)	533 (57.9)	9 (1.0)	314 (34.1)	14 (1.5)
女 50～54歳	944	2 (0.2)	27 (2.9)	604 (64.0)	12 (1.3)	290 (30.7)	9 (1.0)
55～59歳	837	1 (0.1)	11 (1.3)	540 (64.5)	16 (1.9)	266 (31.8)	3 (0.4)
60～64歳	497	0 (0.0)	3 (0.6)	319 (64.2)	9 (1.8)	159 (32.0)	7 (1.4)
65～69歳	308	0 (0.0)	1 (0.3)	203 (65.9)	4 (1.3)	96 (31.2)	4 (1.3)
70歳以上	300	0 (0.0)	0 (0.0)	162 (54.0)	5 (1.7)	132 (44.0)	1 (0.3)
計	4,907	37 (0.8)	208 (4.2)	2,956 (60.2)	63 (1.3)	1,591 (32.4)	52 (1.1)
総数	11,560	72 (0.6)	485 (4.2)	6,709 (58.0)	167 (1.4)	4,029 (34.9)	98 (0.8)

表4 検査項目別判定内訳 (1)

		受診者数	や	せ (%)	普	通 (%)	肥	満 (%)
B M I	男	6,631	146	(2.2)	4,283	(64.6)	2,202	(33.2)
	女	4,906	483	(9.8)	3,412	(69.5)	1,011	(20.6)

		受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)
腹 囲	男	6,631	3,677 (55.5)	2,954 (44.5)
	女	4,906	4,275 (87.1)	631 (12.9)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)
診 察	男	6,619	6,468 (97.7)	13 (0.2)	45 (0.7)	0 (0.0)	35 (0.5)	58 (0.9)
	女	4,902	4,744 (96.8)	17 (0.3)	59 (1.2)	0 (0.0)	27 (0.6)	54 (1.1)
血 圧	男	6,648	3,900 (58.7)	536 (8.1)	337 (5.1)	0 (0.0)	281 (4.2)	1,594 (24.0)
	女	4,907	3,706 (75.5)	271 (5.5)	186 (3.8)	0 (0.0)	117 (2.4)	627 (12.8)
心 電 図	男	6,630	5,170 (78.0)	351 (5.3)	876 (13.2)	3 (0.0)	79 (1.2)	151 (2.3)
	女	4,903	4,174 (85.1)	272 (5.5)	385 (7.9)	1 (0.0)	49 (1.0)	22 (0.4)
貧 血	男	6,630	6,048 (91.2)	361 (5.4)	171 (2.6)	0 (0.0)	20 (0.3)	30 (0.5)
	女	4,904	3,914 (79.8)	250 (5.1)	413 (8.4)	0 (0.0)	151 (3.1)	176 (3.6)
白 血 球 数	男	6,630	6,217 (93.8)	56 (0.8)	284 (4.3)	0 (0.0)	61 (0.9)	12 (0.2)
	女	4,904	4,396 (89.6)	24 (0.5)	420 (8.6)	0 (0.0)	55 (1.1)	9 (0.2)
血 小 板 数	男	6,627	6,223 (93.9)	314 (4.7)	54 (0.8)	0 (0.0)	25 (0.4)	11 (0.2)
	女	4,902	4,517 (92.1)	328 (6.7)	19 (0.4)	0 (0.0)	34 (0.7)	4 (0.1)
血 清 蛋 白	男	6,457	5,953 (92.2)	34 (0.5)	456 (7.1)	0 (0.0)	12 (0.2)	2 (0.0)
	女	4,838	4,178 (86.4)	24 (0.5)	613 (12.7)	0 (0.0)	19 (0.4)	4 (0.1)
肝 機 能	男	6,630	3,792 (57.2)	1,134 (17.1)	678 (10.2)	0 (0.0)	664 (10.0)	362 (5.5)
	女	4,904	4,069 (83.0)	316 (6.4)	268 (5.5)	0 (0.0)	138 (2.8)	113 (2.3)
膵 機 能	男	6,379	6,185 (97.0)	0 (0.0)	192 (3.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)
	女	4,786	4,643 (97.0)	0 (0.0)	143 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
腎 機 能	男	6,630	5,389 (81.3)	1 (0.0)	1,051 (15.9)	0 (0.0)	82 (1.2)	107 (1.6)
	女	4,904	4,219 (86.0)	1 (0.0)	630 (12.8)	0 (0.0)	26 (0.5)	28 (0.6)
尿	男	6,627	5,400 (81.5)	719 (10.8)	390 (5.9)	0 (0.0)	52 (0.8)	66 (1.0)
	女	4,904	3,915 (79.8)	512 (10.4)	350 (7.1)	0 (0.0)	98 (2.0)	26 (0.5)
脂 質 代 謝	男	6,630	2,012 (30.3)	1,498 (22.6)	1,769 (26.7)	0 (0.0)	201 (3.0)	1,150 (17.3)
	女	4,904	1,884 (38.4)	1,114 (22.7)	1,105 (22.5)	0 (0.0)	133 (2.7)	668 (13.6)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)
糖 代 謝	男	6,630	2,318 (35.0)	2,531 (38.2)	1,130 (17.0)	0 (0.0)	115 (1.7)	536 (8.1)
	女	4,906	2,560 (52.2)	1,691 (34.5)	452 (9.2)	0 (0.0)	31 (0.6)	172 (3.5)
尿 酸	男	6,630	4,739 (71.5)	873 (13.2)	320 (4.8)	0 (0.0)	66 (1.0)	632 (9.5)
	女	4,904	4,782 (97.5)	69 (1.4)	34 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.0)	18 (0.4)
C R P	男	6,386	5,913 (92.6)	376 (5.9)	23 (0.4)	0 (0.0)	68 (1.1)	6 (0.1)
	女	4,788	4,493 (93.8)	240 (5.0)	18 (0.4)	0 (0.0)	30 (0.6)	7 (0.1)
リウマチ 因	男	5,554	5,069 (91.3)	0 (0.0)	468 (8.4)	0 (0.0)	1 (0.0)	16 (0.3)
	女	4,330	3,800 (87.8)	0 (0.0)	479 (11.1)	0 (0.0)	4 (0.1)	47 (1.1)
肝 炎 ウ イ ル ス	男	5,753	5,687 (98.9)	0 (0.0)	19 (0.3)	0 (0.0)	12 (0.2)	35 (0.6)
	女	4,534	4,465 (98.5)	0 (0.0)	39 (0.9)	0 (0.0)	6 (0.1)	24 (0.5)
C P K	男	5,606	5,317 (94.8)	0 (0.0)	288 (5.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
	女	4,364	4,088 (93.7)	0 (0.0)	275 (6.3)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
眼 底	男	6,582	5,021 (76.3)	48 (0.7)	1,157 (17.6)	167 (2.5)	22 (0.3)	164 (2.5)
	女	4,853	4,010 (82.6)	25 (0.5)	647 (13.3)	83 (1.7)	8 (0.2)	79 (1.6)
眼 圧	男	6,468	6,068 (93.8)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	40 (0.6)	359 (5.6)
	女	4,783	4,530 (94.7)	0 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	26 (0.5)	225 (4.7)
聴 力	男	6,618	5,091 (76.9)	1 (0.0)	1,162 (17.6)	0 (0.0)	312 (4.7)	52 (0.8)
	女	4,890	4,347 (88.9)	0 (0.0)	395 (8.1)	0 (0.0)	96 (2.0)	52 (1.1)
肺 機 能	男	6,567	5,740 (87.4)	4 (0.1)	597 (9.1)	0 (0.0)	169 (2.6)	57 (0.9)
	女	4,865	4,603 (94.6)	0 (0.0)	183 (3.8)	0 (0.0)	59 (1.2)	20 (0.4)
腹 部 超 音 波	男	6,610	865 (13.1)	1,907 (28.9)	3,656 (55.3)	1 (0.0)	172 (2.6)	9 (0.1)
	女	4,868	1,145 (23.5)	1,645 (33.8)	1,956 (40.2)	0 (0.0)	114 (2.3)	8 (0.2)
甲 状 腺 ホ ル モ ン	男	65	58 (89.2)	0 (0.0)	3 (4.6)	0 (0.0)	1 (1.5)	3 (4.6)
	女	192	180 (93.8)	0 (0.0)	9 (4.7)	0 (0.0)	1 (0.5)	2 (1.0)
甲 状 腺 超 音 波	男	79	24 (30.4)	28 (35.4)	22 (27.8)	0 (0.0)	5 (6.3)	0 (0.0)
	女	369	27 (7.3)	92 (24.9)	222 (60.2)	0 (0.0)	22 (6.0)	6 (1.6)
骨 粗 鬆 症	男	76	41 (53.9)	0 (0.0)	28 (36.8)	0 (0.0)	5 (6.6)	2 (2.6)
	女	404	234 (57.9)	0 (0.0)	86 (21.3)	0 (0.0)	57 (14.1)	27 (6.7)
頸 動 脈 超 音 波	男	255	119 (46.7)	39 (15.3)	90 (35.3)	0 (0.0)	6 (2.4)	1 (0.4)
	女	246	146 (59.3)	41 (16.7)	57 (23.2)	0 (0.0)	2 (0.8)	0 (0.0)
視 野	男	132	124 (93.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (6.1)	0 (0.0)
	女	151	135 (89.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (10.6)	0 (0.0)

表4 検査項目別判定内訳 (2)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)	
胃がん検診	上部消化管 X線	男	4,244	3,018 (71.1)	0 (0.0)	866 (20.4)	0 (0.0)	360 (8.5)	0 (0.0)
		女	2,960	1,985 (67.1)	0 (0.0)	816 (27.6)	0 (0.0)	159 (5.4)	0 (0.0)
	上部消化管内視鏡	男	1,784	76 (4.3)	558 (31.3)	1,084 (60.8)	25 (1.4)	30 (1.7)	11 (0.6)
		女	1,150	68 (5.9)	515 (44.8)	546 (47.5)	6 (0.5)	10 (0.9)	4 (0.3)
	計	男	6,028	3,094 (51.3)	558 (9.3)	1,950 (32.3)	25 (0.4)	390 (6.5)	11 (0.2)
	女	4,110	2,053 (50.0)	515 (12.5)	1,362 (33.1)	6 (0.1)	169 (4.1)	4 (0.1)	
肺がん検診	胸部 X線	男	5,957	5,367 (90.1)	0 (0.0)	485 (8.1)	0 (0.0)	93 (1.6)	12 (0.2)
		女	4,379	3,968 (90.6)	0 (0.0)	351 (8.0)	0 (0.0)	55 (1.3)	5 (0.1)
	胸部 C T	男	560	242 (43.2)	0 (0.0)	310 (55.4)	0 (0.0)	7 (1.3)	1 (0.2)
		女	259	112 (43.2)	0 (0.0)	143 (55.2)	0 (0.0)	4 (1.5)	0 (0.0)
	計	男	6,517	5,609 (86.1)	0 (0.0)	795 (12.2)	0 (0.0)	100 (1.5)	13 (0.2)
	女	4,638	4,080 (88.0)	0 (0.0)	494 (10.7)	0 (0.0)	59 (1.3)	5 (0.1)	
喀細胞痰診	男	972	957 (98.5)	0 (0.0)	11 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	女	238	234 (98.3)	0 (0.0)	4 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
大腸がん検診	男	6,522	6,233 (95.6)	0 (0.0)	3 (0.0)	0 (0.0)	276 (4.2)	10 (0.2)	
	女	4,678	4,489 (96.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	181 (3.9)	3 (0.1)	
子宮がん検診	頸部	女	2,934	2,583 (88.0)	56 (1.9)	211 (7.2)	5 (0.2)	61 (2.1)	18 (0.6)
	体部	女	168	168 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
乳がん検診	視触診	女	344	197 (57.3)	73 (21.2)	74 (21.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	マンモグラフィ	女	2,341	2,002 (85.5)	0 (0.0)	258 (11.0)	0 (0.0)	81 (3.5)	0 (0.0)
	超音波	女	3,487	885 (25.4)	1,116 (32.0)	1,295 (37.1)	0 (0.0)	191 (5.5)	0 (0.0)
前立腺がん検診	男	1,887	1,761 (93.3)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	100 (5.3)	24 (1.3)	

※受診者数に判定不能を含む

※肺がん検診は重複受診者及び肺ドック受診者を含む

※子宮がん検診、乳がん検診は婦人ドック受診者を含む

		受診者数	陰性 (%)	陽性 (%)
HPV-DNA	女	98	92 (93.9)	6 (6.1)
ペプシノゲン	男	360	341 (94.7)	19 (5.3)
	女	375	356 (94.9)	19 (5.1)
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	530	455 (85.8)	75 (14.2)
	女	460	383 (83.3)	77 (16.7)

※HPV-DNA検査受診人数に無料追加者を含む。

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	41	3 (7.3)	1 (33.3)				1		2 (66.7)	0 (0.0)
30～34歳	229	9 (3.9)	8 (88.9)				8		1 (11.1)	0 (0.0)
35～39歳	435	17 (3.9)	10 (58.8)	1			6	3	7 (41.2)	0 (0.0)
40～44歳	725	29 (4.0)	21 (72.4)				18	3	8 (27.6)	0 (0.0)
45～49歳	946	51 (5.4)	30 (58.8)	1	1		22	6	19 (37.3)	2 (3.9)
男 50～54歳	1,120	81 (7.2)	60 (74.1)				52	8	20 (24.7)	1 (1.2)
55～59歳	1,142	92 (8.1)	66 (71.7)				61	5	25 (27.2)	1 (1.1)
60～64歳	646	64 (9.9)	43 (67.2)				41	2	20 (31.3)	1 (1.6)
65～69歳	400	39 (9.8)	24 (61.5)				1	22	11 (28.2)	4 (10.3)
70歳以上	344	30 (8.7)	23 (76.7)				19	4	3 (10.0)	4 (13.3)
計	6,028	415 (6.9)	286 (68.9)	2	1	1	250	32	116 (28.0)	13 (3.1)
29歳以下	30	1 (3.3)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	108	1 (0.9)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	243	8 (3.3)	5 (62.5)				4	1	1 (12.5)	2 (25.0)
40～44歳	554	20 (3.6)	14 (70.0)				13	1	5 (25.0)	1 (5.0)
45～49歳	794	25 (3.1)	19 (76.0)				17	2	6 (24.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	819	36 (4.4)	29 (80.6)				25	4	7 (19.4)	0 (0.0)
55～59歳	709	39 (5.5)	34 (87.2)				32	2	4 (10.3)	1 (2.6)
60～64歳	412	22 (5.3)	16 (72.7)				12	4	5 (22.7)	1 (4.5)
65～69歳	231	9 (3.9)	9 (100.0)				9		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	210	14 (6.7)	11 (78.6)				10	1	2 (14.3)	1 (7.1)
計	4,110	175 (4.3)	139 (79.4)	0	0	0	122	17	30 (17.1)	6 (3.4)
総 数	10,138	590 (5.8)	425 (72.0)	2	1	1	372	49	146 (24.7)	19 (3.2)

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	35	2 (5.7)	1 (50.0)				1		1 (50.0)	0 (0.0)
30～34歳	182	8 (4.4)	8 (100.0)				8		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	320	16 (5.0)	9 (56.3)	1			5	3	7 (43.8)	0 (0.0)
40～44歳	553	26 (4.7)	19 (73.1)				17	2	7 (26.9)	0 (0.0)
45～49歳	716	48 (6.7)	29 (60.4)	1			22	6	18 (37.5)	1 (2.1)
男 50～54歳	849	73 (8.6)	56 (76.7)				48	8	17 (23.3)	0 (0.0)
55～59歳	831	80 (9.6)	56 (70.0)				53	3	24 (30.0)	0 (0.0)
60～64歳	395	56 (14.2)	39 (69.6)				38	1	17 (30.4)	0 (0.0)
65～69歳	208	29 (13.9)	22 (75.9)				1	20	6 (20.7)	1 (3.4)
70歳以上	155	22 (14.2)	19 (86.4)				15	4	3 (13.6)	0 (0.0)
計	4,244	360 (8.5)	258 (71.7)	2	0	1	227	28	100 (27.8)	2 (0.6)
29歳以下	28	1 (3.6)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	92	1 (1.1)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	184	8 (4.3)	5 (62.5)				4	1	1 (12.5)	2 (25.0)
40～44歳	415	18 (4.3)	12 (66.7)				11	1	5 (27.8)	1 (5.6)
45～49歳	600	22 (3.7)	18 (81.8)				16	2	4 (18.2)	0 (0.0)
女 50～54歳	639	33 (5.2)	27 (81.8)				23	4	6 (18.2)	0 (0.0)
55～59歳	502	36 (7.2)	31 (86.1)				29	2	4 (11.1)	1 (2.8)
60～64歳	270	21 (7.8)	16 (76.2)				12	4	4 (19.0)	1 (4.8)
65～69歳	128	8 (6.3)	8 (100.0)				8		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	102	11 (10.8)	10 (90.9)				9	1	1 (9.1)	0 (0.0)
計	2,960	159 (5.4)	129 (81.1)	0	0	0	112	17	25 (15.7)	5 (3.1)
総 数	7,204	519 (7.2)	387 (74.6)	2	0	1	339	45	125 (24.1)	7 (1.3)

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	6	1 (16.7)	0 (0.0)						1 (100.0)	0 (0.0)
30～34歳	47	1 (2.1)	0 (0.0)						1 (100.0)	0 (0.0)
35～39歳	115	1 (0.9)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	172	3 (1.7)	2 (66.7)				1	1	1 (33.3)	0 (0.0)
45～49歳	230	3 (1.3)	1 (33.3)		1				1 (33.3)	1 (33.3)
男 50～54歳	271	8 (3.0)	4 (50.0)				4		3 (37.5)	1 (12.5)
55～59歳	311	12 (3.9)	10 (83.3)				8	2	1 (8.3)	1 (8.3)
60～64歳	251	8 (3.2)	4 (50.0)				3	1	3 (37.5)	1 (12.5)
65～69歳	192	10 (5.2)	2 (20.0)				2		5 (50.0)	3 (30.0)
70歳以上	189	8 (4.2)	4 (50.0)				4		0 (0.0)	4 (50.0)
計	1,784	55 (3.1)	28 (50.9)	0	1	0	23	4	16 (29.1)	11 (20.0)
29歳以下	2	0 (0.0)	-						-	-
30～34歳	16	0 (0.0)	-						-	-
35～39歳	59	0 (0.0)	-						-	-
40～44歳	139	2 (1.4)	2 (100.0)				2		0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	194	3 (1.5)	1 (33.3)				1		2 (66.7)	0 (0.0)
女 50～54歳	180	3 (1.7)	2 (66.7)				2		1 (33.3)	0 (0.0)
55～59歳	207	3 (1.4)	3 (100.0)				3		0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	142	1 (0.7)	0 (0.0)						1 (100.0)	0 (0.0)
65～69歳	103	1 (1.0)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	108	3 (2.8)	1 (33.3)				1		1 (33.3)	1 (33.3)
計	1,150	16 (1.4)	10 (62.5)	0	0	0	10	0	5 (31.3)	1 (6.3)
総数	2,934	71 (2.4)	38 (53.5)	0	1	0	33	4	21 (29.6)	12 (16.9)

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳				未受診 (%)	未把握 (%)	
				原発性肺がん	肺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず			
29歳以下	42	1 (2.4)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	240	4 (1.7)	4 (100.0)				1	3	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	456	3 (0.7)	2 (66.7)					2	1 (33.3)	0 (0.0)
40～44歳	763	10 (1.3)	8 (80.0)				3	5	2 (20.0)	0 (0.0)
45～49歳	995	11 (1.1)	7 (63.6)				5	2	4 (36.4)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,161	13 (1.1)	9 (69.2)				6	3	4 (30.8)	0 (0.0)
55～59歳	1,211	17 (1.4)	12 (70.6)				2	10	4 (23.5)	1 (5.9)
60～64歳	723	13 (1.8)	10 (76.9)			1	4	5	2 (15.4)	1 (7.7)
65～69歳	470	17 (3.6)	16 (94.1)			1	12	3	1 (5.9)	0 (0.0)
70歳以上	454	11 (2.4)	10 (90.9)	1			6	3	1 (9.1)	0 (4.0)
計	6,515	100 (1.5)	79 (79.0)	1	2	40	36	19	19 (19.0)	2 (2.0)
29歳以下	32	0 (0.0)	-						-	-
30～34歳	114	0 (0.0)	-						-	-
35～39歳	282	3 (1.1)	2 (66.7)				2		1 (33.3)	0 (0.0)
40～44歳	628	8 (1.3)	8 (100.0)				4	4	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	872	8 (0.9)	6 (75.0)				2	4	1 (12.5)	1 (12.5)
女 50～54歳	880	6 (0.7)	3 (50.0)				2	1	2 (33.3)	1 (16.7)
55～59歳	759	10 (1.3)	7 (70.0)				5	2	3 (30.0)	0 (0.0)
60～64歳	474	7 (1.5)	6 (85.7)				4	2	0 (0.0)	1 (14.3)
65～69歳	301	5 (1.7)	5 (100.0)				3	2	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	295	12 (4.1)	10 (83.3)				5	5	0 (0.0)	2 (16.7)
計	4,637	59 (1.3)	47 (79.7)	0	0	27	20	7	7 (11.9)	5 (8.5)
総数	11,152	159 (1.4)	126 (79.2)	1	2	67	56	26	26 (16.4)	7 (4.4)

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	要精検内訳		精検受診者数(%)	精検結果内訳				未受診(%)	未把握(%)
			X線	喀痰		原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異常 認めず		
29歳以下	39	1 (2.6)	1	0	1 (100.0)			1		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	236	4 (1.7)	4	0	4 (100.0)			1	3	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	425	3 (0.7)	3	0	2 (66.7)				2	1 (33.3)	0 (0.0)
40～44歳	720	10 (1.4)	10	0	8 (80.0)			3	5	2 (20.0)	0 (0.0)
45～49歳	934	10 (1.1)	10	0	7 (70.0)			5	2	3 (30.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,113	13 (1.2)	13	0	9 (69.2)			6	3	4 (30.8)	0 (0.0)
55～59歳	1,132	16 (1.4)	16	0	11 (68.8)			2	9	4 (25.0)	1 (6.3)
60～64歳	618	11 (1.8)	11	0	9 (81.8)			4	5	1 (9.1)	1 (9.1)
65～69歳	375	15 (4.0)	15	0	14 (93.3)			11	3	1 (6.7)	0 (0.0)
70歳以上	365	10 (2.7)	10	0	9 (90.0)			6	3	1 (4.0)	0 (0.0)
計	5,957	93 (1.6)	93	0	74 (79.6)	0	0	39	35	17 (18.3)	2 (2.2)
29歳以下	31	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-
30～34歳	109	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-
35～39歳	272	3 (1.1)	3	0	2 (66.7)			2		1 (33.3)	0 (0.0)
40～44歳	598	8 (1.3)	8	0	8 (100.0)			4	4	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	830	7 (0.8)	7	0	6 (85.7)			2	4	1 (14.3)	0 (0.0)
女 50～54歳	841	6 (0.7)	6	0	3 (50.0)			2	1	2 (33.3)	1 (16.7)
55～59歳	730	10 (1.4)	10	0	7 (70.0)			5	2	3 (30.0)	0 (0.0)
60～64歳	442	6 (1.4)	6	0	5 (83.3)			4	1	0 (0.0)	1 (16.7)
65～69歳	277	4 (1.4)	4	0	4 (100.0)			2	2	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	249	11 (4.4)	11	0	9 (81.8)			4	5	0 (0.0)	2 (18.2)
計	4,379	55 (1.3)	55	0	44 (80.0)	0	0	25	19	7 (12.7)	4 (7.3)
総数	10,336	148 (1.4)	148	0	118 (79.7)	0	0	64	54	24 (16.2)	6 (4.1)

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	要精検内訳		精検受診者数(%)	精検結果内訳				未受診(%)	未把握(%)
			CT	喀痰		原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異常 認めず		
29歳以下	3	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
30～34歳	4	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
35～39歳	31	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
40～44歳	43	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
45～49歳	62	1 (1.6)	1	0	0 (0.0)					1 (100.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	48	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
55～59歳	79	1 (1.3)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	105	2 (1.9)	2	0	1 (50.0)		1			1 (50.0)	0 (0.0)
65～69歳	96	2 (2.1)	2	0	2 (100.0)		1	1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	89	1 (1.1)	1	0	1 (100.0)	1				0 (0.0)	0 (0.0)
計	560	7 (1.3)	7	0	5 (71.4)	1	2	1	1	2 (28.6)	0 (0.0)
29歳以下	1	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
30～34歳	5	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
35～39歳	10	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
40～44歳	30	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
45～49歳	42	1 (2.4)	1	0	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)
女 50～54歳	39	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
55～59歳	30	0 (0.0)	-	-	-	-				-	-
60～64歳	32	1 (3.1)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	24	1 (4.2)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	46	1 (2.2)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)
計	259	4 (1.5)	4	0	3 (75.0)	0	0	2	1	0 (0.0)	1 (25.0)
総数	819	11 (1.3)	11	0	8 (72.7)	1	2	3	2	2 (18.2)	1 (9.1)

表11 大腸がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診(%)	未把握(%)
				大腸がん (早期)	大腸がん (進行)	大腸がん (疑)	腺腫	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	42	2 (4.8)	0 (0.0)							2 (100.0)	0 (0.0)
30～34歳	238	9 (3.8)	5 (55.6)				1	3	1	4 (44.4)	0 (0.0)
35～39歳	446	17 (3.8)	14 (82.4)				2	6	6	3 (17.6)	0 (0.0)
40～44歳	749	21 (2.8)	16 (76.2)				4	8	4	5 (23.8)	0 (0.0)
45～49歳	992	36 (3.6)	25 (69.4)				6	14	5	10 (27.8)	1 (2.8)
男 50～54歳	1,174	57 (4.9)	39 (68.4)	2			11	18	8	14 (24.6)	4 (7.0)
55～59歳	1,244	53 (4.3)	33 (62.3)	1	1		13	16	2	17 (32.1)	3 (5.7)
60～64歳	720	32 (4.4)	23 (71.9)			1	8	9	5	7 (21.9)	2 (6.3)
65～69歳	471	22 (4.7)	19 (86.4)				10	7	2	3 (13.6)	0 (0.0)
70歳以上	446	27 (6.1)	22 (81.5)	1			9	8	4	3 (4.0)	2 (7.4)
計	6,522	276 (4.2)	196 (71.0)	4	1	1	64	89	37	68 (24.6)	12 (4.3)
29歳以下	27	2 (7.4)	1 (50.0)					1		1 (50.0)	0 (0.0)
30～34歳	118	5 (4.2)	3 (60.0)					2	1	2 (40.0)	0 (0.0)
35～39歳	278	7 (2.5)	7 (100.0)					2	5	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	604	28 (4.6)	19 (67.9)				6	3	10	8 (28.6)	1 (3.6)
45～49歳	856	37 (4.3)	28 (75.7)				2	14	12	9 (24.3)	0 (0.0)
女 50～54歳	901	30 (3.3)	16 (53.3)				4	6	6	11 (36.7)	3 (10.0)
55～59歳	815	31 (3.8)	20 (64.5)				4	9	7	9 (29.0)	2 (6.5)
60～64歳	488	18 (3.7)	15 (83.3)	1			3	7	4	3 (16.7)	0 (0.0)
65～69歳	299	9 (3.0)	7 (77.8)	1				5	1	2 (22.2)	0 (0.0)
70歳以上	292	14 (4.8)	10 (71.4)				6	3	1	3 (21.4)	1 (7.1)
計	4,678	181 (3.9)	126 (69.6)	2	0	0	25	52	47	48 (26.5)	7 (3.9)
総 数	11,200	457 (4.1)	322 (70.5)	6	1	1	89	141	84	116 (25.4)	19 (4.2)

表12 子宮頸がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和2年10月31日現在

受診者数	細胞診結果 (ベセスダ分類) ^{*注1}										HPV結果		要精検者 (%) ^{注2}	精検 受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	標本不通	陰性			陽性	上皮内 がん	上皮内 腺がん	浸潤 がん	異形成			その他 の疾患	異常 認めず
29歳以下	11	10	1										1	1	0							1	0
														(9.1)	(0.0)							(100.0)	(0.0)
30～34歳	67	66	1										1	1	1							1	0
														(1.5)	(100.0)							(0.0)	(0.0)
35～39歳	154	147	4	2	1								6	5	3				2			1	2
														(3.2)	(60.0)							(40.0)	(0.0)
40～44歳	378	360	13	5									19	10	8				2	3		3	1
														(2.6)	(80.0)							(10.0)	(10.0)
45～49歳	567	531	26	10									29	25	18				7	6		5	5
														(4.4)	(72.0)							(20.0)	(8.0)
50～54歳	589	569	14	6									19	12	10				5	3		2	2
														(2.0)	(83.3)							(16.7)	(0.0)
55～59歳	561	547	10	3	1								11	10	6				3	1		2	4
														(1.8)	(60.0)							(40.0)	(0.0)
60～64歳	315	312	2	1									2	2	1							1	1
														(0.6)	(50.0)							(50.0)	(0.0)
65～69歳	168	166	2										4	0	-							-	-
														(0.0)	-							-	-
70歳以上	124	123	1										1	0	-							-	-
														(0.0)	-							-	-
総数	2,934	2,831	74	0	27	2	0	0	0	0	0	0	92	6	66	47	0	0	0	19	13	15	16
															(2.2)	(71.2)						(24.2)	(4.5)

*注1 子宮頸部細胞診 (ベセスダ分類)
 1: NILM 2: ASC-US 3: ASC-H 4: LSIL 5: HSIL 6: SCC 7: AGC 8: AIS 9: Adenocarcinoma 10: other malignancy
 *注2 要精検者数に内診結果を含む

表13 子宮体がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和2年10月31日現在

受診者数	細胞診結果			要精検者 (%)	精検 受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
	陰性	疑陽性	陽性			子宮 体がん	子宮内膜 異型増殖症	子宮内膜 増殖症	その他 の疾患	異常 認めず		
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	15	15	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	28	28	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	59	59	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	37	37	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	16	16	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	7	7	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	5	5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	168	168	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
				(0.0)	(0.0)	-	-	-	-	-	-	-

表14 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	17	1 (5.9)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	82	5 (6.1)	5 (100.0)				5		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	184	9 (4.9)	6 (66.7)				6		2 (22.2)	1 (11.1)
40～44歳	487	57 (11.7)	50 (87.7)	1			38	11	7 (12.3)	0 (0.0)
45～49歳	653	65 (10.0)	57 (87.7)	2			48	7	7 (10.8)	1 (1.5)
50～54歳	698	53 (7.6)	49 (92.5)	2			42	5	3 (5.7)	1 (1.9)
55～59歳	628	25 (4.0)	23 (92.0)	2			17	4	2 (8.0)	0 (0.0)
60～64歳	358	14 (3.9)	12 (85.7)				7	5	1 (7.1)	1 (7.1)
65～69歳	203	14 (6.9)	12 (85.7)	1			9	2	0 (0.0)	2 (14.3)
70歳以上	179	7 (3.9)	7 (100.0)		1		4	2	0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,489	250 (7.2)	222 (88.8)	8	1	0	177	36	22 (8.8)	6 (2.4)

表15 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精検 (%)	要継続治療 (%)
超音波検査+マンモグラフィ	2,261	525 (23.2)	632 (28.0)	924 (40.9)	180 (8.0)	0 (0.0)
超音波検査のみ	882	252 (28.6)	282 (32.0)	309 (35.0)	39 (4.4)	0 (0.0)
視触診+超音波検査	266	49 (18.4)	80 (30.1)	113 (42.5)	24 (9.0)	0 (0.0)
視触診+超音波検査+マンモグラフィ	78	16 (20.5)	21 (26.9)	34 (43.6)	7 (9.0)	0 (0.0)
マンモグラフィのみ	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,489	844 (24.2)	1,015 (29.1)	1,380 (39.6)	250 (7.2)	0 (0.0)

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査+マンモグラフィ) 令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	要 精 検 内 訳			精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳							
			超音波 (%)	マンモ (%)	超音波+マンモ (%)		乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)	未把握 (%)	
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	3	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	2 (100.0)				2		0 (0.0)	0 (0.0)	
35～39歳	29	3 (10.3)	1 (3.4)	1 (3.4)	1 (3.4)	2 (66.7)				2		0 (0.0)	1 (33.3)	
40～44歳	300	39 (13.0)	18 (6.0)	16 (5.3)	5 (1.7)	33 (84.6)	1			23	9	6 (15.4)	0 (0.0)	
45～49歳	449	44 (9.8)	26 (5.8)	10 (2.2)	8 (1.8)	38 (23.0)	2			31	5	6 (13.6)	0 (0.0)	
50～54歳	497	44 (8.9)	31 (6.2)	10 (2.0)	3 (0.6)	42 (95.5)	2			36	4	2 (4.5)	0 (0.0)	
55～59歳	444	22 (5.0)	12 (2.7)	9 (2.0)	1 (0.2)	20 (90.9)	2			15	3	2 (9.1)	0 (0.0)	
60～64歳	276	11 (4.0)	5 (1.8)	6 (2.2)	0 (0.0)	9 (81.8)				4	5	1 (9.1)	1 (9.1)	
65～69歳	145	11 (7.6)	8 (5.5)	2 (1.4)	1 (0.7)	10 (90.9)				9	1	0 (0.0)	1 (9.1)	
70歳以上	118	4 (3.4)	2 (1.7)	2 (1.7)	0 (0.0)	4 (100.0)				2	2	0 (0.0)	0 (0.0)	
総 数	2,261	180 (8.0)	103 (4.6)	57 (2.5)	20 (0.9)	160 (88.9)	7	0	0	124	29	17 (9.4)	3 (1.7)	

表17 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査のみ) 令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳							
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)	未把握 (%)	
29歳以下	15	1 (6.7)	1 (100.0)				1			0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	43	2 (4.7)	2 (100.0)				2			0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	101	3 (3.0)	2 (66.7)				2			1 (33.3)	0 (0.0)
40～44歳	103	7 (6.8)	7 (100.0)				6	1		0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	125	9 (7.2)	9 (100.0)				8	1		0 (0.0)	0 (0.0)
50～54歳	145	6 (4.1)	4 (66.7)				3	1		1 (16.7)	1 (16.7)
55～59歳	158	3 (1.9)	3 (100.0)				2	1		0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	74	3 (4.1)	3 (100.0)				3			0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	57	2 (3.5)	2 (100.0)	1				1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	61	3 (4.9)	3 (100.0)		1		2			0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	882	39 (4.4)	36 (92.3)	1	1	0	29	5		2 (5.1)	1 (2.6)

表18 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(視触診+超音波検査)

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	要 精 検 内 訳			精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳								
			視触診 (%)	超音波 (%)	視触診+超音波 (%)		乳がん(早期)	乳がん(進行)	乳がん(疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)	未把握 (%)		
29歳以下	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	36	1 (2.8)	0 (0.0)	1 (2.8)	0 (0.0)	1 (100.0)	-	-	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)	
35～39歳	52	3 (5.8)	0 (0.0)	3 (5.8)	0 (0.0)	2 (66.7)	-	-	-	-	2	-	1 (33.3)	0 (0.0)	
40～44歳	67	7 (10.4)	0 (0.0)	7 (10.4)	0 (0.0)	6 (85.7)	-	-	-	-	5	1	1 (14.3)	0 (0.0)	
45～49歳	56	10 (17.9)	0 (0.0)	10 (17.9)	0 (0.0)	8 (23.0)	-	-	-	-	7	1	1 (10.0)	1 (10.0)	
50～54歳	33	2 (6.1)	0 (0.0)	2 (6.1)	0 (0.0)	2 (100.0)	-	-	-	-	2	-	0 (0.0)	0 (0.0)	
55～59歳	14	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60～64歳	5	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65～69歳	1	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	0 (0.0)	1 (100.0)	
70歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	266	24 (9.0)	0 (0.0)	24 (9.0)	0 (0.0)	19 (79.2)	0	0	0	17	2	3 (12.5)	2 (8.3)		

表19 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(視触診+超音波検査+マンモグラフィ)

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検 (%)	要 精 検 内 訳					精 検 受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						
			視触診 (%)	超音波 (%)	マンモ (%)	視触診+超音波 (%)	超音波+マンモ (%)		視+超+マ (%)	乳がん(早期)	乳がん(進行)	乳がん(疑)	その他の疾患	異常認めず	未受診 (%)
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	17	4 (23.5)	0 (0.0)	2 (11.8)	1 (5.9)	0 (0.0)	1 (5.9)	0 (0.0)	4 (100.0)	-	-	-	4	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	23	2 (8.7)	0 (0.0)	1 (4.3)	1 (4.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	-	-	-	2	0 (0.0)	0 (0.0)
50～54歳	22	1 (4.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.5)	0 (0.0)	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	11	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	3	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	78	7 (9.0)	0 (0.0)	3 (3.8)	2 (2.6)	0 (0.0)	2 (2.6)	0 (0.0)	7 (100.0)	0	0	0	7	0 (0.0)	0 (0.0)

表20 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和2年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				前立腺がん (早期)	前立腺がん (進行)	前立腺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	2	0 (0.0)	-	-					-	-
30～34歳	4	0 (0.0)	-	-					-	-
35～39歳	32	0 (0.0)	-	-					-	-
40～44歳	77	2 (2.6)	2 (100.0)					2	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	175	3 (1.7)	2 (66.7)				1	1	1 (33.3)	0 (0.0)
50～54歳	378	13 (3.4)	10 (76.9)			3	2	5	3 (23.1)	0 (0.0)
55～59歳	422	22 (5.2)	15 (68.2)			2	8	5	6 (27.3)	1 (4.5)
60～64歳	328	27 (8.2)	22 (81.5)	1		6	4	11	3 (11.1)	2 (7.4)
65～69歳	234	17 (7.3)	10 (58.8)		1	1	5	3	7 (41.2)	0 (0.0)
70歳以上	235	16 (6.8)	10 (62.5)	1			6	3	4 (25.0)	2 (12.5)
総 数	1,887	100 (5.3)	71 (71.0)	2	1	12	26	30	24 (24.0)	5 (5.0)