4 結核検診

1 概 要

1] 検査方法

胸部エックス線デジタル撮影による背腹1方向撮影

2] 判定方法

呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。なお、二重読影は第一、第二読影を独立して 行った。

表1 性・年齢階級別実施状況

令和2年10月31日現在

			判定内訳								精検結果内訳							
		受診者数	異常認めず(%)		精検不要(%)		要精検(%)		精検受診者数(%)		原発性肺がん	肺がん (疑)	活動性 肺結核 (疑)	不活動性 肺結核 (疑)		その他の疾患		常めず
39	9歳以下	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
40)~44歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
45	5~49歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
50)~54歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
男 55	5~59歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
60)~64歳	3	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
65	5~69歳	24	17	(70.8)	4	(16.7)	3	(12.5)	2	(66.7)						1		1
70) ~ 74歳	28	16	(57.1)	8	(28.6)	4	(14.3)	4	(100.0)		2						2
75	~79歳	33	19	(57.6)	13	(39.4)	1	(3.0)	1	(100.0)								1
-80	0歳以上	84	30	(35.7)	46	(54.8)	8	(9.5)	7	(87.5)		1				1		5
	計	172	85	(49.4)	71	(41.3)	16	(9.3)	14	(87.5)	0	3	0	0	0	2		9
39	9歳以下	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
40)~44歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
45	~49歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
50)~54歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
女 55	5~59歳	0	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
60)~64歳	2	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	-	-								
65	5~69歳	24	14	(58.3)	5	(20.8)	5	(20.8)	4	(80.0)						2		2
70)~74歳	22	16	(72.7)	6	(27.3)	0	(0.0)	-	-								
75	~79歳	48	23	(47.9)	21	(43.8)	4	(8.3)	3	(75.0)						1		2
-80	0歳以上	130	55	(42.3)	65	(50.0)	10	(7.7)	9	(90.0)						4		5
	計	226	110	(48.5)	97	(42.7)	19	(8.4)	16	(84.2)	0	0	0	0	0	7		9
総	数	398	195	(48.9)	168	(42.1)	35	(8.8)	30	(85.7)	0	3	0	0	0	9		18

表2 市町別実施状況

令和2年10月31日現在

		判定内訳								精検結果内訳							
	受診者数	異常認めず(%)		精検	精検不要(%) 要精材		検(%)	精検受診者数(%)		原発性肺がん	肺がん	活動性 肺結核	不活動性 肺結核		亥 その代		
茂木町	398	195	(49.0)	168	(42.2)	35	(8.8)	30	(85.7)		3				!	9	18
総数	398	195	(49.0)	168	(42.2)	35	(8.8)	30	(85.7)	0	3	0	0		0 !	9	18