

人間ドック

1 概 要

1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

2] 特 徴

- (1) 疾病の早期発見及び生活習慣病の予防を目的とした50項目以上の検査を実施している。
- (2) 高精度の検査機器とコンピューターを駆使した自動化総合健診システムにより、検査からデータの登録保存までを行っている。
- (3) 検査データは万全のセキュリティ対策のもと蓄積保存され、自己の健康に関するデータバンクとして活用できる。
- (4) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」の認定を平成17年に受け、以降5年毎の更新を行っている。
- (5) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の健診結果など、各種問合せに保健師が対応できる体制を整えている。

3] 検査項目

(1) 基本コース

		検 査 項 目
身 体 計 測		身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲
血 圧		血圧、心拍数
心 電 図		安静時心電図
貧 血	血	赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血清鉄
白 血 球	球	白血球数、血液像
血 小 板 数		血小板数
血 清 蛋 白		総蛋白、アルブミン、A / G比
肝 機 能		AST、ALT、 γ -GTP、LDH、ALP、総ビリルビン
膵 機 能		血清アミラーゼ
腎 機 能		尿素窒素、クレアチニン、eGFR
尿 検 査		尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿pH、尿比重、(尿沈渣)
脂 質 代 謝		総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
糖 代 謝		尿糖、空腹時血糖、HbA1c (NGSP値)
尿 酸		尿酸
免 疫		CRP、リウマチ因子、梅毒
肝 炎 ウ イ ル ス		HBs抗原 (HBV-DNA)、HCV抗体 (HCV-RNA)
そ の 他		CPK
眼 科		視力、眼底、眼圧

聴力	聴力
肺機能	肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率、 $\dot{V}50/\dot{V}25$ 、%1秒量
胃がん検診	上部消化管X線
肺がん検診	胸部X線、(喀痰細胞診)
大腸がん検診	免疫学的便潜血反応
腹部超音波	肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈他
診察	問診、聴診、視触診、結果説明・指導
保健指導	結果に基づく保健指導(栄養指導・運動指導)・受診勧奨

(2) オプション検査

	検査項目
胃がん検診	上部消化管内視鏡(経口・経鼻)
胃がんリスク	血清ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ抗体
肺がん検診	胸部CT
子宮がん検診	内診、頸部細胞診*、HPV-DNA、経膈超音波
乳がん検診	マンモグラフィ、乳腺超音波
前立腺がん検診	前立腺特異抗原(PSA)
甲状腺検査	甲状腺ホルモン(TSH・FT4)、甲状腺超音波
H O M A - R	インスリン抵抗性
アレルギー検査	MAST48Mix
遺伝子検査	サインポスト遺伝子
頸動脈超音波	頸動脈超音波
骨粗鬆症	橈骨X線(DXA法)
内臓脂肪	腹部CT
血管年齢	血圧脈波
視野	視野
姿勢分析	姿勢分析

(3) 専門コース

	検査項目
婦人ドック	子宮頸がん検診(内診、細胞診*)、乳がん検診(マンモグラフィ、乳腺超音波)
肺ドック	胸部CT、喀痰細胞診

*細胞診結果がASC-USの場合はHPV-DNAを無料追加実施

4] 判定区分

A	異常なし	今回の検査結果、異常はありませんでした。
B	軽度異常	軽度の所見を認めますが、日常生活に支障はありません。
C	要経過観察	生活習慣の改善や経過観察が必要ですが精密検査は必要ありません。
D1	要治療	医療機関を受診し、治療を受けてください。
D2	要精検	医療機関を受診し、詳しい検査を受けてください。
D3	至急精検	至急、医療機関を受診してください。
E	治療中	今後も治療、通院を継続しましょう。

5] 検査基準値

検査項目		基準値		検査項目		基準値	
B	M I		18.5 ~ 24.9	尿 検 査	尿蛋白		(-)
血 圧	収縮期血圧	mmHg	~ 129		尿潜血		(-)
	拡張期血圧	mmHg	~ 84		ウロビリノーゲン		(±)
腹 囲		cm	男 ~ 84.9	脂 質 代 謝	総コレステロール	mg/dL	検査値のみ表示
			女 ~ 89.9		LDLコレステロール	HDLコレステロール	mg/dL
眼 圧		mmHg	~ 20	判定を優先	LDLコレステロール	mg/dL	60 ~ 119
聴 力	1000Hz	dB	~ 30		中性脂肪	mg/dL	30 ~ 149
	4000Hz	dB	~ 30	糖 代 謝	尿糖		(-)
貧 血	赤血球数		検査値のみ表示	空腹時血糖	mg/dL		FPG ~ 99かつ
	ヘモグロビン	g/dL	男 13.1 ~ 16.3	HbA1c(NGSP値)	%		HbA1c: ~ 5.5
			女 12.1 ~ 14.5	随時血糖	mg/dL		PPG ~ 139または
	ヘマトクリット		検査値のみ表示	HbA1c(NGSP値)	%		HbA1c: ~ 5.5
血清鉄		検査値のみ表示	尿 酸	mg/dL		2.1 ~ 7.0	
白血球数	/μL		3200 ~ 8500	C R P	mg/dL		~ 0.30
血小板数	×10 ⁴ /μL		14.5 ~ 32.9	リウマチ因子			(-)
血清蛋白	総蛋白	g/dL	6.5 ~ 8.0	肝炎ウイルス	HBs抗原		(-)
	アルブミン	g/dL	4.0 ~		HCV抗体		(-)
肝 機 能	AST	U/L	0 ~ 30	肺 機 能	%肺活量	%	80.0 ~
	ALT	U/L	0 ~ 30		1秒率	%	70.0 ~
	γ-GTP	U/L	0 ~ 50	そ の 他	CPK	U/L	男 ~ 287
	LDH	U/L	検査値のみ表示				女 ~ 163
	ALP	U/L	検査値のみ表示	大 腸 が ん	便潜血		(-)
総ビリルビン	mg/dL	検査値のみ表示	前立腺がん	PSA	ng/mL	64歳以下 0.0 ~ 3.0	
膵 機 能	血清アミラーゼ	U/L	40 ~ 129			65 ~ 69歳 0.0 ~ 3.5	
腎 機 能	尿素窒素		~ 20.9			70歳以上 0.0 ~ 4.0	
eGFRの判定を優先	クレアチニン	mg/dL	検査値のみ表示	骨 密 度	最大年齢骨塩量比	%	90 ~
	eGFR	mL/min/1.73m ²	60.0 ~				

6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過（至急精検は1ヶ月）しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者は、生活習慣改善後の3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。今年度より、喀痰細胞診についても当施設で再検査を実施している。当施設での再検査は糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者で38名、喀痰細胞診で7名実施した。

2 実施状況

- (1) 人間ドック実施日数は220日で前年度より13日少なかった。
- (2) 新型コロナウイルス感染症予防のため、4月20日～5月15日の14日間休業し、上部消化管内視鏡検査については4月15日～17日、5月18日～6月19日の28日間、さらに肺機能検査と結膜診察は年間を通し中止した。
- (3) 施設型特定健康診査を119名実施した。集計については地域保健【1健康診査-2】へ計上した。
- (4) 風しんの追加的対策の一環として抗体検査を277名実施した。

図1 人間ドック受診者の年次推移





図2 総合判定内訳（令和2年度）



経膈超音波検査

子宮体がん検診廃止に伴い、新たなオプション検査として、令和2年10月から経膈超音波検査を開始した。

内診だけでは判断が困難な病変の発見に有効な検査であり、子宮筋腫や子宮内膜症などの子宮病変だけでなく、卵巣のう腫、卵巣腫瘍など卵巣病変の検出も可能である。

表1 性・年齢階級別実施状況

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
基 本 コ ー ス	男	6,136	24	236	448	700	974	1,046	1,265	699	384	360
	女	4,514	23	114	275	595	883	920	850	430	200	224
	計	10,650	47	350	723	1,295	1,857	1,966	2,115	1,129	584	584
専 門 コ ー ス	婦人ドック 女	18	6	1	0	2	1	0	1	3	1	3
	肺ドック 男	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表2 オプション受診者数

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男	1,477	5	49	92	160	212	226	289	204	126	114
	女	949	1	13	53	118	169	165	207	109	54	60
ペプシノゲン	男	347	1	5	22	32	58	71	94	45	10	9
	女	336	1	1	16	44	73	77	86	34	3	1
ヘリコバクター・ ピロリ抗体	男	472	1	14	27	46	70	83	118	77	24	12
	女	412	1	6	30	54	89	81	98	42	8	3
胸部 C T	男	469	1	11	25	42	57	60	62	78	61	72
	女	226	0	2	14	29	40	42	29	22	14	34
子宮頸がん	女	2,669	6	53	144	368	536	570	536	260	97	99
HPV-DNA	女	76	0	2	5	14	23	20	8	3	0	1
経膈超音波	女	121	0	3	7	18	25	29	24	9	4	2
マンモグラフィ	女	2,161	0	1	35	289	450	499	463	226	101	97
乳腺超音波	女	3,181	9	66	173	441	628	676	631	294	123	140
前立腺	男	1,604	1	7	22	71	138	337	401	284	172	171
	女	190	2	4	9	18	36	59	26	15	10	11
甲状腺超音波	男	60	0	2	2	7	10	9	9	3	10	8
	女	351	1	3	9	22	55	86	73	39	26	37
HOMA-R	男	84	0	1	6	13	16	12	15	7	5	9
	女	55	0	0	3	10	14	14	4	3	2	5
アレルギー	男	103	2	4	14	18	14	17	18	5	5	6
	女	135	0	11	13	30	31	21	16	8	2	3
遺 伝 子	男	40	1	3	5	2	7	10	6	3	2	1
	女	45	0	2	0	7	18	5	8	3	2	0
頸動脈超音波	男	229	0	2	4	13	23	41	42	25	33	46
	女	196	0	1	1	12	22	36	34	30	27	33
骨粗鬆症	男	55	0	0	2	5	4	5	8	10	9	12
	女	344	1	1	9	33	53	70	77	49	19	32
内臓脂肪	男	218	0	3	16	32	47	36	40	18	12	14
	女	80	0	0	4	8	16	17	14	7	3	11
血管年齢	男	207	1	4	6	19	26	28	33	31	21	38
	女	171	0	1	2	19	20	34	42	21	13	19
視 野	男	129	0	4	7	15	18	16	27	16	13	13
	女	111	0	1	2	12	23	26	18	16	5	8
姿勢分析	男	68	1	3	11	10	10	8	14	4	6	1
	女	99	0	4	3	14	15	20	29	8	3	3

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)
29歳以下	24	1 (4.2)	7 (29.2)	12 (50.0)	0 (0.0)	4 (16.7)	0 (0.0)
30～34歳	236	13 (5.5)	43 (18.2)	105 (44.5)	2 (0.8)	71 (30.1)	2 (0.8)
35～39歳	448	7 (1.6)	58 (12.9)	248 (55.4)	3 (0.7)	130 (29.0)	2 (0.4)
40～44歳	700	5 (0.7)	50 (7.1)	391 (55.9)	7 (1.0)	236 (33.7)	11 (1.6)
45～49歳	974	4 (0.4)	54 (5.5)	564 (57.9)	10 (1.0)	335 (34.4)	7 (0.7)
男 50～54歳	1,046	3 (0.3)	27 (2.6)	624 (59.7)	15 (1.4)	366 (35.0)	11 (1.1)
55～59歳	1,265	0 (0.0)	14 (1.1)	737 (58.3)	33 (2.6)	465 (36.8)	16 (1.3)
60～64歳	699	0 (0.0)	1 (0.1)	396 (56.7)	15 (2.1)	283 (40.5)	4 (0.6)
65～69歳	384	0 (0.0)	1 (0.3)	213 (55.5)	6 (1.6)	163 (42.4)	1 (0.3)
70歳以上	360	0 (0.0)	1 (0.3)	204 (56.7)	14 (3.9)	141 (39.2)	0 (0.0)
計	6,136	33 (0.5)	256 (4.2)	3,494 (56.9)	105 (1.7)	2,194 (35.8)	54 (0.9)
29歳以下	23	2 (8.7)	4 (17.4)	10 (43.5)	0 (0.0)	7 (30.4)	0 (0.0)
30～34歳	114	2 (1.8)	16 (14.0)	67 (58.8)	2 (1.8)	25 (21.9)	2 (1.8)
35～39歳	275	11 (4.0)	41 (14.9)	136 (49.5)	4 (1.5)	80 (29.1)	3 (1.1)
40～44歳	595	3 (0.5)	45 (7.6)	351 (59.0)	6 (1.0)	179 (30.1)	11 (1.8)
45～49歳	883	5 (0.6)	41 (4.6)	536 (60.7)	13 (1.5)	281 (31.8)	7 (0.8)
女 50～54歳	920	3 (0.3)	24 (2.6)	588 (63.9)	14 (1.5)	284 (30.9)	7 (0.8)
55～59歳	850	0 (0.0)	16 (1.9)	581 (68.4)	12 (1.4)	238 (28.0)	3 (0.4)
60～64歳	430	0 (0.0)	3 (0.7)	271 (63.0)	13 (3.0)	140 (32.6)	3 (0.7)
65～69歳	200	0 (0.0)	2 (1.0)	129 (64.5)	6 (3.0)	63 (31.5)	0 (0.0)
70歳以上	224	0 (0.0)	0 (0.0)	130 (58.0)	7 (3.1)	86 (38.4)	1 (0.4)
計	4,514	26 (0.6)	192 (4.3)	2,799 (62.0)	77 (1.7)	1,383 (30.6)	37 (0.8)
総 数	10,650	59 (0.6)	448 (4.2)	6,293 (59.1)	182 (1.7)	3,577 (33.6)	91 (0.9)

表4 検査項目別判定内訳 (1)

		受診者数	や	せ (%)	普	通 (%)	肥	満 (%)						
B M I	男	6,134	147	(2.4)	3,930	(64.1)	2,057	(33.5)						
	女	4,514	479	(10.6)	3,062	(67.8)	973	(21.6)						
		受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)										
腹 囲	男	6,134	3,365	(54.9)	2,769	(45.1)								
	女	4,514	3,884	(86.0)	630	(14.0)								
		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)						
診 察	男	6,132	6,007	(98.0)	10	(0.2)	35	(0.6)	0	(0.0)	35	(0.6)	45	(0.7)
	女	4,511	4,387	(97.3)	18	(0.4)	25	(0.6)	0	(0.0)	46	(1.0)	35	(0.8)
血 圧	男	6,136	3,369	(54.9)	570	(9.3)	346	(5.6)	0	(0.0)	357	(5.8)	1,494	(24.3)
	女	4,514	3,309	(73.3)	287	(6.4)	217	(4.8)	0	(0.0)	118	(2.6)	583	(12.9)
心 電 図	男	6,134	4,797	(78.2)	330	(5.4)	813	(13.3)	1	(0.0)	77	(1.3)	116	(1.9)
	女	4,513	3,799	(84.2)	255	(5.7)	383	(8.5)	0	(0.0)	52	(1.2)	24	(0.5)
貧 血	男	6,133	5,571	(90.8)	340	(5.5)	168	(2.7)	0	(0.0)	25	(0.4)	29	(0.5)
	女	4,514	3,563	(78.9)	225	(5.0)	388	(8.6)	0	(0.0)	167	(3.7)	170	(3.8)
白 血 球 数	男	6,133	5,725	(93.3)	41	(0.7)	285	(4.6)	0	(0.0)	71	(1.2)	11	(0.2)
	女	4,514	4,024	(89.1)	25	(0.6)	414	(9.2)	0	(0.0)	46	(1.0)	5	(0.1)
血 小 板 数	男	6,133	5,792	(94.4)	272	(4.4)	37	(0.6)	0	(0.0)	21	(0.3)	11	(0.2)
	女	4,514	4,145	(91.8)	303	(6.7)	18	(0.4)	0	(0.0)	44	(1.0)	4	(0.1)
血 清 蛋 白	男	5,987	5,588	(93.3)	22	(0.4)	370	(6.2)	0	(0.0)	6	(0.1)	1	(0.0)
	女	4,454	3,909	(87.8)	20	(0.4)	510	(11.5)	0	(0.0)	13	(0.3)	1	(0.0)
肝 機 能	男	6,133	3,396	(55.4)	1,129	(18.4)	592	(9.7)	0	(0.0)	645	(10.5)	371	(6.0)
	女	4,514	3,812	(84.4)	317	(7.0)	157	(3.5)	0	(0.0)	114	(2.5)	114	(2.5)
膵 機 能	男	5,903	5,720	(96.9)	0	(0.0)	182	(3.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.0)
	女	4,410	4,275	(96.9)	0	(0.0)	134	(3.0)	0	(0.0)	1	(0.0)	0	(0.0)
腎 機 能	男	6,132	4,998	(81.5)	0	(0.0)	998	(16.3)	0	(0.0)	55	(0.9)	81	(1.3)
	女	4,513	3,924	(86.9)	0	(0.0)	546	(12.1)	0	(0.0)	17	(0.4)	26	(0.6)
尿	男	6,130	5,121	(83.5)	616	(10.0)	281	(4.6)	0	(0.0)	54	(0.9)	58	(0.9)
	女	4,512	3,718	(82.4)	445	(9.9)	239	(5.3)	0	(0.0)	79	(1.8)	29	(0.6)
脂 質 代 謝	男	6,133	1,791	(29.2)	1,360	(22.2)	1,717	(28.0)	0	(0.0)	183	(3.0)	1,082	(17.6)
	女	4,514	1,711	(37.9)	1,034	(22.9)	1,056	(23.4)	0	(0.0)	119	(2.6)	594	(13.2)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)
糖 代 謝	男	6,133	2,200 (35.9)	2,374 (38.7)	959 (15.6)	0 (0.0)	103 (1.7)	497 (8.1)
	女	4,514	2,227 (49.3)	1,636 (36.2)	455 (10.1)	0 (0.0)	36 (0.8)	160 (3.5)
尿 酸	男	6,133	4,354 (71.0)	822 (13.4)	287 (4.7)	0 (0.0)	65 (1.1)	605 (9.9)
	女	4,514	4,409 (97.7)	56 (1.2)	33 (0.7)	0 (0.0)	4 (0.1)	12 (0.3)
C R P	男	5,893	5,592 (94.9)	258 (4.4)	9 (0.2)	0 (0.0)	32 (0.5)	2 (0.0)
	女	4,418	4,200 (95.1)	189 (4.3)	4 (0.1)	0 (0.0)	24 (0.5)	1 (0.0)
リウマチ 因 子	男	5,085	4,532 (89.1)	0 (0.0)	542 (10.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (0.2)
	女	3,996	3,373 (84.4)	0 (0.0)	580 (14.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (1.1)
肝 炎 ウ イ ル ス	男	5,272	5,215 (98.9)	0 (0.0)	29 (0.6)	0 (0.0)	9 (0.2)	19 (0.4)
	女	4,137	4,066 (98.3)	0 (0.0)	44 (1.1)	0 (0.0)	7 (0.2)	20 (0.5)
C P K	男	5,118	4,879 (95.3)	0 (0.0)	237 (4.6)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)
	女	4,014	3,786 (94.3)	0 (0.0)	228 (5.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
眼 底	男	6,113	4,675 (76.5)	41 (0.7)	1,075 (17.6)	170 (2.8)	21 (0.3)	127 (2.1)
	女	4,474	3,726 (83.3)	18 (0.4)	556 (12.4)	105 (2.3)	10 (0.2)	58 (1.3)
眼 圧	男	5,993	5,582 (93.1)	0 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	70 (1.2)	339 (5.7)
	女	4,419	4,178 (94.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (0.8)	207 (4.7)
聴 力	男	6,118	4,852 (79.3)	0 (0.0)	1,015 (16.6)	0 (0.0)	205 (3.4)	46 (0.8)
	女	4,494	4,077 (90.7)	0 (0.0)	330 (7.3)	0 (0.0)	58 (1.3)	29 (0.6)
※ 肺 機 能	男	0						
	女	0						
腹 部 超 音 波	男	6,119	782 (12.8)	1,735 (28.4)	3,430 (56.1)	0 (0.0)	162 (2.6)	10 (0.2)
	女	4,487	1,022 (22.8)	1,550 (34.5)	1,783 (39.7)	0 (0.0)	129 (2.9)	3 (0.1)
甲 状 腺 ホ ル モ ン	男	51	44 (86.3)	0 (0.0)	5 (9.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.9)
	女	190	177 (93.2)	0 (0.0)	8 (4.2)	0 (0.0)	2 (1.1)	3 (1.6)
甲 状 腺 超 音 波	男	60	19 (31.7)	19 (31.7)	20 (33.3)	0 (0.0)	2 (3.3)	0 (0.0)
	女	351	27 (7.7)	86 (24.5)	211 (60.1)	0 (0.0)	23 (6.6)	4 (1.1)
骨 粗 鬆 症	男	55	31 (56.4)	1 (1.8)	22 (40.0)	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)
	女	344	208 (60.5)	0 (0.0)	68 (19.8)	0 (0.0)	44 (12.8)	24 (7.0)
頸 動 脈 超 音 波	男	229	113 (49.3)	33 (14.4)	79 (34.5)	0 (0.0)	3 (1.3)	1 (0.4)
	女	196	118 (60.2)	29 (14.8)	49 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
視 野	男	129	112 (86.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (13.2)	0 (0.0)
	女	111	103 (92.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (7.2)	0 (0.0)

※新型コロナウイルス感染症予防のため検査中止

表4 検査項目別判定内訳 (2)

		受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)		
胃がん検診	上部消化管 X線	男	4,054	2,372 (58.5)	0 (0.0)	1,353 (33.4)	0 (0.0)	329 (8.1)	0 (0.0)	
		女	2,789	1,439 (51.6)	0 (0.0)	1,242 (44.5)	0 (0.0)	108 (3.9)	0 (0.0)	
	上部消化管内視鏡	男	1,477	62 (4.2)	474 (32.1)	876 (59.3)	23 (1.6)	34 (2.3)	7 (0.5)	
		女	949	54 (5.7)	426 (44.9)	454 (47.8)	8 (0.8)	5 (0.5)	2 (0.2)	
	計		男	5,531	2,434 (44.0)	474 (8.6)	2,229 (40.3)	23 (0.4)	363 (6.6)	7 (0.1)
			女	3,738	1,493 (39.9)	426 (11.4)	1,696 (45.4)	8 (0.2)	113 (3.0)	2 (0.1)
肺がん検診	胸部 X線	男	5,546	4,999 (90.1)	0 (0.0)	461 (8.3)	0 (0.0)	75 (1.4)	11 (0.2)	
		女	4,071	3,663 (90.0)	0 (0.0)	338 (8.3)	0 (0.0)	64 (1.6)	6 (0.1)	
	胸部 C T	男	471	224 (47.6)	0 (0.0)	240 (51.0)	0 (0.0)	6 (1.3)	1 (0.2)	
		女	226	107 (47.3)	0 (0.0)	113 (50.0)	0 (0.0)	6 (2.7)	0 (0.0)	
	計		男	6,017	5,223 (86.8)	0 (0.0)	701 (11.7)	0 (0.0)	81 (1.3)	12 (0.2)
			女	4,297	3,770 (87.7)	0 (0.0)	451 (10.5)	0 (0.0)	70 (1.6)	6 (0.1)
喀細胞痰診	男	919	901 (98.0)	0 (0.0)	13 (1.4)	0 (0.0)	2 (0.2)	0 (0.0)		
	女	218	213 (97.7)	0 (0.0)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
大腸がん検診	男	6,002	5,714 (95.2)	0 (0.0)	4 (0.1)	0 (0.0)	276 (4.6)	8 (0.1)		
	女	4,295	4,123 (96.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	165 (3.8)	4 (0.1)		
子宮がん検診	女	2,683	2,407 (89.7)	68 (2.5)	139 (5.2)	2 (0.1)	44 (1.6)	23 (0.9)		
検乳がん診	マンモグラフィ	女	2,171	1,861 (85.7)	0 (0.0)	257 (11.8)	0 (0.0)	53 (2.4)	0 (0.0)	
	超音波	女	3,198	827 (25.9)	1,079 (33.7)	1,167 (36.5)	0 (0.0)	125 (3.9)	0 (0.0)	
前立腺がん検診	男	1,604	1,519 (94.7)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	63 (3.9)	20 (1.2)		

※ 受診者数に判定不能を含む

※ 肺がんは重複受診者及び肺ドック受診者を含む

※ 子宮がん、乳がんは婦人ドック受診者を含む

		受診者数	陰性 (%)	陽性 (%)
HPV-DNA	女	76	72 (94.7)	4 (5.3)
ペプシノゲン	男	347	336 (96.8)	11 (3.2)
	女	336	326 (97.0)	10 (3.0)
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	472	396 (83.9)	76 (16.1)
	女	412	373 (90.5)	39 (9.5)

※ HPV-DNA受診人数に無料追加者を含む。

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	22	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	228	5 (2.2)	5 (100.0)	-	-	-	5	0 (0.0)	0 (0.0)	
35～39歳	425	8 (1.9)	7 (87.5)	-	-	-	3	4	1 (12.5)	0 (0.0)
40～44歳	662	29 (4.4)	25 (86.2)	-	-	-	18	7	4 (13.8)	0 (0.0)
45～49歳	907	62 (6.8)	51 (82.3)	-	-	1	43	7	11 (17.7)	0 (0.0)
男 50～54歳	963	65 (6.7)	47 (72.3)	-	-	-	32	15	17 (26.2)	1 (1.5)
55～59歳	1,138	87 (7.6)	56 (64.4)	1	1	-	44	10	29 (33.3)	2 (2.3)
60～64歳	617	67 (10.9)	54 (80.6)	2	1	-	48	3	12 (17.9)	1 (1.5)
65～69歳	320	33 (10.3)	29 (87.9)	1	-	1	22	5	4 (12.1)	0 (0.0)
70歳以上	249	30 (12.0)	26 (86.7)	-	-	-	22	4	3 (10.0)	1 (3.3)
計	5,531	386 (7.0)	300 (77.7)	4	2	2	237	55	81 (21.0)	5 (1.3)
29歳以下	19	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	92	1 (1.1)	1 (100.0)	-	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	218	3 (1.4)	2 (66.7)	-	-	-	1	1	0 (0.0)	1 (33.3)
40～44歳	501	7 (1.4)	6 (85.7)	-	-	-	3	3	1 (14.3)	0 (0.0)
45～49歳	757	19 (2.5)	16 (84.2)	-	-	-	10	6	2 (10.5)	1 (5.3)
女 50～54歳	779	25 (3.2)	23 (92.0)	-	-	-	19	4	2 (8.0)	0 (0.0)
55～59歳	717	28 (3.9)	24 (85.7)	-	-	-	22	2	4 (14.3)	0 (0.0)
60～64歳	347	17 (4.9)	13 (76.5)	-	-	-	12	1	4 (23.5)	0 (0.0)
65～69歳	153	8 (5.2)	7 (87.5)	-	-	-	6	1	1 (12.5)	0 (0.0)
70歳以上	155	13 (8.4)	10 (76.9)	-	-	-	9	1	3 (23.1)	0 (0.0)
計	3,738	121 (3.2)	102 (84.3)	0	0	0	83	19	17 (14.0)	2 (1.7)
総 数	9,269	507 (5.5)	402 (79.3)	4	2	2	320	74	98 (19.3)	7 (1.4)

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管X線）

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	17	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	179	5 (2.8)	5 (100.0)	-	-	-	5	-	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	333	6 (1.8)	5 (83.3)	-	-	-	3	2	1 (16.7)	0 (0.0)
40～44歳	502	24 (4.8)	21 (87.5)	-	-	-	15	6	3 (12.5)	0 (0.0)
45～49歳	695	55 (7.9)	47 (85.5)	-	-	-	40	7	8 (14.5)	0 (0.0)
男 50～54歳	737	52 (7.1)	37 (71.2)	-	-	-	24	13	15 (28.8)	0 (0.0)
55～59歳	849	77 (9.1)	47 (61.0)	1	-	-	37	9	29 (37.7)	1 (1.3)
60～64歳	413	57 (13.8)	46 (80.7)	-	-	-	43	3	11 (19.3)	0 (0.0)
65～69歳	194	28 (14.4)	25 (89.3)	1	-	1	18	5	3 (10.7)	0 (0.0)
70歳以上	135	25 (18.5)	22 (88.0)	-	-	-	19	3	3 (12.0)	0 (0.0)
計	4,054	329 (8.1)	255 (77.5)	2	0	1	204	48	73 (22.2)	1 (0.3)
29歳以下	18	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	79	1 (1.3)	1 (100.0)	-	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	165	3 (1.8)	2 (66.7)	-	-	-	1	1	0 (0.0)	1 (33.3)
40～44歳	383	6 (1.6)	5 (83.3)	-	-	-	3	2	1 (16.7)	0 (0.0)
45～49歳	588	19 (3.2)	16 (84.2)	-	-	-	10	6	2 (10.5)	1 (5.3)
女 50～54歳	614	22 (3.6)	20 (90.9)	-	-	-	16	4	2 (9.1)	0 (0.0)
55～59歳	510	25 (4.9)	21 (84.0)	-	-	-	20	1	4 (16.0)	0 (0.0)
60～64歳	238	14 (5.9)	11 (78.6)	-	-	-	10	1	3 (21.4)	0 (0.0)
65～69歳	99	7 (7.1)	6 (85.7)	-	-	-	5	1	1 (14.3)	0 (0.0)
70歳以上	95	11 (11.6)	9 (81.8)	-	-	-	8	1	2 (18.2)	0 (0.0)
計	2,789	108 (3.9)	91 (84.3)	0	0	0	74	17	15 (13.9)	2 (1.9)
総 数	6,843	437 (6.4)	346 (79.2)	2	0	1	278	65	88 (20.1)	3 (0.7)

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	5	0 (0.0)	-	-					-	-
30～34歳	49	0 (0.0)	-	-					-	-
35～39歳	92	2 (2.2)	2 (100.0)					2	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	160	5 (3.1)	4 (80.0)				3	1	1 (20.0)	0 (0.0)
45～49歳	212	7 (3.3)	4 (57.1)			1	3		3 (42.9)	0 (0.0)
男 50～54歳	226	13 (5.8)	10 (76.9)				8	2	2 (15.4)	1 (7.7)
55～59歳	289	10 (3.5)	9 (90.0)		1		7	1	0 (0.0)	1 (10.0)
60～64歳	204	10 (4.9)	8 (80.0)	2	1		5		1 (10.0)	1 (10.0)
65～69歳	126	5 (4.0)	4 (80.0)				4		1 (20.0)	0 (0.0)
70歳以上	114	5 (4.4)	4 (80.0)				3	1	0 (0.0)	1 (20.0)
計	1,477	57 (3.9)	45 (78.9)	2	2	1	33	7	8 (14.0)	4 (7.0)
29歳以下	1	0 (0.0)	-	-					-	-
30～34歳	13	0 (0.0)	-	-					-	-
35～39歳	53	0 (0.0)	-	-					-	-
40～44歳	118	1 (0.8)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	169	0 (0.0)	-	-					-	-
女 50～54歳	165	3 (1.8)	3 (100.0)				3		0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	207	3 (1.4)	3 (100.0)				2	1	0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	109	3 (2.8)	2 (66.7)				2		1 (33.3)	0 (0.0)
65～69歳	54	1 (1.9)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	60	2 (3.3)	1 (50.0)				1		1 (50.0)	0 (0.0)
計	949	13 (1.4)	11 (84.6)	0	0	0	9	2	2 (15.4)	0 (0.0)
総数	2,426	70 (2.9)	56 (80.0)	2	2	1	42	9	10 (14.3)	4 (5.7)

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳				未受診 (%)	未把握 (%)	
				原発性肺がん	肺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず			
29歳以下	24	0 (0.0)	-	-					-	-
30～34歳	236	2 (0.8)	2 (100.0)				1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	448	4 (0.9)	4 (100.0)			1	1	2	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	696	11 (1.6)	8 (72.7)			1	2	5	3 (27.3)	0 (0.0)
45～49歳	961	11 (1.1)	10 (90.9)				4	6	1 (9.1)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,018	15 (1.5)	13 (86.7)				7	6	2 (13.3)	0 (0.0)
55～59歳	1,219	13 (1.1)	13 (100.0)				4	9	0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	684	9 (1.3)	8 (88.9)			1	2	5	1 (11.1)	0 (0.0)
65～69歳	378	10 (2.6)	10 (100.0)				4	6	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	353	8 (2.3)	6 (75.0)				6		1 (12.5)	1 (12.5)
計	6,017	83 (1.4)	74 (89.2)	0	3	31	40		8 (9.6)	1 (1.2)
29歳以下	23	1 (4.3)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	105	0 (0.0)	-	-					-	-
35～39歳	263	2 (0.8)	2 (100.0)					2	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	571	5 (0.9)	5 (100.0)				2	3	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	851	12 (1.4)	12 (100.0)				4	8	0 (0.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	867	13 (1.5)	12 (92.3)				7	5	1 (7.7)	0 (0.0)
55～59歳	793	15 (1.9)	12 (80.0)				4	8	3 (20.0)	0 (0.0)
60～64歳	412	10 (2.4)	8 (80.0)				6	2	1 (10.0)	1 (10.0)
65～69歳	195	2 (1.0)	1 (50.0)				1		0 (0.0)	1 (50.0)
70歳以上	217	10 (4.6)	10 (100.0)	1			7	2	0 (0.0)	0 (0.0)
計	4,297	70 (1.6)	63 (90.0)	1	0	33	29		5 (7.1)	2 (2.9)
総数	10,314	153 (1.5)	137 (89.5)	1	3	64	69	13	(8.5)	3 (2.0)

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	要精検内訳		精検受診者数(%)	精 検 結 果 内 訳				未受診(%)	未把握(%)	
			X線	喀痰		原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず			
29歳以下	23	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	225	2 (0.9)	2	0	2 (100.0)	-	-	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	423	3 (0.7)	3	0	3 (100.0)	-	-	1	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	654	11 (1.7)	11	0	8 (72.7)	-	1	2	5	3 (27.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	904	10 (1.1)	10	0	9 (90.0)	-	-	3	6	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	957	14 (1.5)	14	0	12 (85.7)	-	-	6	6	2 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	1,157	13 (1.1)	12	1	13 (100.0)	-	-	4	9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	605	7 (1.2)	7	0	7 (100.0)	-	1	2	4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	317	10 (3.2)	10	0	10 (100.0)	-	-	4	6	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	281	6 (2.1)	6	0	5 (83.3)	-	-	5	-	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	5,546	76 (1.4)	75	1	69 (90.8)	0	2	28	39	7 (9.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
29歳以下	23	1 (4.3)	1	0	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	103	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	249	2 (0.8)	2	0	2 (100.0)	-	-	2	-	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	542	5 (0.9)	5	0	5 (100.0)	-	-	2	3	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	811	11 (1.4)	11	0	11 (100.0)	-	-	3	8	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	825	13 (1.6)	13	0	12 (92.3)	-	-	7	5	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	764	15 (2.0)	15	0	12 (80.0)	-	-	4	8	3 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	390	8 (2.1)	8	0	8 (100.0)	-	-	6	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	181	2 (1.1)	2	0	1 (50.0)	-	-	1	-	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)
70歳以上	183	7 (3.8)	7	0	7 (100.0)	1	-	4	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	4,071	64 (1.6)	64	0	59 (92.2)	1	0	29	29	4 (6.3)	1 (1.6)	0 (0.0)
総 数	9,617	140 (1.5)	139	1	128 (91.4)	1	2	57	68	11 (7.9)	1 (0.7)	0 (0.0)

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	要精検内訳		精検受診者数(%)	精 検 結 果 内 訳				未受診(%)	未把握(%)	
			CT	喀痰		原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず			
29歳以下	1	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	11	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	25	1 (4.0)	1	0	1 (100.0)	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	42	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	57	1 (1.8)	1	0	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	61	1 (1.6)	1	0	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	62	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	79	2 (2.5)	1	1	1 (50.0)	-	-	-	1	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	61	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	72	2 (2.8)	2	0	1 (50.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)
計	471	7 (1.5)	6	1	5 (71.4)	0	1	3	1	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	14	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	29	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	40	1 (2.5)	1	0	1 (100.0)	-	-	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	42	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	29	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	22	2 (9.1)	2	0	0 (0.0)	-	-	-	-	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)
65～69歳	14	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	34	3 (8.8)	3	0	3 (100.0)	-	-	-	3	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	226	6 (2.7)	6	0	4 (66.7)	0	0	4	0	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)
総 数	697	13 (1.9)	12	1	9 (69.2)	0	1	7	1	2 (15.4)	2 (15.4)	0 (0.0)

表11 大腸がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診 (%)	未把握 (%)
				大腸がん (早期)	大腸がん (進行)	大腸がん (疑)	腺腫	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	22	1 (4.5)	0 (0.0)							1 (100.0)	0 (0.0)
30～34歳	233	11 (4.7)	4 (36.4)					2	2	6 (54.5)	1 (9.1)
35～39歳	437	15 (3.4)	8 (53.3)				2	5	1	6 (40.0)	1 (6.7)
40～44歳	687	26 (3.8)	18 (69.2)				3	7	8	8 (30.8)	0 (0.0)
45～49歳	952	38 (4.0)	27 (71.1)			1	3	16	7	11 (28.9)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,027	39 (3.8)	23 (59.0)		1		6	11	5	16 (41.0)	0 (0.0)
55～59歳	1,237	63 (5.1)	38 (60.3)				11	19	8	22 (34.9)	3 (4.8)
60～64歳	688	39 (5.7)	27 (69.2)	1			12	9	5	12 (30.8)	0 (0.0)
65～69歳	376	20 (5.3)	16 (80.0)			1	1	13	1	4 (20.0)	0 (0.0)
70歳以上	343	24 (7.0)	16 (66.7)				7	8	1	8 (33.3)	0 (0.0)
計	6,002	276 (4.6)	177 (64.1)	1	1	2	45	90	38	94 (34.1)	5 (1.8)
29歳以下	19	3 (15.8)	2 (66.7)					1	1	1 (33.3)	0 (0.0)
30～34歳	110	2 (1.8)	2 (100.0)						2	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	253	8 (3.2)	6 (75.0)	1				1	4	2 (25.0)	0 (0.0)
40～44歳	562	22 (3.9)	15 (68.2)				1	3	11	6 (27.3)	1 (4.5)
45～49歳	824	36 (4.4)	29 (80.6)				1	14	14	6 (16.7)	1 (2.8)
女 50～54歳	870	32 (3.7)	24 (75.0)				2	14	8	6 (18.8)	2 (6.3)
55～59歳	824	31 (3.8)	22 (71.0)				10	4	8	8 (25.8)	1 (3.2)
60～64歳	420	15 (3.6)	13 (86.7)				2	7	4	2 (13.3)	0 (0.0)
65～69歳	196	5 (2.6)	3 (60.0)				1	1	1	2 (40.0)	0 (0.0)
70歳以上	217	11 (5.1)	11 (100.0)		1		5	4	1	0 (0.0)	0 (0.0)
計	4,295	165 (3.8)	127 (77.0)	1	1	0	22	49	54	33 (20.0)	5 (3.0)
総 数	10,297	441 (4.3)	304 (68.9)	2	2	2	67	139	92	127 (28.8)	10 (2.3)

表12 子宮頸がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和3年10月31日現在

	受診者数	細胞診結果 (ベセスダ分類) ^{注1}										HPV結果		要精検者 (%) ^{注2}	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診 (%)	未把握 (%)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	標本不適合	陰性			陽性	上皮内 がん	上皮内 腺がん	浸潤 がん	異形 形成	その他 の疾患			異 常 認めず
29歳以下	11			1											1 (9.1)	0 (0.0)							1 (100.0)	0 (0.0)
30～34歳	54	2			1									2	2 (3.7)	1 (50.0)							1 (50.0)	0 (0.0)
35～39歳	144	5		4										5	5 (3.5)	4 (80.0)					2	2	1 (20.0)	0 (0.0)
40～44歳	370	6		3	1									14	8 (2.2)	8 (100.0)				1	4	3	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	537	11	1	8	2									20	3 (3.7)	17 (85.0)				1	12	4	3 (15.0)	0 (0.0)
50～54歳	570	8		2										20	4 (0.7)	2 (50.0)					2		2 (50.0)	0 (0.0)
55～59歳	536	5		1	1									8	5 (0.9)	5 (100.0)				2	2	1	0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	263	3												2	1 (0.4)	1 (100.0)				1			0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	98														0 (0.0)	-	-						-	-
70歳以上	100	1												1	0 (0.0)	-	-						-	-
総 数	2,683	41	1	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	72	4 (1.7)	46 (82.6)	0	0	0	5	22	11	8 (17.4)	0 (0.0)

*注1 子宮頸部細胞診 (ベセスダ分類)

1: NILM 2: ASC-US 3: ASC-H 4: LSIL 5: HSIL 6: SCC 7: AGC 8: AIS 9: Adenocarcinoma 10: other malignancy

*注2 要精検者数に内診結果を含む

表13 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和3年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	15	1 (6.7)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	67	6 (9.0)	6 (100.0)	1				5	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	173	16 (9.2)	12 (75.0)				11	1	3 (18.8)	1 (6.3)
40～44歳	443	38 (8.6)	31 (81.6)	1		2	26	2	5 (13.2)	2 (5.3)
45～49歳	629	40 (6.4)	35 (87.5)	2		1	30	2	5 (12.5)	0 (0.0)
50～54歳	677	37 (5.5)	33 (89.2)	1			30	2	3 (8.1)	1 (2.7)
55～59歳	633	21 (3.3)	16 (76.2)	3		1	8	4	5 (23.8)	0 (0.0)
60～64歳	298	4 (1.3)	3 (75.0)	1			1	1	1 (25.0)	0 (0.0)
65～69歳	124	3 (2.4)	3 (100.0)				2	1	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	142	3 (2.1)	3 (100.0)	1			2		0 (0.0)	0 (0.0)
総数	3,201	169 (5.3)	143 (84.6)	10	0	4	116	13	22 (13.0)	4 (2.4)

表14 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常認めず (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精検 (%)	要継続治療 (%)
超音波検査+マンモグラフィ	2,168	520 (24.0)	649 (29.9)	887 (40.9)	112 (5.2)	0 (0.0)
超音波検査のみ	1,030	271 (26.3)	346 (33.6)	356 (34.6)	57 (5.5)	0 (0.0)
マンモグラフィのみ	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
総数	3,201	794 (24.8)	995 (31.1)	1,243 (38.8)	169 (5.3)	0 (0.0)

表15 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査+マンモグラフィ)

令和3年10月31日現在

年齢階級	受診者数	要精検 (%)	要精検内訳				超音波+マンモ (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳				未受診 (%)	未把握 (%)
			超音波 (%)	マンモ (%)	乳がん (早期)	乳がん (進行)			乳がん (疑)	その他疾患	異常認めず			
29歳以下	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	1	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	35	4 (11.4)	2 (50.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	(3.0)	(75.0)					3	1 (25.0)	0 (0.0)
40～44歳	291	23 (7.9)	13 (56.5)	8 (34.8)	2 (8.7)	(19.0)	(82.6)			1	16	2	2 (8.7)	2 (8.7)
45～49歳	451	28 (6.2)	15 (53.6)	10 (35.7)	3 (10.7)	(25.0)	(89.3)	1			23	1	3 (10.7)	0 (0.0)
50～54歳	498	29 (5.8)	15 (51.7)	12 (41.4)	2 (6.9)	(25.0)	(86.2)	1			22	2	3 (10.3)	1 (3.4)
55～59歳	463	18 (3.9)	8 (44.4)	9 (50.0)	1 (5.6)	(15.0)	(83.3)	3	1	7	4	3 (16.7)	0 (0.0)	
60～64歳	228	4 (1.8)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	(3.0)	(75.0)	1		1	1	1 (25.0)	0 (0.0)	
65～69歳	102	3 (2.9)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	(3.0)	(100.0)			2	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
70歳以上	99	3 (3.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	(3.0)	(100.0)	1		2		0 (0.0)	0 (0.0)	
総数	2,168	112 (5.2)	59 (52.7)	44 (39.3)	9 (8.0)		(85.7)	7	0	2	76	11	13 (11.6)	3 (2.7)

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査のみ)

令和3年10月31日現在

年齢階級	受診者数	要精検 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)	
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他疾患	異常認めず			
29歳以下	15	1 (6.7)	1 (100.0)				1			0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	66	6 (9.1)	6 (100.0)		1				5	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	138	12 (8.7)	9 (75.0)					8	1	2 (16.7)	1 (8.3)
40～44歳	152	15 (9.9)	12 (80.0)		1		1	10		3 (20.0)	0 (0.0)
45～49歳	178	12 (6.7)	10 (83.3)		1		1	7	1	2 (16.7)	0 (0.0)
50～54歳	178	8 (4.5)	8 (100.0)					8		0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	169	3 (1.8)	1 (33.3)					1		2 (66.7)	0 (0.0)
60～64歳	69	0 (0.0)	-							-	-
65～69歳	22	0 (0.0)	-							-	-
70歳以上	43	0 (0.0)	-							-	-
総数	1,030	57 (5.5)	47 (82.5)	3	0	2	40	2		9 (15.8)	1 (1.8)

表17 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和3年10月31日現在

年齢階級	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)	
				前立腺がん (早期)	前立腺がん (進行)	前立腺がん (疑)	その他疾患	異常認めず			
29歳以下	1	0 (0.0)	-							-	-
30～34歳	7	0 (0.0)	-							-	-
35～39歳	22	0 (0.0)	-							-	-
40～44歳	71	0 (0.0)	-							-	-
45～49歳	138	0 (0.0)	-							-	-
50～54歳	337	9 (2.7)	7 (77.8)				2	3	2	2 (22.2)	0 (0.0)
55～59歳	401	19 (4.7)	14 (73.7)	1			4	4	5	3 (15.8)	2 (10.5)
60～64歳	284	12 (4.2)	10 (83.3)		1		5	2	2	2 (16.7)	0 (0.0)
65～69歳	172	12 (7.0)	8 (66.7)				4	1	3	4 (33.3)	0 (0.0)
70歳以上	171	11 (6.4)	7 (63.6)			1	3	0	3	2 (18.2)	2 (18.2)
総数	1,604	63 (3.9)	46 (73.0)	2	1	18	10	15		13 (20.6)	4 (6.3)