

5

結核検診

1 概要

1] 検査方法

胸部エックス線デジタル撮影による背腹1方向撮影

2] 判定方法

呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。

なお、二重読影は第一、第二読影を独立して行った。

2 実施状況

表1 性・年齢階級別判定内訳

	受診者数	異常認めず(%)	精検不要(%)	要精検(%)	
男	19歳以下	731	714 (97.7)	14 (1.9)	3 (0.4)
	20～24歳	3,529	3,429 (97.2)	82 (2.3)	18 (0.5)
	25～29歳	4,301	4,126 (95.9)	161 (3.7)	14 (0.3)
	30～34歳	4,218	3,995 (94.7)	204 (4.8)	19 (0.5)
	35～39歳	4,025	3,716 (92.3)	282 (7.0)	27 (0.7)
	40～44歳	4,039	3,598 (89.1)	411 (10.2)	30 (0.7)
	45～49歳	4,493	3,901 (86.8)	553 (12.3)	39 (0.9)
	50～54歳	4,297	3,594 (83.6)	643 (15.0)	60 (1.4)
	55～59歳	3,982	3,180 (79.9)	716 (18.0)	86 (2.2)
	60歳以上	5,895	4,083 (69.3)	1,579 (26.8)	233 (4.0)
計	39,510	34,336 (86.9)	4,645 (11.8)	529 (1.3)	
女	19歳以下	416	406 (97.6)	8 (1.9)	2 (0.5)
	20～24歳	2,532	2,438 (96.3)	87 (3.4)	7 (0.3)
	25～29歳	3,076	2,970 (96.6)	99 (3.2)	7 (0.2)
	30～34歳	2,556	2,450 (95.9)	98 (3.8)	8 (0.3)
	35～39歳	2,608	2,482 (95.2)	119 (4.6)	7 (0.3)
	40～44歳	2,918	2,731 (93.6)	166 (5.7)	21 (0.7)
	45～49歳	3,780	3,463 (91.6)	286 (7.6)	31 (0.8)
	50～54歳	3,567	3,128 (87.7)	395 (11.1)	44 (1.2)
	55～59歳	3,152	2,611 (82.8)	486 (15.4)	55 (1.7)
	60歳以上	4,286*	2,961 (69.1)	1,134 (26.5)	189 (4.4)
計	28,891	25,640 (88.7)	2,878 (10.0)	371 (1.3)	
総数	68,401	59,976 (87.7)	7,523 (11.0)	900 (1.3)	

*受診者数に判定不能を含む