

1 心 臓 検 診

1 概 要

1] 目 的

突然死の防止と心疾患児の適正管理

2] 根拠法令

学校保健安全法

3] 対 象

小学校1年生、中学校1年生、高等学校1年生及びその他の学年

4] 検診方法

(1) 心電図・心音図方式

一次検診として心臓病調査票と、小学校1年生は省略4誘導心電図検査、2点3心音図検査、中学1年生は標準12誘導心電図検査、2点3心音図検査を実施し、要二次検診対象者を抽出した。

二次検診として、標準12誘導心電図検査、4点8心音図検査、胸部X線検査を行い、総合判定に基づきさらに検査が必要な場合は、医療機関等で精密検査を受診して管理区分を決定した。

(2) 標準12誘導心電図方式

心臓病調査票と標準12誘導心電図検査を実施し、判定の結果、要精検となった者は、医療機関で精密検査を受診して、管理区分を決定した。

※小学校他学年は、市町の定める検診方式により実施。((1)、(2) いずれかを選択)

5] 判定方法

「栃木県の学校心臓検診における管理基準と判定基準」をもとに、県立学校の児童・生徒は「栃木県児童生徒健康管理委員会」において、市町立及び私立校の児童・生徒は「宇都宮市医師会心臓検診委員会」において判定した。

2 実施状況

表1 検診方式別実施状況

| | | 心電図・心音図方式 | | | | | | 標準12誘導心電図方式 | |
|------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| | | 一次検診 | | | 二次検診 | | | 受診者数 | 有所見者数(%) |
| | | 受診者数 | 二次対象者数(%) | 受診者数 | 有所見者数(%) | | | | |
| 小学校 | 1年生 | 男 | 4,079 | 245 (6.0) | 115 | 75 (1.8) | - | - | - |
| | | 女 | 3,738 | 190 (5.1) | 83 | 53 (1.4) | - | - | - |
| | | 計 | 7,817 | 435 (5.6) | 198 | 128 (1.6) | - | - | - |
| | 他学年 | 男 | 1,686 | 136 (8.1) | 65 | 53 (3.1) | 2,489 | 149 (6.0) | |
| | | 女 | 1,514 | 105 (6.9) | 34 | 19 (1.3) | 2,248 | 109 (4.8) | |
| | 計 | 3,200 | 241 (7.5) | 99 | 72 (2.3) | 4,737 | 258 (5.4) | | |
| 中学校 | 1年生 | 男 | 4,484 | 435 (9.7) | 265 | 175 (3.9) | - | - | - |
| | | 女 | 4,171 | 354 (8.5) | 197 | 143 (3.4) | - | - | - |
| | | 計 | 8,655 | 789 (9.1) | 462 | 318 (3.7) | - | - | - |
| | 他学年 | 男 | - | - | - | - | 37 | 5 (13.5) | |
| | | 女 | - | - | - | - | 136 | 14 (10.3) | |
| | 計 | - | - | - | - | 173 | 19 (11.0) | | |
| 高等学校 | 1年生 | 男 | - | - | - | - | 6,211 | 626 (10.1) | |
| | | 女 | - | - | - | - | 6,159 | 451 (7.3) | |
| | | 計 | - | - | - | - | 12,370 | 1,077 (8.7) | |
| | 他学年 | 男 | - | - | - | - | 2,453 | 196 (8.0) | |
| | | 女 | - | - | - | - | 1,546 | 76 (4.9) | |
| | 計 | - | - | - | - | 3,999 | 272 (6.8) | | |
| 総 数 | 男 | 10,249 | 816 (8.0) | 445 | 303 (3.0) | 11,190 | 976 (8.7) | | |
| | 女 | 9,423 | 649 (6.9) | 314 | 215 (2.3) | 10,089 | 650 (6.4) | | |
| | 計 | 19,672 | 1,465 (7.4) | 759 | 518 (2.6) | 21,279 | 1,626 (7.6) | | |

表2 郡市別実施状況（小学校1年生）

| | | 計 | 鹿沼市 | 日光市 | 芳賀 | 下都賀 (小山) | 塩谷 | 那須 | 南那須 | 私立 | 県立 | |
|----------------------------|---------------|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|----|
| 一次 検診 | 在籍者数 | 7,844 | 712 | 522 | 1,174 | 2,367 | 999 | 1,690 | 226 | 1 | 153 | |
| | 受診者数 | 7,817 | 712 | 522 | 1,172 | 2,360 | 999 | 1,685 | 223 | 1 | 143 | |
| | (%) | (99.7) | (100.0) | (100.0) | (99.8) | (99.7) | (100.0) | (99.7) | (98.7) | (100.0) | (93.5) | |
| | 有所見者数 | 435 | 31 | 20 | 58 | 144 | 61 | 86 | 12 | 0 | 23 | |
| | (%) | (5.6) | (4.4) | (3.8) | (4.9) | (6.1) | (6.1) | (5.1) | (5.4) | (0.0) | (16.1) | |
| | 一次内 訳 | 調査票10点以上 | 327 | 13 | 10 | 49 | 104 | 50 | 69 | 11 | 0 | 21 |
| | 学校医所見 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 心電図所見 | 155 | 18 | 11 | 17 | 49 | 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 心音図所見 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 二次 検診 | 対象者数 | 435 | 31 | 20 | 58 | 144 | 61 | 86 | 12 | 0 | 23 | |
| | 二次省略者数 | 237 | 10 | 6 | 32 | 76 | 33 | 53 | 8 | 0 | 19 | |
| | 受診者数 | 198 | 21 | 14 | 26 | 68 | 28 | 33 | 4 | 0 | 4 | |
| | 有所見者数 | 365 | 24 | 15 | 47 | 119 | 52 | 75 | 10 | 0 | 23 | |
| (%) | (4.7) | (3.4) | (2.9) | (4.0) | (5.0) | (5.2) | (4.5) | (4.5) | (0.0) | (16.1) | | |
| 二次 検診 有所見 内訳 | 先天性 心疾患 | 心室中隔欠損 | 65 | 1 | 3 | 9 | 21 | 8 | 12 | 3 | 0 | 8 |
| | 心室中隔欠損疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 心房中隔欠損 | 46 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
| | 心房中隔欠損疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 房室中隔欠損 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 房室中隔欠損疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 動脈管開存 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| | 動脈管開存疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファロー四徴症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファロー四徴症疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 肺動脈狭窄・閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大血管転位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大血管転位疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他（複雑心奇形） | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | 右胸心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 139 | 3 | 6 | 16 | 42 | 20 | 27 | 4 | 0 | 21 | |
| | 弁 障 害 | 17 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 後 天 性 心 疾 患 | 川崎病既往（後遺症なし） | 129 | 8 | 3 | 22 | 42 | 18 | 29 | 4 | 0 | 3 | |
| | 川崎病既往（後遺症あり） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 心筋炎既往 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 僧帽弁逸脱症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 131 | 8 | 3 | 22 | 43 | 18 | 30 | 4 | 0 | 3 | | |
| 心 疾 患 の 他 の | 心筋症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | その他（心臓腫瘍を含む） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 心雑音・心音異常 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | |
| 心 電 図 異 常 | 房室ブロック1度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 房室ブロック2度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 高度房室ブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 不完全右脚ブロック | 44 | 6 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| | その他の脚ブロック | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | 軸偏位 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | WPW・LGL症候群他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 異常ST-T・T変化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 異常Q波 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | QT延長 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 心室期外収縮 | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| | 上室期外収縮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の高度の不整脈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | その他 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 115 | 14 | 9 | 12 | 37 | 17 | 18 | 2 | 0 | 6 | | |
| その他 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 指 導 区 分 内 訳 | 主治医・専門医の指示 | 267 | 18 | 13 | 29 | 80 | 40 | 59 | 6 | 0 | 22 | |
| | 定期的フォローアップの指示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 至急精密検査の指示 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理不要 | 97 | 6 | 2 | 18 | 38 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | |

表3 郡市別実施状況（中学校1年生）

| | | 計 | 鹿沼市 | 日光市 | 芳賀 | 下都賀 (小山) | 塩谷 | 那須 | 南那須 | 私立 | 県立 | |
|----------------------------|---------------|----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|----|
| 一次 検診 | 在籍者数 | 8,744 | 814 | 603 | 1,235 | 2,537 | 982 | 1,770 | 284 | 70 | 449 | |
| | 受診者数 | 8,655 | 805 | 600 | 1,226 | 2,504 | 968 | 1,757 | 282 | 70 | 443 | |
| | (%) | (99.0) | (98.9) | (99.5) | (99.3) | (98.7) | (98.6) | (99.3) | (99.3) | (100.0) | (98.7) | |
| | 有所見者数 | 789 | 59 | 68 | 100 | 218 | 68 | 174 | 19 | 16 | 67 | |
| | (%) | (9.1) | (7.3) | (11.3) | (8.2) | (8.7) | (7.0) | (9.9) | (6.7) | (22.9) | (15.1) | |
| | 一次 内 訳 | 調査票10点以上 | 501 | 39 | 40 | 65 | 137 | 44 | 100 | 14 | 7 | 55 |
| | 学校医所見 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 心電図所見 | 394 | 24 | 33 | 50 | 113 | 26 | 93 | 10 | 11 | 34 | | |
| 心音図所見 | 67 | 7 | 6 | 10 | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | | |
| 二次 検診 | 対象者数 | 789 | 59 | 68 | 100 | 218 | 68 | 174 | 19 | 16 | 67 | |
| | 二次省略者数 | 327 | 24 | 24 | 43 | 83 | 30 | 72 | 8 | 5 | 38 | |
| | 受診者数 | 462 | 35 | 44 | 57 | 135 | 38 | 102 | 11 | 11 | 29 | |
| | 有所見者数 | 645 | 45 | 51 | 77 | 189 | 53 | 149 | 14 | 11 | 56 | |
| | (%) | (7.5) | (5.6) | (8.5) | (6.3) | (7.5) | (5.5) | (8.5) | (5.0) | (15.7) | (12.6) | |
| 二次 検診 有所見 内訳 | 先天性 心疾患 | 心室中隔欠損 | 69 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 2 | 1 | 16 |
| | 心室中隔欠損疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 心房中隔欠損 | 64 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | |
| | 心房中隔欠損疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 房室中隔欠損 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 房室中隔欠損疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 動脈管開存 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| | 動脈管開存疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファロー四徴症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | ファロー四徴症疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 肺動脈狭窄・閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大血管転位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大血管転位疑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他（複雑心奇形） | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 右胸心 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 156 | 12 | 14 | 16 | 25 | 17 | 32 | 5 | 2 | 33 | |
| | 弁 障 害 | 34 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 後 天 性 心 疾 患 | 川崎病既往（後遺症なし） | 141 | 11 | 15 | 15 | 51 | 15 | 23 | 1 | 3 | 7 | |
| | 川崎病既往（後遺症あり） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 心筋炎既往 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 僧帽弁逸脱症 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 148 | 11 | 15 | 20 | 52 | 15 | 24 | 1 | 3 | 7 | | |
| 心 疾 患 の 他 の | 心筋症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他（心臓腫瘍を含む） | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | 心雑音・心音異常 | 41 | 2 | 3 | 7 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 計 | 52 | 2 | 5 | 8 | 20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | | |
| 心 電 図 異 常 | 房室ブロック1度 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| | 房室ブロック2度 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| | 高度房室ブロック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 不完全右脚ブロック | 85 | 6 | 4 | 10 | 31 | 6 | 17 | 1 | 1 | 9 | |
| | その他の脚ブロック | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | 軸偏位 | 24 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
| | WPW・LGL症候群他 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| | 異常ST-T・T変化 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| | 異常Q波 | 18 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | QT延長 | 40 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| | 心室期外収縮 | 41 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| | 上室期外収縮 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| | その他の高度の不整脈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 49 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
| 計 | 354 | 25 | 25 | 44 | 108 | 18 | 91 | 8 | 7 | 28 | | |
| その他 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 指 導 区 分 内 訳 | 主治医・専門医の指示 | 462 | 33 | 35 | 56 | 126 | 35 | 114 | 9 | 8 | 46 | |
| | 定期的フォローアップの指示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 至急精密検査の指示 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理不要 | 181 | 12 | 16 | 21 | 62 | 18 | 34 | 5 | 3 | 10 | |

表4 実施状況（高等学校1年生）

| | | 計 | 私 立 | 県 立 | | |
|-------------|---------------|----------|--------------|--------|-------|-----|
| 受診状況 | 在籍者数 | 12,447 | 2,176 | 10,271 | | |
| | 受診者数 | 12,370 | 2,136 | 10,234 | | |
| | (%) | (99.4) | (98.2) | (99.6) | | |
| | 有所見者数 | 1,450 | 232 | 1,218 | | |
| | (%) | (11.7) | (10.9) | (11.9) | | |
| 有所見内訳 | 調査票10点以上 | 949 | 167 | 782 | | |
| | 学校医所見・教師意見 | 4 | 1 | 3 | | |
| | 心電図所見 | 711 | 93 | 618 | | |
| 検診所見内訳 | 調査票等所見 | 心室中隔欠損 | 102 | 21 | 81 | |
| | | 心房中隔欠損 | 124 | 21 | 103 | |
| | | ファロー四徴 | 4 | 1 | 3 | |
| | | 肺動脈狭窄 | 51 | 8 | 43 | |
| | | 動脈管開存 | 22 | 3 | 19 | |
| | | 房室中隔欠損 | 4 | 0 | 4 | |
| | | 僧帽弁閉鎖不全 | 30 | 1 | 29 | |
| | | 僧帽弁逸脱 | 16 | 3 | 13 | |
| | | 大動脈弁狭窄 | 8 | 2 | 6 | |
| | | 大動脈弁閉鎖不全 | 11 | 0 | 11 | |
| | | 不整脈 | 163 | 24 | 139 | |
| | | 心臓肥大 | 28 | 7 | 21 | |
| | | 心雑音 | 58 | 6 | 52 | |
| | | 心筋の病気 | 4 | 0 | 4 | |
| | | 心電図異常 | 113 | 26 | 87 | |
| | | その他の心臓病 | 32 | 4 | 28 | |
| | | 不明の心臓病 | 9 | 3 | 6 | |
| | | 既往歴 川崎病 | 278 | 46 | 232 | |
| | | 自覚症状 | 45 | 13 | 32 | |
| | | | 計 | 1,102 | 189 | 913 |
| | | | その他 学校医所見 | 4 | 2 | 2 |
| | | | 養護教諭・学級担任の所見 | 1 | 0 | 1 |
| | | | 検診時所見 | 1 | 0 | 1 |
| | | | 計 | 6 | 2 | 4 |
| | | 心電図所見 | 右胸心 | 2 | 0 | 2 |
| | | | 房室ブロック1度 | 25 | 3 | 22 |
| | | | 房室ブロック2度 | 8 | 1 | 7 |
| 高度房室ブロック | 0 | | 0 | 0 | | |
| 不完全右脚ブロック | 170 | | 29 | 141 | | |
| その他の脚ブロック | 65 | | 10 | 55 | | |
| 軸偏位 | 48 | | 4 | 44 | | |
| WPW・LGL症候群他 | 26 | | 3 | 23 | | |
| 異常ST-T・T変化 | 102 | | 11 | 91 | | |
| 異常Q波 | 44 | | 3 | 41 | | |
| QT延長 | 18 | | 3 | 15 | | |
| 心室期外収縮 | 60 | | 7 | 53 | | |
| 上室期外収縮 | 35 | | 4 | 31 | | |
| その他の高度の不整脈 | 1 | | 0 | 1 | | |
| その他 | 170 | | 19 | 151 | | |
| | 計 | | 774 | 97 | 677 | |
| 総合判定内訳 | 正常範囲内 | | 11,293 | 1,964 | 9,329 | |
| | 学校医の指導を受けること | 254 | 48 | 206 | | |
| | 精密検査を受けること | 551 | 70 | 481 | | |
| | 主治医の指示を受けること | 268 | 54 | 214 | | |
| | 至急、精密検査を受けること | 4 | 0 | 4 | | |