

人間ドック

1 概 要

1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

2] 特 徴

- (1) 疾病の早期発見及び生活習慣病の予防を目的とした50項目以上の検査を実施している。
- (2) 高精度の検査機器とコンピューターを駆使した自動化総合健診システムにより、検査からデータの登録保存までを行っている。
- (3) 検査データは万全のセキュリティ対策のもと蓄積保存され、自己の健康に関するデータバンクとして活用できる。
- (4) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」の認定を平成17年に受け、以降5年毎の更新を行っている。
- (5) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の健診結果など、各種問合せに保健師が対応できる体制を整えている。

3] 検査項目

(1) 基本コース

身体計測	血清蛋白	糖代謝	視力	胸部X線
血圧	肝機能	尿酸	眼圧	喀痰細胞診
心電図	膵機能	CRP	眼底	便潜血
貧血	腎機能	リウマチ因子	聴力	腹部超音波
白血球	尿検査	肝炎ウイルス	肺機能	診察
血小板	脂質代謝	CPK	上部消化管X線	保健指導

(2) オプション検査

胃がん検診	上部消化管内視鏡（経口・経鼻）
胃がんリスク	血清ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ抗体
肺がん検診	胸部CT
子宮頸がん検診	内診、細胞診*、HPV-DNA、経膣超音波
乳がん検診	マンモグラフィ、乳腺超音波
前立腺がん検診	前立腺特異抗原（PSA）
甲状腺検査	甲状腺ホルモン（TSH・FT4）、甲状腺超音波
H O M A - R	インスリン抵抗性
アレルギー検査	MAST48Mix
遺伝子検査	サインポスト遺伝子
頸動脈超音波	頸動脈超音波

骨粗鬆症	橈骨X線（DXA法）
内臓脂肪	腹部CT
血管年齢	血圧脈波
視野	視野
姿勢分析	姿勢分析

(3) 専門コース

婦人ドック	子宮頸がん検診（内診、細胞診*）、 乳がん検診（マンモグラフィ、乳腺超音波）
肺ドック	肺がん検診（胸部CT、喀痰細胞診）

*細胞診結果がASC-USの場合はHPV-DNAを無料追加実施

4] 判定区分

A：異常なし	D1：要治療	E：治療中
B：軽度異常	D2：要精検	
C：要経過観察	D3：至急精検	

5] 検査基準値

人間ドック学会等の判定基準に準拠し判定した

6] フォローアップ

総合判定結果により、要治療、要精検、至急精検対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月から3ヶ月（至急精検は1ヶ月）を経過しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者は、生活習慣改善後の3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。喀痰細胞診についても当施設で再検査を実施している。当施設での再検査は糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者で47名、喀痰細胞診で2名実施した。

2 実施状況

- (1) 人間ドック実施日数は233日で前年度より13日多く、新型コロナウイルス感染拡大前と同様の日数となった。
- (2) 新型コロナウイルス感染症予防のため肺機能検査と結膜診察は年間を通し中止した。
- (3) 施設型特定健康診査を96名実施した。集計については地域保健【1健康診査-2】へ計上した。
- (4) 風しんの追加的対策の一環として抗体検査を44名実施した。

図1 人間ドック受診者の年次推移





図2 総合判定内訳



大腸がん・喀痰細胞診検査郵送法を中止

各学会からの提言により、新型コロナウイルス感染症対応の一環として郵送による検体回収を中止した。

表1 性・年齢階級別実施状況

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
基 本 コ ー ス	男	6,461	40	245	449	690	1,001	1,095	1,255	789	434	463
	女	4,879	35	125	298	580	888	1,004	860	512	281	296
	計	11,340	75	370	747	1,270	1,889	2,099	2,115	1,301	715	759
専 門 コ ー ス	婦人ドック 女	17	7	1	0	1	2	2	0	1	2	1
	肺ドック 男	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

表2 オプション受診者数

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男	1,857	4	57	95	188	247	266	347	261	188	204
	女	1,208	3	19	46	126	200	213	227	162	96	116
ペプシノゲン	男	309	1	6	18	25	46	55	83	54	13	8
	女	354	1	0	13	40	80	93	87	33	3	4
ヘリコバクター・ ピロリ抗体	男	433	0	12	30	37	65	71	101	81	19	17
	女	437	1	4	18	57	100	108	94	41	6	8
胸部 C T	男	519	3	8	25	49	58	61	60	84	83	88
	女	266	0	3	12	27	43	52	36	28	26	39
子宮頸がん	女	2,698	3	62	145	329	507	582	513	291	139	127
HPV-DNA	女	88	0	1	3	15	23	21	16	2	4	3
経膣超音波	女	206	0	4	10	42	46	41	30	16	6	11
マンモグラフィ	女	2,321	0	0	25	236	476	536	471	299	149	129
乳腺超音波	女	3,307	7	78	178	398	635	680	614	362	183	172
前立腺	男	1,753	2	8	17	74	138	362	413	321	206	212
甲状腺ホルモン	男	60	1	1	1	9	10	10	5	3	14	6
	女	201	3	3	10	19	34	49	44	15	13	11
甲状腺超音波	男	63	1	2	1	8	6	7	10	4	15	9
	女	351	1	4	12	19	40	78	82	41	33	41
HOMA-R	男	73	1	0	2	8	13	12	15	5	9	8
	女	64	0	0	1	11	11	10	12	8	3	8
アレルギー	男	76	2	7	8	10	13	12	8	7	5	4
	女	97	0	2	10	11	30	13	18	7	2	4
遺 伝 子	男	30	0	3	0	4	7	6	5	3	1	1
	女	30	0	0	2	5	6	8	4	1	3	1
頸動脈超音波	男	237	1	1	5	15	17	33	47	29	42	47
	女	227	0	0	3	19	25	41	42	27	30	40
骨粗鬆症	男	68	0	0	2	4	5	7	7	15	13	15
	女	379	0	3	14	31	50	85	84	56	32	24
内臓脂肪	男	186	2	1	9	27	28	35	37	15	13	19
	女	90	0	1	1	12	16	21	19	7	5	8
血管年齢	男	190	2	4	6	15	21	22	36	26	19	39
	女	187	0	1	4	18	26	31	42	22	18	25
視 野	男	136	0	1	3	14	24	21	36	13	16	8
	女	118	0	2	1	11	25	30	22	9	8	10
姿勢分析	男	42	0	1	3	1	8	11	7	6	3	2
	女	99	0	2	3	10	13	32	17	11	4	7

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)
29歳以下	40	2 (5.0)	5 (12.5)	24 (60.0)	1 (2.5)	8 (20.0)	0 (0.0)
30～34歳	245	6 (2.4)	34 (13.9)	137 (55.9)	1 (0.4)	64 (26.1)	3 (1.2)
35～39歳	449	6 (1.3)	48 (10.7)	275 (61.2)	1 (0.2)	116 (25.8)	3 (0.7)
40～44歳	690	9 (1.3)	52 (7.5)	393 (57.0)	15 (2.2)	214 (31.0)	7 (1.0)
45～49歳	1,001	2 (0.2)	39 (3.9)	619 (61.8)	14 (1.4)	319 (31.9)	8 (0.8)
男 50～54歳	1,095	3 (0.3)	31 (2.8)	659 (60.2)	16 (1.5)	376 (34.3)	10 (0.9)
55～59歳	1,255	0 (0.0)	9 (0.7)	812 (64.7)	34 (2.7)	389 (31.0)	11 (0.9)
60～64歳	789	0 (0.0)	2 (0.3)	469 (59.4)	23 (2.9)	288 (36.5)	7 (0.9)
65～69歳	434	1 (0.2)	1 (0.2)	249 (57.4)	12 (2.8)	170 (39.2)	1 (0.2)
70歳以上	463	0 (0.0)	0 (0.0)	241 (52.1)	16 (3.5)	206 (44.5)	0 (0.0)
計	6,461	29 (0.4)	221 (3.4)	3,878 (60.0)	133 (2.1)	2,150 (33.3)	50 (0.8)
29歳以下	35	6 (17.1)	6 (17.1)	17 (48.6)	0 (0.0)	5 (14.3)	1 (2.9)
30～34歳	125	6 (4.8)	16 (12.8)	66 (52.8)	0 (0.0)	36 (28.8)	1 (0.8)
35～39歳	298	11 (3.7)	51 (17.1)	160 (53.7)	1 (0.3)	69 (23.2)	6 (2.0)
40～44歳	580	5 (0.9)	57 (9.8)	367 (63.3)	5 (0.9)	139 (24.0)	7 (1.2)
45～49歳	888	2 (0.2)	37 (4.2)	566 (63.7)	15 (1.7)	257 (28.9)	11 (1.2)
女 50～54歳	1,004	3 (0.3)	37 (3.7)	677 (67.4)	14 (1.4)	269 (26.8)	4 (0.4)
55～59歳	860	0 (0.0)	7 (0.8)	631 (73.4)	15 (1.7)	202 (23.5)	5 (0.6)
60～64歳	512	0 (0.0)	2 (0.4)	339 (66.2)	15 (2.9)	152 (29.7)	4 (0.8)
65～69歳	281	0 (0.0)	0 (0.0)	186 (66.2)	7 (2.5)	86 (30.6)	2 (0.7)
70歳以上	296	0 (0.0)	0 (0.0)	176 (59.5)	13 (4.4)	107 (36.1)	0 (0.0)
計	4,879	33 (0.7)	213 (4.4)	3,185 (65.3)	85 (1.7)	1,322 (27.1)	41 (0.8)
総数	11,340	62 (0.5)	434 (3.8)	7,063 (62.3)	218 (1.9)	3,472 (30.6)	91 (0.8)

表4 検査項目別判定内訳 (1)

		受診者数	や	せ (%)	普	通 (%)	肥	満 (%)
B M I	男	6,453	159	(2.5)	4,191	(64.9)	2,103	(32.6)
	女	4,879	548	(11.2)	3,292	(67.5)	1,039	(21.3)

		受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)
腹 囲	男	6,453	3,544 (54.9)	2,909 (45.1)
	女	4,879	4,203 (86.1)	676 (13.9)

		受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)
診 察	男	6,449	6,290 (97.5)	15 (0.2)	49 (0.8)	0 (0.0)	48 (0.7)	47 (0.7)
	女	4,876	4,716 (96.7)	22 (0.5)	45 (0.9)	0 (0.0)	62 (1.3)	31 (0.6)
血 圧	男	6,460	2,417 (37.4)	600 (9.3)	1,517 (23.5)	1 (0.0)	263 (4.1)	1,662 (25.7)
	女	4,879	2,671 (54.7)	538 (11.0)	855 (17.5)	0 (0.0)	97 (2.0)	718 (14.7)
心 電 図	男	6,452	5,002 (77.5)	377 (5.8)	849 (13.2)	0 (0.0)	105 (1.6)	119 (1.8)
	女	4,876	4,084 (83.8)	283 (5.8)	421 (8.6)	0 (0.0)	59 (1.2)	29 (0.6)
貧 血	男	6,453	5,899 (91.4)	291 (4.5)	209 (3.2)	0 (0.0)	26 (0.4)	28 (0.4)
	女	4,879	3,920 (80.3)	221 (4.5)	410 (8.4)	0 (0.0)	147 (3.0)	181 (3.7)
白 血 球	男	6,453	6,044 (93.7)	37 (0.6)	282 (4.4)	0 (0.0)	80 (1.2)	10 (0.2)
	女	4,879	4,372 (89.6)	23 (0.5)	424 (8.7)	0 (0.0)	56 (1.1)	4 (0.1)
血 小 板	男	6,453	6,070 (94.1)	309 (4.8)	37 (0.6)	0 (0.0)	24 (0.4)	13 (0.2)
	女	4,873	4,502 (92.4)	296 (6.1)	19 (0.4)	0 (0.0)	48 (1.0)	8 (0.2)
血 清 蛋 白	男	6,302	5,913 (93.8)	26 (0.4)	352 (5.6)	0 (0.0)	8 (0.1)	3 (0.0)
	女	4,816	4,288 (89.0)	31 (0.6)	485 (10.1)	0 (0.0)	11 (0.2)	1 (0.0)
肝 機 能	男	6,453	3,657 (56.7)	1,128 (17.5)	620 (9.6)	0 (0.0)	624 (9.7)	424 (6.6)
	女	4,879	4,075 (83.5)	388 (8.0)	162 (3.3)	0 (0.0)	126 (2.6)	128 (2.6)
膵 機 能	男	6,333	5,926 (93.6)	0 (0.0)	403 (6.4)	0 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)
	女	4,804	4,438 (92.4)	0 (0.0)	365 (7.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
腎 機 能	男	6,453	5,309 (82.3)	0 (0.0)	997 (15.5)	0 (0.0)	57 (0.9)	90 (1.4)
	女	4,877	4,271 (87.6)	0 (0.0)	559 (11.5)	0 (0.0)	19 (0.4)	28 (0.6)
尿	男	6,450	5,464 (84.7)	642 (10.0)	229 (3.6)	0 (0.0)	56 (0.9)	59 (0.9)
	女	4,878	3,806 (78.0)	772 (15.8)	211 (4.3)	0 (0.0)	53 (1.1)	34 (0.7)
脂 質 代 謝	男	6,453	1,915 (29.7)	1,433 (22.2)	1,730 (26.8)	0 (0.0)	206 (3.2)	1,169 (18.1)
	女	4,879	1,778 (36.4)	1,062 (21.8)	1,189 (24.4)	0 (0.0)	130 (2.7)	720 (14.8)

		受診者数	異常なし (%)		軽度異常 (%)		要経過観察 (%)		要治療 (%)		要精検 (%)		治療中 (%)	
糖 代 謝	男	6,453	1,975	(30.6)	2,646	(41.0)	1,170	(18.1)	0	(0.0)	116	(1.8)	546	(8.5)
	女	4,879	2,133	(43.7)	1,871	(38.3)	632	(13.0)	0	(0.0)	36	(0.7)	207	(4.2)
尿 酸	男	6,453	4,682	(72.6)	775	(12.0)	291	(4.5)	0	(0.0)	58	(0.9)	647	(10.0)
	女	4,879	4,756	(97.5)	59	(1.2)	41	(0.8)	0	(0.0)	2	(0.0)	21	(0.4)
C R P	男	6,220	5,825	(93.6)	327	(5.3)	19	(0.3)	0	(0.0)	47	(0.8)	2	(0.0)
	女	4,775	4,479	(93.8)	241	(5.0)	12	(0.3)	0	(0.0)	37	(0.8)	6	(0.1)
リウマチ 因 子	男	5,360	4,763	(88.9)	0	(0.0)	588	(11.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	9	(0.2)
	女	4,305	3,650	(84.8)	0	(0.0)	606	(14.1)	0	(0.0)	2	(0.0)	47	(1.1)
肝 炎 ウ イ ル ス	男	5,580	5,508	(98.7)	0	(0.0)	30	(0.5)	0	(0.0)	12	(0.2)	30	(0.5)
	女	4,464	4,384	(98.2)	0	(0.0)	50	(1.1)	0	(0.0)	9	(0.2)	21	(0.5)
C P K	男	5,407	5,162	(95.5)	0	(0.0)	243	(4.5)	0	(0.0)	1	(0.0)	1	(0.0)
	女	4,332	4,042	(93.3)	0	(0.0)	289	(6.7)	0	(0.0)	1	(0.0)	0	(0.0)
眼 底	男	6,409	4,881	(76.2)	37	(0.6)	1,145	(17.9)	195	(3.0)	24	(0.4)	123	(1.9)
	女	4,830	3,967	(82.1)	16	(0.3)	644	(13.3)	120	(2.5)	7	(0.1)	75	(1.6)
眼 圧	男	6,303	5,882	(93.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	58	(0.9)	363	(5.8)
	女	4,768	4,510	(94.6)	0	(0.0)	3	(0.1)	0	(0.0)	25	(0.5)	230	(4.8)
聴 力	男	6,437	5,020	(78.0)	0	(0.0)	1,103	(17.1)	0	(0.0)	251	(3.9)	63	(1.0)
	女	4,859	4,324	(89.0)	0	(0.0)	412	(8.5)	0	(0.0)	87	(1.8)	36	(0.7)
※ 肺 機 能	男	0												
	女	0												
腹 部 超 音 波	男	6,420	827	(12.9)	1,802	(28.1)	3,659	(57.0)	0	(0.0)	118	(1.8)	14	(0.2)
	女	4,836	1,100	(22.7)	1,678	(34.7)	1,963	(40.6)	0	(0.0)	92	(1.9)	3	(0.1)
甲 状 腺 ホ ル モ ン	男	60	52	(86.7)	0	(0.0)	7	(11.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(1.7)
	女	201	182	(90.5)	0	(0.0)	19	(9.5)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
甲 状 腺 超 音 波	男	63	18	(28.6)	23	(36.5)	21	(33.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(1.6)
	女	351	35	(10.0)	95	(27.1)	196	(55.8)	0	(0.0)	21	(6.0)	4	(1.1)
骨 粗 鬆 症	男	68	40	(58.8)	0	(0.0)	20	(29.4)	0	(0.0)	6	(8.8)	2	(2.9)
	女	379	233	(61.5)	0	(0.0)	68	(17.9)	0	(0.0)	54	(14.2)	24	(6.3)
頸 動 脈 超 音 波	男	237	118	(49.8)	38	(16.0)	75	(31.6)	0	(0.0)	5	(2.1)	1	(0.4)
	女	227	139	(61.2)	30	(13.2)	55	(24.2)	0	(0.0)	3	(1.3)	0	(0.0)
視 野	男	136	116	(85.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	20	(14.7)	0	(0.0)
	女	118	101	(85.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	17	(14.4)	0	(0.0)

※新型コロナウイルス感染症予防のため検査中止

表4 検査項目別判定内訳 (2)

		受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要治療 (%)	要精検 (%)	治療中 (%)		
胃がん検診	上部消化管 X線	男	3,988	2,476 (62.1)	0 (0.0)	1,264 (31.7)	0 (0.0)	248 (6.2)	0 (0.0)	
		女	2,822	1,565 (55.5)	0 (0.0)	1,146 (40.6)	0 (0.0)	111 (3.9)	0 (0.0)	
	上部消化管内視鏡	男	1,857	86 (4.6)	622 (33.5)	1,062 (57.2)	30 (1.6)	38 (2.0)	18 (1.0)	
		女	1,208	59 (4.9)	511 (42.3)	602 (49.8)	11 (0.9)	15 (1.2)	10 (0.8)	
	計		男	5,845	2,562 (43.8)	622 (10.6)	2,326 (39.8)	30 (0.5)	286 (4.9)	18 (0.3)
			女	4,030	1,624 (40.3)	511 (12.7)	1,748 (43.4)	11 (0.3)	126 (3.1)	10 (0.2)
肺がん検診	胸部 X線	男	5,815	5,217 (89.7)	0 (0.0)	475 (8.2)	0 (0.0)	113 (1.9)	10 (0.2)	
		女	4,364	3,922 (89.9)	0 (0.0)	372 (8.5)	0 (0.0)	65 (1.5)	5 (0.1)	
	胸部 C T	男	523	248 (47.4)	0 (0.0)	268 (51.2)	0 (0.0)	7 (1.3)	0 (0.0)	
		女	267	136 (50.9)	0 (0.0)	130 (48.7)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	
	計		男	6,338	5,465 (86.2)	0 (0.0)	743 (11.7)	0 (0.0)	120 (1.9)	10 (0.2)
			女	4,631	4,058 (87.6)	0 (0.0)	502 (10.8)	0 (0.0)	66 (1.4)	5 (0.1)
喀細胞痰診	男	2,046	2,029 (99.2)	0 (0.0)	9 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
	女	756	749 (99.1)	0 (0.0)	3 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
大腸がん検診		男	6,315	6,079 (96.3)	0 (0.0)	3 (0.0)	0 (0.0)	217 (3.4)	16 (0.3)	
		女	4,582	4,416 (96.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	157 (3.4)	7 (0.2)	
子宮頸がん検診		女	2,713	2,454 (90.5)	84 (3.1)	100 (3.7)	0 (0.0)	50 (1.8)	25 (0.9)	
検乳がん診	マンモグラフィ	女	2,328	1,990 (85.5)	0 (0.0)	297 (12.8)	0 (0.0)	41 (1.8)	0 (0.0)	
	超音波	女	3,323	1,051 (31.6)	1,169 (35.2)	1,042 (31.4)	0 (0.0)	61 (1.8)	0 (0.0)	
前立腺がん検診		男	1,754	1,644 (93.7)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	78 (4.4)	30 (1.7)	

※ 受診者数に判定不能を含む

※ 肺がんは重複受診者及び肺ドック受診者を含む

※ 子宮頸がん、乳がんは婦人ドック受診者を含む

		受診者数	陰性 (%)	陽性 (%)
HPV-DNA	女	89	84 (94.4)	5 (5.6)
ペプシノゲン	男	309	295 (95.5)	14 (4.5)
	女	357	341 (95.5)	16 (4.5)
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	433	357 (82.4)	76 (17.6)
	女	440	360 (81.8)	80 (18.2)

※ HPV-DNA受診人数に無料追加者を含む。

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和4年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認 め ず		
29歳以下	38	3 (7.9)	3 (100.0)					3		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	240	2 (0.8)	2 (100.0)					1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	427	12 (2.8)	8 (66.7)					8		3 (25.0)	1 (8.3)
40～44歳	655	22 (3.4)	14 (63.6)					11	3	8 (36.4)	0 (0.0)
45～49歳	931	38 (4.1)	27 (71.1)					23	4	11 (28.9)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,010	55 (5.4)	44 (80.0)	1				42	1	11 (20.0)	0 (0.0)
55～59歳	1,134	66 (5.8)	50 (75.8)			1		43	6	14 (21.2)	2 (3.0)
60～64歳	690	51 (7.4)	36 (70.6)					33	3	13 (25.5)	2 (3.9)
65～69歳	371	33 (8.9)	30 (90.9)	1				25	4	2 (6.1)	1 (3.0)
70歳以上	349	34 (9.7)	31 (91.2)			1	1	27	2	3 (8.8)	0 (0.0)
計	5,845	316 (5.4)	245 (77.5)	2	0	2	1	216	24	65 (20.6)	6 (1.9)
29歳以下	28	1 (3.6)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	103	2 (1.9)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	228	4 (1.8)	4 (100.0)					4		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	482	10 (2.1)	8 (80.0)					7	1	2 (20.0)	0 (0.0)
45～49歳	742	18 (2.4)	14 (77.8)					13	1	4 (22.2)	0 (0.0)
女 50～54歳	849	30 (3.5)	26 (86.7)					24	2	3 (10.0)	1 (3.3)
55～59歳	736	23 (3.1)	22 (95.7)					16	6	1 (4.3)	0 (0.0)
60～64歳	424	20 (4.7)	17 (85.0)					16	1	2 (10.0)	1 (5.0)
65～69歳	228	18 (7.9)	16 (88.9)	1		1		12	2	1 (5.6)	1 (5.6)
70歳以上	210	11 (5.2)	9 (81.8)					7	2	2 (18.2)	0 (0.0)
計	4,030	137 (3.4)	119 (86.9)	1	0	1	0	102	15	15 (10.9)	3 (2.2)
総 数	9,875	453 (4.6)	364 (80.4)	3	0	3	1	318	39	80 (17.7)	9 (2.0)

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

令和4年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認 め ず			
29歳以下	34	3 (8.8)	3 (100.0)					3		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	183	2 (1.1)	2 (100.0)					1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	332	9 (2.7)	7 (77.8)					7		2 (22.2)	0 (0.0)
40～44歳	467	17 (3.6)	10 (58.8)					7	3	7 (41.2)	0 (0.0)
45～49歳	684	30 (4.4)	21 (70.0)					18	3	9 (30.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	744	44 (5.9)	35 (79.5)					34	1	9 (20.5)	0 (0.0)
55～59歳	787	55 (7.0)	41 (74.5)			1		35	5	14 (25.5)	0 (0.0)
60～64歳	429	42 (9.8)	31 (73.8)					29	2	11 (26.2)	0 (0.0)
65～69歳	183	22 (12.0)	19 (86.4)					15	4	2 (9.1)	1 (4.5)
70歳以上	145	24 (16.6)	23 (95.8)					22	1	1 (4.2)	0 (0.0)
計	3,988	248 (6.2)	192 (77.4)	0	0	1	171	20	55 (22.2)	1 (0.4)	
29歳以下	25	1 (4.0)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	84	2 (2.4)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	182	3 (1.6)	3 (100.0)					3		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	356	10 (2.8)	8 (80.0)					7	1	2 (20.0)	0 (0.0)
45～49歳	542	14 (2.6)	11 (78.6)					10	1	3 (21.4)	0 (0.0)
女 50～54歳	636	25 (3.9)	22 (88.0)					20	2	3 (12.0)	0 (0.0)
55～59歳	509	21 (4.1)	20 (95.2)					14	6	1 (4.8)	0 (0.0)
60～64歳	262	14 (5.3)	12 (85.7)					11	1	2 (14.3)	0 (0.0)
65～69歳	132	15 (11.4)	14 (93.3)			1		12	1	1 (6.7)	0 (0.0)
70歳以上	94	6 (6.4)	6 (100.0)					5	1	0 (0.0)	0 (0.0)
計	2,822	111 (3.9)	99 (89.2)	0	0	1	85	13	12 (10.8)	0 (0.0)	
総 数	6,810	359 (5.3)	291 (81.1)	0	0	2	256	33	67 (18.7)	1 (0.3)	

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

令和4年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診(%)	未把握(%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	4	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	57	0 (0.0)	-	-						-	-
35～39歳	95	3 (3.2)	1 (33.3)					1		1 (33.3)	1 (33.3)
40～44歳	188	5 (2.7)	4 (80.0)					4		1 (20.0)	0 (0.0)
45～49歳	247	8 (3.2)	6 (75.0)					5	1	2 (25.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	266	11 (4.1)	9 (81.8)	1				8		2 (18.2)	0 (0.0)
55～59歳	347	11 (3.2)	9 (81.8)					8	1	0 (0.0)	2 (18.2)
60～64歳	261	9 (3.4)	5 (55.6)					4	1	2 (22.2)	2 (22.2)
65～69歳	188	11 (5.9)	11 (100.0)	1				10		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	204	10 (4.9)	8 (80.0)			1	1	5	1	2 (20.0)	0 (0.0)
計	1,857	68 (3.7)	53 (77.9)	2	0	1	1	45	4	10 (14.7)	5 (7.4)
29歳以下	3	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	19	0 (0.0)	-	-						-	-
35～39歳	46	1 (2.2)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	126	0 (0.0)	-	-						-	-
45～49歳	200	4 (2.0)	3 (75.0)					3		1 (25.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	213	5 (2.3)	4 (80.0)					4		0 (0.0)	1 (20.0)
55～59歳	227	2 (0.9)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
60～64歳	162	6 (3.7)	5 (83.3)					5		0 (0.0)	1 (16.7)
65～69歳	96	3 (3.1)	2 (66.7)	1					1	0 (0.0)	1 (33.3)
70歳以上	116	5 (4.3)	3 (60.0)					2	1	2 (40.0)	0 (0.0)
計	1,208	26 (2.2)	20 (76.9)	1	0	0	0	17	2	3 (11.5)	3 (11.5)
総 数	3,065	94 (3.1)	73 (77.7)	3	0	1	1	62	6	13 (13.8)	8 (8.5)

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和4年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診(%)	未把握(%)
				原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	40	0 (0.0)	-	-				-	-
30～34歳	245	0 (0.0)	-	-				-	-
35～39歳	445	5 (1.1)	4 (80.0)			2	2	1 (20.0)	0 (0.0)
40～44歳	683	5 (0.7)	3 (60.0)			2	1	2 (40.0)	0 (0.0)
45～49歳	993	16 (1.6)	12 (75.0)		1	3	8	4 (25.0)	0 (0.0)
男 50～54歳	1,066	25 (2.3)	23 (92.0)	1	1	12	9	1 (4.0)	1 (4.0)
55～59歳	1,210	23 (1.9)	18 (78.3)		1	7	10	5 (21.7)	0 (0.0)
60～64歳	766	22 (2.9)	19 (86.4)		1	6	12	2 (9.1)	1 (4.5)
65～69歳	432	11 (2.5)	9 (81.8)		1	3	5	2 (18.2)	0 (0.0)
70歳以上	458	13 (2.8)	13 (100.0)			7	6	0 (0.0)	0 (0.0)
計	6,338	120 (1.9)	101 (84.2)	1	5	42	53	17 (14.2)	2 (1.7)
29歳以下	32	0 (0.0)	-	-				-	-
30～34歳	117	1 (0.9)	1 (100.0)			1		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	291	0 (0.0)	-	-				-	-
40～44歳	563	2 (0.4)	1 (50.0)			1		1 (50.0)	0 (0.0)
45～49歳	847	8 (0.9)	8 (100.0)			3	5	0 (0.0)	0 (0.0)
女 50～54歳	948	15 (1.6)	14 (93.3)		1	8	5	1 (6.7)	0 (0.0)
55～59歳	787	12 (1.5)	10 (83.3)			6	4	2 (16.7)	0 (0.0)
60～64歳	482	13 (2.7)	12 (92.3)		1	4	7	1 (7.7)	0 (0.0)
65～69歳	275	5 (1.8)	4 (80.0)			2	2	0 (0.0)	1 (20.0)
70歳以上	289	10 (3.5)	9 (90.0)			7	2	1 (10.0)	0 (0.0)
計	4,631	66 (1.4)	59 (89.4)	0	2	32	25	6 (9.1)	1 (1.5)
総 数	10,969	186 (1.7)	160 (86.0)	1	7	74	78	23 (12.4)	3 (1.6)

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

令和4年10月31日現在

	受診者数		要精検者 (%)		要精検内訳		精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)
	X線	喀痰	X線	喀痰	X線	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認 め ず		
29歳以下	37	13	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	237	42	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	420	116	5 (1.2)	5	0	4 (80.0)	-	-	2	2	1 (20.0)	0 (0.0)	-
40～44歳	634	181	5 (0.8)	5	0	3 (60.0)	-	-	2	1	2 (40.0)	0 (0.0)	-
45～49歳	934	279	14 (1.5)	14	0	10 (71.4)	-	-	3	7	4 (28.6)	0 (0.0)	-
男 50～54歳	1,004	329	25 (2.5)	25	0	23 (92.0)	1	1	12	9	1 (4.0)	1 (4.0)	-
55～59歳	1,150	380	23 (2.0)	23	0	18 (78.3)	-	1	7	10	5 (21.7)	0 (0.0)	-
60～64歳	682	225	19 (2.8)	19	0	18 (94.7)	-	1	6	11	1 (5.3)	0 (0.0)	-
65～69歳	348	113	9 (2.6)	9	0	7 (77.8)	-	-	2	5	2 (22.2)	0 (0.0)	-
70歳以上	369	138	13 (3.5)	13	0	13 (100.0)	-	-	7	6	0 (0.0)	0 (0.0)	-
計	5,815	1,816	113 (1.9)	113	0	96 (85.0)	1	3	41	51	16 (14.2)	1 (0.9)	-
29歳以下	32	5	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	114	21	1 (0.9)	1	0	1 (100.0)	-	-	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
35～39歳	279	50	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	536	68	2 (0.4)	2	0	1 (50.0)	-	-	1	1	1 (50.0)	0 (0.0)	-
45～49歳	804	119	8 (1.0)	8	0	8 (100.0)	-	-	3	5	0 (0.0)	0 (0.0)	-
女 50～54歳	896	114	15 (1.7)	15	0	14 (93.3)	-	1	8	5	1 (6.7)	0 (0.0)	-
55～59歳	751	122	11 (1.5)	11	0	10 (90.9)	-	-	6	4	1 (9.1)	0 (0.0)	-
60～64歳	454	74	13 (2.9)	13	0	12 (92.3)	-	1	4	7	1 (7.7)	0 (0.0)	-
65～69歳	248	53	5 (2.0)	5	0	4 (80.0)	-	-	2	2	0 (0.0)	1 (20.0)	-
70歳以上	250	56	10 (4.0)	10	0	9 (90.0)	-	-	7	2	1 (10.0)	0 (0.0)	-
計	4,364	682	65 (1.5)	65	0	59 (90.8)	0	2	32	25	5 (7.7)	1 (1.5)	-
総 数	10,179	2,498	178 (1.7)	178	0	155 (87.1)	1	5	73	76	21 (11.8)	2 (1.1)	-

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

令和4年10月31日現在

	受診者数		要精検者 (%)		要精検内訳		精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)
	CT	喀痰	CT	喀痰	CT	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認 め ず		
29歳以下	3	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	8	1	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	25	14	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	49	19	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	59	22	2 (3.4)	2	0	2 (100.0)	-	1	-	1	0 (0.0)	0 (0.0)	-
男 50～54歳	62	22	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	60	20	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	84	24	3 (3.6)	3	0	1 (33.3)	-	-	-	1	1 (33.3)	1 (33.3)	-
65～69歳	84	37	2 (2.4)	2	0	2 (100.0)	-	1	1	-	0 (0.0)	0 (0.0)	-
70歳以上	89	43	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	523	204	7 (1.3)	7	0	5 (71.4)	0	2	1	2	1 (14.3)	1 (14.3)	-
29歳以下	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	3	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	12	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	27	3	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	43	6	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女 50～54歳	52	7	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	36	5	1 (2.8)	1	0	0 (0.0)	-	-	-	-	1 (100.0)	0 (0.0)	-
60～64歳	28	3	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	27	5	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	39	13	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	267	46	1 (0.4)	1	0	0 (0.0)	0	0	0	0	1 (100.0)	0 (0.0)	-
総 数	790	250	8 (1.0)	8	0	5 (62.5)	0	2	1	2	2 (25.0)	1 (12.5)	-

表13 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和4年10月31日現在

	受診者数	要精検者数 (%)	精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	14	0 (0.0)	-	-					-	-
30～34歳	79	4 (5.1)	4 (100.0)				4	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	178	7 (3.9)	6 (85.7)				6	1	1 (14.3)	0 (0.0)
40～44歳	399	12 (3.0)	11 (91.7)	1			9	1	1 (8.3)	0 (0.0)
45～49歳	637	27 (4.2)	25 (92.6)			1	23	1	2 (7.4)	0 (0.0)
50～54歳	685	20 (2.9)	16 (80.0)	1			11	4	3 (15.0)	1 (5.0)
55～59歳	614	8 (1.3)	6 (75.0)	2			3	1	1 (12.5)	1 (12.5)
60～64歳	363	10 (2.8)	10 (100.0)	1			8	1	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	185	2 (1.1)	2 (100.0)				1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	173	3 (1.7)	3 (100.0)				3		0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,327	93 (2.8)	83 (89.2)	5	0	1	68	9	8 (8.6)	2 (2.2)

表14 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精検 (%)	要継続治療 (%)
超音波検査+マンモグラフィ	2,324	687 (29.6)	701 (30.2)	862 (37.1)	74 (3.2)	0 (0.0)
超音波検査のみ	999	318 (31.8)	347 (34.7)	315 (31.5)	19 (1.9)	0 (0.0)
マンモグラフィのみ	4	3 (75.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,327	1,008 (30.3)	1,048 (31.5)	1,178 (35.4)	93 (2.8)	0 (0.0)

表15 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査+マンモグラフィ)

令和4年10月31日現在

年齢階級	受診者数	要精検 (%)	要精検内訳			超音波+マンモ (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
			超音波 (%)	マンモ (%)	超音波+マンモ (%)			乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他疾患	異常認めず		
29歳以下	0	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	0	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	25	2 (8.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	2 (100.0)					2	0 (0.0)	0 (0.0)	
40～44歳	236	11 (4.7)	2 (18.2)	6 (54.5)	3 (27.3)	10 (90.9)	1				8	1 (9.1)	0 (0.0)	
45～49歳	478	23 (4.8)	8 (34.8)	13 (56.5)	2 (8.7)	22 (95.7)			1	20	1 (4.3)	1 (4.3)	0 (0.0)	
50～54歳	533	18 (3.4)	11 (61.1)	5 (27.8)	2 (11.1)	14 (77.8)	1			9	4 (28.6)	3 (21.4)	1 (7.1)	
55～59歳	471	6 (1.3)	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)	5 (83.3)	2			2	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	
60～64歳	300	10 (3.3)	6 (60.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	10 (100.0)	1			8	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	
65～69歳	151	2 (1.3)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	2 (100.0)				1	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
70歳以上	130	2 (1.5)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)				2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
総数	2,324	74 (3.2)	33 (44.6)	32 (43.2)	9 (12.2)	67 (90.5)	5	0	1	52	9 (16.3)	5 (8.7)	2 (2.9)	

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (超音波検査のみ)

令和4年10月31日現在

年齢階級	受診者数	要精検 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)	
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他疾患	異常認めず			
29歳以下	14	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	79	4 (5.1)	4 (100.0)				4			0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	153	5 (3.3)	4 (80.0)				4			1 (20.0)	0 (0.0)
40～44歳	163	1 (0.6)	1 (100.0)				1			0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	159	4 (2.5)	3 (75.0)				3			1 (25.0)	0 (0.0)
50～54歳	148	2 (1.4)	2 (100.0)				2			0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	143	2 (1.4)	1 (50.0)				1			1 (50.0)	0 (0.0)
60～64歳	63	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	34	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	43	1 (2.3)	1 (100.0)				1			0 (0.0)	0 (0.0)
総数	999	19 (1.9)	16 (84.2)	0	0	0	16	0		3 (15.8)	0 (0.0)

表17 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和4年10月31日現在

年齢階級	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)	
				前立腺がん (早期)	前立腺がん (進行)	前立腺がん (疑)	その他疾患	異常認めず			
29歳以下	2	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	8	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	17	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	74	1 (1.4)	1 (100.0)						1	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	138	3 (2.2)	3 (100.0)				2	1		0 (0.0)	0 (0.0)
50～54歳	362	11 (3.0)	10 (90.9)				1	3	6	1 (9.1)	0 (0.0)
55～59歳	413	21 (5.1)	17 (81.0)				9	2	6	3 (14.3)	1 (4.8)
60～64歳	321	15 (4.7)	11 (73.3)				4	2	5	3 (20.0)	1 (6.7)
65～69歳	206	15 (7.3)	7 (46.7)	1			1	1	4	6 (40.0)	2 (13.3)
70歳以上	213	12 (5.6)	9 (75.0)	1			3	1	4	3 (25.0)	0 (0.0)
総数	1,754	78 (4.4)	58 (74.4)	2	0	20	10	26		16 (20.5)	4 (5.1)