

|   |      |
|---|------|
| 6 | 結核検診 |
|---|------|

## 1 概要

## 1] 検査方法

胸部エックス線デジタル撮影による背腹1方向撮影

## 2] 判定方法

呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。

なお、二重読影は第一、第二読影を独立して行った。

## 2 実施状況

表1 性・年齢階級別判定内訳

|    | 受診者数   | 異常認めず(%)      | 精検不要(%)       | 要精検(%)       |
|----|--------|---------------|---------------|--------------|
| 男  | 19歳以下  | 701           | 682 (97.3)    | 16 (2.3)     |
|    | 20～24歳 | 3,623         | 3,515 (97.0)  | 85 (2.3)     |
|    | 25～29歳 | 4,217         | 4,005 (95.0)  | 196 (4.6)    |
|    | 30～34歳 | 4,117         | 3,871 (94.0)  | 225 (5.5)    |
|    | 35～39歳 | 3,992         | 3,684 (92.3)  | 281 (7.0)    |
|    | 40～44歳 | 3,888         | 3,436 (88.4)  | 410 (10.5)   |
|    | 45～49歳 | 4,206         | 3,572 (84.9)  | 586 (13.9)   |
|    | 50～54歳 | 4,300         | 3,517 (81.8)  | 715 (16.6)   |
|    | 55～59歳 | 3,924         | 3,108 (79.2)  | 734 (18.7)   |
|    | 60歳以上  | 6,001         | 4,046 (67.4)  | 1,640 (27.3) |
|    | 計      | 38,969        | 33,436 (85.8) | 4,888 (12.5) |
| 女  | 19歳以下  | 524           | 512 (97.7)    | 8 (1.5)      |
|    | 20～24歳 | 2,717         | 2,610 (96.1)  | 99 (3.6)     |
|    | 25～29歳 | 3,019         | 2,905 (96.2)  | 105 (3.5)    |
|    | 30～34歳 | 2,477         | 2,369 (95.6)  | 95 (3.8)     |
|    | 35～39歳 | 2,609         | 2,447 (93.8)  | 150 (5.7)    |
|    | 40～44歳 | 2,857         | 2,629 (92.0)  | 211 (7.4)    |
|    | 45～49歳 | 3,617         | 3,262 (90.2)  | 319 (8.8)    |
|    | 50～54歳 | 3,572         | 3,114 (87.2)  | 414 (11.6)   |
|    | 55～59歳 | 3,232         | 2,613 (80.8)  | 553 (17.1)   |
|    | 60歳以上  | 4,489         | 2,964 (66.0)  | 1,290 (28.7) |
|    | 計      | 29,113        | 25,425 (87.3) | 3,244 (11.1) |
| 総数 | 68,082 | 58,861 (86.5) | 8,132 (11.9)  |              |

## 【年次推移】

|         | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 受診者数    | 66,839 | 63,245 | 68,514 | 68,401 | 68,082 |
| 要精検率(%) | 1.6    | 1.9    | 1.6    | 1.3    | 1.6    |