

5] 検査基準値

人間ドック学会等の判定基準に準拠し判定した。

6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査・至急精検対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過（至急精検は1ヶ月）しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者は、生活習慣改善後の3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。喀痰細胞診についても当施設で再検査を実施している。当施設では糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者で50名、喀痰細胞診で4名の再検査を実施した。

2 実施状況

- (1) 人間ドック実施日数は233日で昨年度同様の日数となった。
- (2) 新型コロナウイルス感染症予防のため肺機能検査と結膜診察は年間を通し中止した。
- (3) 施設型特定健康診査を77名実施した。集計は地域保健【1健康診査-2】へ計上した。
- (4) 放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究の健診事業として41名実施した。
- (5) 低線量CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果評価のための個人単位ランダム化比較試験を29名実施した。
- (6) 風しんの追加的対策の一環として抗体検査を38名実施した。

【年次推移】

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
基本コース	11,622	11,560	10,650	11,340	11,287

新規オプション検査開始

心不全リスク検査としてNT-proBNP検査を開始した。

HPV-DNA検査法の変更

ハイブリットキャプチャー法で実施してきたが、リアルタイムPCR法に変更した。

表1 性・年齢階級別実施状況

	受診者数	年 齢 階 級 区 分										
		29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上	
基本コース	男	6,404	48	229	434	677	921	1,058	1,188	886	460	503
	女	4,883	33	124	275	540	858	972	903	531	337	310
	計	11,287	81	353	709	1,217	1,779	2,030	2,091	1,417	797	813
専門コース	婦人ドック 女	33	8	2	1	2	4	6	4	1	2	3
	肺ドック 男	4					1					3
	肺ドック 女	1							1			

表2 オプション受診者数

	受診者数	年 齢 階 級 区 分									
		29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男 1,893	4	48	99	166	247	268	339	282	209	231
	女 1,266	3	28	53	104	206	223	228	172	113	136
ペプシノゲン	男 302	3	6	17	32	35	65	74	59	6	5
	女 344	0	3	12	28	69	81	99	46	3	3
ヘリコバクター・ ピロリ抗体	男 384	4	14	27	40	41	71	83	77	16	11
	女 433	2	8	26	45	84	91	105	52	10	10
胸部CT	男 528	3	12	30	43	52	69	57	88	80	94
	女 251	0	1	15	21	47	41	27	34	23	42
子宮頸がん	女 2,725	7	51	128	318	487	580	543	302	180	129
HPV-DNA	女 73	1	4	2	14	16	12	15	2	2	5
経膈超音波	女 217	1	1	7	29	49	46	40	25	10	9
マンモグラフィ	女 2,291	0	1	25	228	430	526	487	277	181	136
乳腺超音波	女 3,312	7	72	157	381	608	669	646	366	222	184
前立腺	男 1,861	3	8	21	79	148	358	430	364	210	240
甲状腺ホルモン	男 62	0	1	3	4	8	8	9	9	13	7
	女 185	2	3	11	18	24	35	43	18	12	19
甲状腺超音波	男 71	1	1	3	3	7	8	11	8	15	14
	女 323	2	1	11	15	34	60	78	44	33	45
HOMA-R	男 89	1	5	4	7	7	16	15	11	13	10
	女 62	0	1	5	6	14	11	9	7	5	4
アレルギー	男 65	3	2	6	10	12	7	13	8	1	3
	女 55	1	4	3	9	13	4	10	4	5	2
遺伝子	男 19	0	1	1	2	3	4	3	4	0	1
	女 28	2	0	0	4	4	4	3	6	4	1
NT-ProBNP	男 126	0	3	6	12	16	30	31	17	6	5
	女 99	0	0	3	11	16	21	24	12	6	6
頸動脈超音波	男 247	0	2	8	10	18	37	35	39	39	59
	女 209	0	1	1	5	19	31	51	24	35	42
骨粗鬆症	男 75	0	1	2	5	4	11	8	12	13	19
	女 379	1	3	11	23	53	75	94	59	35	25
内臓脂肪	男 199	2	7	14	20	24	37	38	18	16	23
	女 93	0	0	5	3	16	23	22	8	4	12
血管年齢	男 226	2	8	13	12	27	22	35	45	19	43
	女 170	0	0	5	0	26	36	40	24	17	22
視野	男 141	0	1	8	11	17	23	27	24	13	17
	女 136	0	1	5	3	36	26	32	15	9	9
姿勢分析	男 55	1	1	2	5	9	7	9	14	4	3
	女 63	0	0	1	4	17	18	13	4	2	4

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常なし(%)	軽度異常(%)	要経過観察(%)	要医療(%)	要精密検査(%)	要継続治療(%)
29歳以下	48	1 (2.1)	14 (29.2)	26 (54.2)	1 (2.1)	6 (12.5)	0 (0.0)
30～34歳	229	6 (2.6)	38 (16.6)	119 (52.0)	1 (0.4)	60 (26.2)	5 (2.2)
35～39歳	434	9 (2.1)	56 (12.9)	222 (51.2)	2 (0.5)	138 (31.8)	7 (1.6)
40～44歳	677	1 (0.1)	60 (8.9)	406 (60.0)	13 (1.9)	196 (29.0)	1 (0.1)
45～49歳	921	1 (0.1)	39 (4.2)	590 (64.1)	20 (2.2)	259 (28.1)	12 (1.3)
男 50～54歳	1,058	0 (0.0)	22 (2.1)	677 (64.0)	22 (2.1)	328 (31.0)	9 (0.9)
55～59歳	1,188	1 (0.1)	9 (0.8)	743 (62.5)	37 (3.1)	389 (32.7)	9 (0.8)
60～64歳	886	0 (0.0)	4 (0.5)	563 (63.5)	16 (1.8)	294 (33.2)	9 (1.0)
65～69歳	460	0 (0.0)	1 (0.2)	262 (57.0)	7 (1.5)	187 (40.7)	3 (0.7)
70歳以上	503	0 (0.0)	0 (0.0)	257 (51.1)	14 (2.8)	231 (45.9)	1 (0.2)
計	6,404	19 (0.3)	243 (3.8)	3,865 (60.4)	133 (2.1)	2,088 (32.6)	56 (0.9)
29歳以下	33	4 (12.1)	3 (9.1)	18 (54.5)	0 (0.0)	8 (24.2)	0 (0.0)
30～34歳	124	5 (4.0)	21 (16.9)	66 (53.2)	1 (0.8)	29 (23.4)	2 (1.6)
35～39歳	275	3 (1.1)	55 (20.0)	150 (54.5)	1 (0.4)	64 (23.3)	2 (0.7)
40～44歳	540	5 (0.9)	49 (9.1)	305 (56.5)	7 (1.3)	168 (31.1)	6 (1.1)
45～49歳	858	1 (0.1)	43 (5.0)	544 (63.4)	7 (0.8)	255 (29.7)	8 (0.9)
女 50～54歳	972	3 (0.3)	31 (3.2)	629 (64.7)	20 (2.1)	276 (28.4)	13 (1.3)
55～59歳	903	1 (0.1)	11 (1.2)	642 (71.1)	12 (1.3)	232 (25.7)	5 (0.6)
60～64歳	531	0 (0.0)	7 (1.3)	369 (69.5)	7 (1.3)	146 (27.5)	2 (0.4)
65～69歳	337	0 (0.0)	0 (0.0)	216 (64.1)	9 (2.7)	110 (32.6)	2 (0.6)
70歳以上	310	0 (0.0)	0 (0.0)	179 (57.7)	11 (3.5)	119 (38.4)	1 (0.3)
計	4,883	22 (0.5)	220 (4.5)	3,118 (63.9)	75 (1.5)	1,407 (28.8)	41 (0.8)
総数	11,287	41 (0.4)	463 (4.1)	6,983 (61.9)	208 (1.8)	3,495 (31.0)	97 (0.9)

表4 検査項目別判定内訳 (1)

	受診者数	や	せ (%)	普	通 (%)	肥	満 (%)	
BMI	男	6,399	157	(2.5)	4,110	(64.2)	2,132	(33.3)
	女	4,883	537	(11.0)	3,285	(67.3)	1,061	(21.7)

	受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)	
腹 囲	男	6,404	3,580 (55.9)	2,824 (44.1)
	女	4,883	4,199 (86.0)	684 (14.0)

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
診 察	男	6,395	6,210 (97.1)	29 (0.5)	50 (0.8)	0 (0.0)	54 (0.8)
	女	4,880	4,682 (95.9)	43 (0.9)	43 (0.9)	0 (0.0)	41 (0.8)
血 圧	男	6,401	2,390 (37.3)	610 (9.5)	1,495 (23.4)	0 (0.0)	1,697 (26.5)
	女	4,883	2,636 (54.0)	512 (10.5)	883 (18.1)	0 (0.0)	765 (15.7)
心 電 図	男	6,399	4,895 (76.5)	376 (5.9)	900 (14.1)	0 (0.0)	129 (2.0)
	女	4,883	4,070 (83.4)	312 (6.4)	407 (8.3)	1 (0.0)	32 (0.7)
貧 血	男	6,399	5,819 (90.9)	265 (4.1)	254 (4.0)	0 (0.0)	35 (0.5)
	女	4,883	3,876 (79.4)	213 (4.4)	432 (8.8)	0 (0.0)	197 (4.0)
白血球数	男	6,399	5,982 (93.5)	45 (0.7)	288 (4.5)	0 (0.0)	12 (0.2)
	女	4,883	4,378 (89.7)	20 (0.4)	414 (8.5)	0 (0.0)	12 (0.2)
血小板数	男	6,361	5,969 (93.8)	317 (5.0)	41 (0.6)	0 (0.0)	11 (0.2)
	女	4,857	4,449 (91.6)	331 (6.8)	19 (0.4)	0 (0.0)	8 (0.2)
血清蛋白	男	6,236	5,735 (92.0)	19 (0.3)	459 (7.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	女	4,814	4,158 (86.4)	28 (0.6)	603 (12.5)	0 (0.0)	3 (0.1)
肝 機 能	男	6,399	3,858 (60.3)	1,030 (16.1)	544 (8.5)	0 (0.0)	436 (6.8)
	女	4,883	4,163 (85.3)	347 (7.1)	126 (2.6)	0 (0.0)	125 (2.6)
膵 機 能	男	6,272	5,842 (93.1)	0 (0.0)	427 (6.8)	0 (0.0)	2 (0.0)
	女	4,816	4,423 (91.8)	0 (0.0)	391 (8.1)	0 (0.0)	1 (0.0)
腎 機 能	男	6,399	5,319 (83.1)	0 (0.0)	955 (14.9)	0 (0.0)	78 (1.2)
	女	4,883	4,307 (88.2)	0 (0.0)	529 (10.8)	0 (0.0)	28 (0.6)
尿	男	6,391	5,500 (86.1)	498 (7.8)	282 (4.4)	0 (0.0)	57 (0.9)
	女	4,881	3,794 (77.7)	724 (14.8)	251 (5.1)	0 (0.0)	32 (0.7)
脂質代謝	男	6,399	1,915 (29.9)	1,418 (22.2)	1,645 (25.7)	0 (0.0)	1,233 (19.3)
	女	4,883	1,780 (36.5)	1,024 (21.0)	1,168 (23.9)	0 (0.0)	772 (15.8)
糖 代 謝	男	6,399	1,618 (25.3)	2,765 (43.2)	1,318 (20.6)	0 (0.0)	592 (9.3)
	女	4,883	1,741 (35.7)	2,084 (42.7)	809 (16.6)	0 (0.0)	211 (4.3)

			受診者数	異常なし(%)	軽度異常(%)	要経過観察(%)	要医療(%)	要精密検査(%)	要継続治療(%)
尿 酸	男	6,399	4,662 (72.9)	753 (11.8)	257 (4.0)	0 (0.0)	57 (0.9)	670 (10.5)	
	女	4,883	4,764 (97.6)	61 (1.2)	30 (0.6)	0 (0.0)	3 (0.1)	25 (0.5)	
C R P	男	6,175	5,763 (93.3)	330 (5.3)	7 (0.1)	0 (0.0)	72 (1.2)	3 (0.0)	
	女	4,778	4,506 (94.3)	230 (4.8)	5 (0.1)	0 (0.0)	32 (0.7)	5 (0.1)	
リウマチ 因子	男	5,299	4,707 (88.8)	0 (0.0)	580 (10.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (0.2)	
	女	4,275	3,650 (85.4)	0 (0.0)	572 (13.4)	0 (0.0)	1 (0.0)	52 (1.2)	
肝 炎 ウイルス	男	5,554	5,489 (98.8)	0 (0.0)	27 (0.5)	0 (0.0)	10 (0.2)	28 (0.5)	
	女	4,453	4,377 (98.3)	0 (0.0)	50 (1.1)	0 (0.0)	5 (0.1)	21 (0.5)	
C P K	男	5,351	5,101 (95.3)	0 (0.0)	249 (4.7)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	
	女	4,309	4,015 (93.2)	0 (0.0)	294 (6.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
眼 底	男	6,342	4,780 (75.4)	29 (0.5)	1,165 (18.4)	201 (3.2)	11 (0.2)	153 (2.4)	
	女	4,820	3,945 (81.8)	15 (0.3)	668 (13.9)	102 (2.1)	6 (0.1)	82 (1.7)	
眼 圧	男	6,248	5,786 (92.6)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	74 (1.2)	387 (6.2)	
	女	4,765	4,484 (94.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (0.9)	238 (5.0)	
聴 力	男	6,379	4,937 (77.4)	0 (0.0)	1,107 (17.4)	0 (0.0)	276 (4.3)	59 (0.9)	
	女	4,860	4,295 (88.4)	0 (0.0)	415 (8.5)	0 (0.0)	103 (2.1)	47 (1.0)	
肺 機 能*	男	0							
	女	0							
腹 部 超 音 波	男	6,357	887 (14.0)	1,792 (28.2)	3,515 (55.3)	0 (0.0)	153 (2.4)	10 (0.2)	
	女	4,843	1,127 (23.3)	1,686 (34.8)	1,908 (39.4)	0 (0.0)	118 (2.4)	4 (0.1)	
甲 状 腺 ホルモン	男	62	54 (87.1)	0 (0.0)	8 (12.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	女	185	161 (87.0)	0 (0.0)	22 (11.9)	0 (0.0)	1 (0.5)	1 (0.5)	
甲 状 腺 超 音 波	男	71	20 (28.2)	24 (33.8)	26 (36.6)	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	
	女	323	33 (10.2)	97 (30.0)	175 (54.2)	0 (0.0)	14 (4.3)	4 (1.2)	
NT-ProBNP	男	126	117 (92.9)	0 (0.0)	8 (6.3)	0 (0.0)	1 (0.8)	0 (0.0)	
	女	99	70 (70.7)	0 (0.0)	29 (29.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
頸 動 脈 超 音 波	男	247	102 (41.3)	44 (17.8)	91 (36.8)	0 (0.0)	9 (3.6)	1 (0.4)	
	女	209	124 (59.3)	38 (18.2)	44 (21.1)	0 (0.0)	3 (1.4)	0 (0.0)	
骨 粗 鬆 症	男	75	41 (54.7)	0 (0.0)	23 (30.7)	0 (0.0)	9 (12.0)	2 (2.7)	
	女	379	218 (57.5)	0 (0.0)	79 (20.8)	0 (0.0)	57 (15.0)	25 (6.6)	
視 野	男	141	124 (87.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (12.1)	0 (0.0)	
	女	136	119 (87.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (12.5)	0 (0.0)	

* 新型コロナウイルス感染症予防のため検査中止

受診者数に判定不能含む

表4 検査項目別判定内訳 (2)

		受診者数	異常なし(%)	軽度異常(%)	要経過観察(%)	要医療(%)	要精密検査(%)	要継続治療(%)
上部消化管 X線	男	3,845	2,525 (65.7)	0 (0.0)	1,102 (28.7)	0 (0.0)	218 (5.7)	0 (0.0)
	女	2,725	1,634 (60.0)	0 (0.0)	1,029 (37.8)	0 (0.0)	62 (2.3)	0 (0.0)
胃がん検診 上部消化管内視鏡	男	1,893	66 (3.5)	645 (34.1)	1,127 (59.5)	20 (1.1)	30 (1.6)	5 (0.3)
	女	1,266	43 (3.4)	534 (42.2)	666 (52.6)	6 (0.5)	12 (0.9)	5 (0.4)
計	男	5,738	2,591 (45.2)	645 (11.2)	2,229 (38.8)	20 (0.3)	248 (4.3)	5 (0.1)
	女	3,991	1,677 (42.0)	534 (13.4)	1,695 (42.5)	6 (0.2)	74 (1.9)	5 (0.1)
胸部 X線	男	5,762	5,145 (89.3)	0 (0.0)	462 (8.0)	0 (0.0)	144 (2.5)	11 (0.2)
	女	4,368	3,862 (88.4)	0 (0.0)	405 (9.3)	0 (0.0)	90 (2.1)	11 (0.3)
胸部 CT	男	532	229 (43.0)	0 (0.0)	296 (55.6)	0 (0.0)	7 (1.3)	0 (0.0)
	女	252	121 (48.0)	0 (0.0)	128 (50.8)	0 (0.0)	2 (0.8)	1 (0.4)
計	男	6,294	5,374 (85.4)	0 (0.0)	758 (12.0)	0 (0.0)	151 (2.4)	11 (0.2)
	女	4,620	3,983 (86.2)	0 (0.0)	533 (11.5)	0 (0.0)	92 (2.0)	12 (0.3)
喀痰細胞診	男	2,139	2,126 (99.4)	0 (0.0)	7 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
	女	862	848 (98.4)	0 (0.0)	5 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
大腸がん検診	男	6,262	6,001 (95.8)	0 (0.0)	3 (0.0)	0 (0.0)	247 (3.9)	11 (0.2)
	女	4,615	4,467 (96.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	145 (3.1)	2 (0.0)
子宮がん検診	女	2,751	2,505 (91.1)	75 (2.7)	99 (3.6)	1 (0.0)	57 (2.1)	14 (0.5)
検乳がん マンモグラフィ 超音波	女	2,307	1,964 (85.1)	0 (0.0)	293 (12.7)	0 (0.0)	50 (2.2)	0 (0.0)
	女	3,340	1,007 (30.1)	1,259 (37.7)	984 (29.5)	0 (0.0)	90 (2.7)	0 (0.0)
前立腺がん検診	男	1,861	1,752 (94.1)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	76 (4.1)	32 (1.7)

- ※ 受診者数に判定不能を含む
- ※ 肺がんは重複受診者及び肺ドック受診者を含む
- ※ 子宮がん、乳がんは婦人ドック受診者を含む

		受診者数	陰性(%)	陽性(%)
HPV-DNA	女	73	66 (90.4)	7 (9.6)
ペプシノゲン	男	302	289 (95.7)	13 (4.3)
	女	344	321 (93.3)	23 (6.7)
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	384	316 (82.3)	68 (17.7)
	女	433	364 (84.1)	69 (15.9)

※ HPV-DNA受診人数に追加者を含む。

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者(%)	精検受診者数(%)	精検結果内訳						未受診(%)	未把握(%)
				胃がん(早期)	胃がん(進行)	胃がん(疑)	食道がん(疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	45	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	220	3 (1.4)	3 (100.0)					3		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	411	12 (2.9)	7 (58.3)					6	1	0 (0.0)	5 (41.7)
40～44歳	641	8 (1.2)	4 (50.0)					4		0 (0.0)	4 (50.0)
45～49歳	856	33 (3.9)	24 (72.7)					22	2	0 (0.0)	9 (27.3)
男 50～54歳	970	55 (5.7)	37 (67.3)					32	5	0 (0.0)	18 (32.7)
55～59歳	1,076	50 (4.6)	39 (78.0)	1				34	4	0 (0.0)	11 (22.0)
60～64歳	760	46 (6.1)	26 (56.5)					23	3	0 (0.0)	20 (43.5)
65～69歳	393	23 (5.9)	14 (60.9)					13	1	0 (0.0)	9 (39.1)
70歳以上	366	38 (10.4)	32 (84.2)	3			1	23	5	1 (2.6)	5 (13.2)
計	5,738	268 (4.7)	186 (69.4)	4	0	0	1	160	21	1 (0.4)	81 (30.2)
29歳以下	31	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	97	2 (2.1)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	212	2 (0.9)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	453	8 (1.8)	5 (62.5)					5		0 (0.0)	3 (37.5)
45～49歳	718	10 (1.4)	3 (30.0)					3		0 (0.0)	7 (70.0)
女 50～54歳	810	16 (2.0)	16 (100.0)					11	5	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	760	16 (2.1)	11 (68.8)			1		9	1	0 (0.0)	5 (31.3)
60～64歳	428	10 (2.3)	8 (80.0)					6	2	0 (0.0)	2 (20.0)
65～69歳	262	10 (3.8)	8 (80.0)					8		0 (0.0)	2 (20.0)
70歳以上	220	6 (2.7)	4 (66.7)					4		0 (0.0)	2 (33.3)
計	3,991	80 (2.0)	59 (73.8)	0	0	1	0	50	8	0 (0.0)	21 (26.3)
総数	9,729	348 (3.6)	245 (70.4)	4	0	1	1	210	29	1 (0.3)	102 (29.3)

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者(%)	精検受診者数(%)	精検結果内訳					未受診(%)	未把握(%)	
				胃がん(早期)	胃がん(進行)	胃がん(疑)	その他の疾患	異常認めず			
29歳以下	41	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	172	2 (1.2)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	312	11 (3.5)	7 (63.6)					6	1	0 (0.0)	4 (36.4)
40～44歳	475	6 (1.3)	2 (33.3)					2		0 (0.0)	4 (66.7)
45～49歳	609	28 (4.6)	21 (75.0)					19	2	0 (0.0)	7 (25.0)
男 50～54歳	702	51 (7.3)	35 (68.6)					30	5	0 (0.0)	16 (31.4)
55～59歳	737	42 (5.7)	32 (76.2)	1				28	3	0 (0.0)	10 (23.8)
60～64歳	478	40 (8.4)	21 (52.5)					18	3	0 (0.0)	19 (47.5)
65～69歳	184	17 (9.2)	11 (64.7)					10	1	0 (0.0)	6 (35.3)
70歳以上	135	21 (15.6)	17 (81.0)					15	2	1 (4.8)	3 (14.3)
計	3,845	218 (5.7)	148 (67.9)	1	0	0	130	17	17	1 (0.5)	69 (31.7)
29歳以下	28	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	69	1 (1.4)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	159	2 (1.3)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	349	7 (2.0)	4 (57.1)					4		0 (0.0)	3 (42.9)
45～49歳	512	6 (1.2)	2 (33.3)					2		0 (0.0)	4 (66.7)
女 50～54歳	587	14 (2.4)	14 (100.0)					9	5	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	532	11 (2.1)	7 (63.6)					7		0 (0.0)	4 (36.4)
60～64歳	256	7 (2.7)	6 (85.7)					5	1	0 (0.0)	1 (14.3)
65～69歳	149	9 (6.0)	7 (77.8)					7		0 (0.0)	2 (22.2)
70歳以上	84	5 (6.0)	3 (60.0)					3		0 (0.0)	2 (40.0)
計	2,725	62 (2.3)	46 (74.2)	0	0	0	40	6	6	0 (0.0)	16 (25.8)
総数	6,570	280 (4.3)	194 (69.3)	1	0	0	170	23	23	1 (0.4)	85 (30.4)

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者数 (%)	精検結果内訳						未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	4	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	48	1 (2.1)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	99	1 (1.0)	0 (0.0)							0 (0.0)	1 (100.0)
40～44歳	166	2 (1.2)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	247	5 (2.0)	3 (60.0)					3		0 (0.0)	2 (40.0)
男 50～54歳	268	4 (1.5)	2 (50.0)					2		0 (0.0)	2 (50.0)
55～59歳	339	8 (2.4)	7 (87.5)					6	1	0 (0.0)	1 (12.5)
60～64歳	282	6 (2.1)	5 (83.3)					5		0 (0.0)	1 (16.7)
65～69歳	209	6 (2.9)	3 (50.0)					3		0 (0.0)	3 (50.0)
70歳以上	231	17 (7.4)	15 (88.2)	3			1	8	3	0 (0.0)	2 (11.8)
計	1,893	50 (2.6)	38 (76.0)	3	0	0	1	30	4	0 (0.0)	12 (24.0)
29歳以下	3	0 (0.0)	-	-						-	-
30～34歳	28	1 (3.6)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	53	0 (0.0)	-	-						-	-
40～44歳	104	1 (1.0)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	206	4 (1.9)	1 (25.0)					1		0 (0.0)	3 (75.0)
女 50～54歳	223	2 (0.9)	2 (100.0)					2		0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	228	5 (2.2)	4 (80.0)			1		2	1	0 (0.0)	1 (20.0)
60～64歳	172	3 (1.7)	2 (66.7)					1	1	0 (0.0)	1 (33.3)
65～69歳	113	1 (0.9)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	136	1 (0.7)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)
計	1,266	18 (1.4)	13 (72.2)	0	0	1	0	10	2	0 (0.0)	5 (27.8)
総数	3,159	68 (2.2)	51 (75.0)	3	0	1	1	40	6	0 (0.0)	17 (25.0)

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者数 (%)	精検結果内訳				未受診 (%)	未把握 (%)
				原発性肺がん	肺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	48	0 (0.0)	-	-				-	-
30～34歳	229	2 (0.9)	2 (100.0)			1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	434	5 (1.2)	3 (60.0)				3	0 (0.0)	2 (40.0)
40～44歳	672	13 (1.9)	10 (76.9)			2	8	0 (0.0)	3 (23.1)
45～49歳	916	17 (1.9)	14 (82.4)	1		3	10	0 (0.0)	3 (17.6)
男 50～54歳	1,041	22 (2.1)	15 (68.2)			4	11	0 (0.0)	7 (31.8)
55～59歳	1,145	26 (2.3)	23 (88.5)		1	6	16	0 (0.0)	3 (11.5)
60～64歳	859	26 (3.0)	19 (73.1)		1	9	9	0 (0.0)	7 (26.9)
65～69歳	456	17 (3.7)	14 (82.4)			4	10	0 (0.0)	3 (17.6)
70歳以上	494	24 (4.9)	21 (87.5)		6	10	5	0 (0.0)	3 (12.5)
計	6,294	152 (2.4)	121 (79.6)	1	8	39	73	0 (0.0)	31 (20.4)
29歳以下	32	1 (3.1)	0 (0.0)					1 (100.0)	0 (0.0)
30～34歳	118	2 (1.7)	1 (50.0)				1	0 (0.0)	1 (50.0)
35～39歳	257	2 (0.8)	1 (50.0)			1		0 (0.0)	1 (50.0)
40～44歳	525	2 (0.4)	2 (100.0)			1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	818	11 (1.3)	8 (72.7)			4	4	0 (0.0)	3 (27.3)
女 50～54歳	909	12 (1.3)	11 (91.7)			7	4	0 (0.0)	1 (8.3)
55～59歳	835	23 (2.8)	17 (73.9)			7	10	0 (0.0)	6 (26.1)
60～64歳	497	10 (2.0)	9 (90.0)	1		5	3	0 (0.0)	1 (10.0)
65～69歳	326	13 (4.0)	12 (92.3)	1		7	4	0 (0.0)	1 (7.7)
70歳以上	303	16 (5.3)	14 (87.5)	1		8	5	1 (6.3)	1 (6.3)
計	4,620	92 (2.0)	75 (81.5)	3	0	40	32	2 (2.2)	15 (16.3)
総数	10,914	244 (2.2)	196 (80.3)	4	8	79	105	2 (0.8)	46 (18.9)

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (胸部X線)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳		精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)	
			X線	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず			
29歳以下	45	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
30～34歳	217	2 (0.9)	2	0	2 (100.0)			1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
35～39歳	404	5 (1.2)	5	0	3 (60.0)				3	0 (0.0)	2 (40.0)	
40～44歳	629	12 (1.9)	12	0	10 (83.3)			2	8	0 (0.0)	2 (16.7)	
45～49歳	863	16 (1.9)	16	0	13 (81.3)	1		2	10	0 (0.0)	3 (18.8)	
男 50～54歳	972	22 (2.3)	22	0	15 (68.2)			4	11	0 (0.0)	7 (31.8)	
55～59歳	1,088	25 (2.3)	25	0	22 (88.0)		1	5	16	0 (0.0)	3 (12.0)	
60～64歳	771	25 (3.2)	25	0	18 (72.0)		1	8	9	0 (0.0)	7 (28.0)	
65～69歳	376	16 (4.3)	16	0	14 (87.5)			4	10	0 (0.0)	2 (12.5)	
70歳以上	397	22 (5.5)	21	1	20 (90.9)		5	10	5	0 (0.0)	2 (9.1)	
計	5,762	145 (2.5)	144	1	117 (80.7)	1	7	36	73	0 (0.0)	28 (19.3)	
29歳以下	32	1 (3.1)	1	0	0 (0.0)					1 (100.0)	0 (0.0)	
30～34歳	117	2 (1.7)	2	0	1 (50.0)				1	0 (0.0)	1 (50.0)	
35～39歳	242	2 (0.8)	2	0	1 (50.0)			1		0 (0.0)	1 (50.0)	
40～44歳	504	2 (0.4)	2	0	2 (100.0)			1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
45～49歳	771	11 (1.4)	11	0	8 (72.7)			4	4	0 (0.0)	3 (27.3)	
女 50～54歳	868	12 (1.4)	12	0	11 (91.7)			7	4	0 (0.0)	1 (8.3)	
55～59歳	807	23 (2.9)	23	0	17 (73.9)			7	10	0 (0.0)	6 (26.1)	
60～64歳	463	10 (2.2)	10	0	9 (90.0)	1		5	3	0 (0.0)	1 (10.0)	
65～69歳	303	13 (4.3)	13	0	12 (92.3)	1		7	4	0 (0.0)	1 (7.7)	
70歳以上	261	14 (5.4)	14	0	12 (85.7)	1		6	5	1 (7.1)	1 (7.1)	
計	4,368	90 (2.1)	90	0	73 (81.1)	3	0	38	32	2 (2.2)	15 (16.7)	
総 数	10,130	235 (2.3)	234	1	190 (80.9)	4	7	74	105	2 (0.9)	43 (18.3)	

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (胸部CT)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳		精検受診者数 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)	
			CT	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず			
29歳以下	3	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
30～34歳	12	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
35～39歳	30	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
40～44歳	43	1 (2.3)	1	0	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)	
45～49歳	53	1 (1.9)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)	
男 50～54歳	69	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
55～59歳	57	1 (1.8)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)	
60～64歳	88	1 (1.1)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)	
65～69歳	80	1 (1.3)	1	0	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)	
70歳以上	97	2 (2.1)	2	0	1 (50.0)		1			0 (0.0)	1 (50.0)	
計	532	7 (1.3)	7	0	4 (57.1)	0	1	3	0	0 (0.0)	3 (42.9)	
29歳以下	0	-	-	-	-	-				-	-	-
30～34歳	1	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
35～39歳	15	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
40～44歳	21	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
45～49歳	47	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
女 50～54歳	41	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
55～59歳	28	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
60～64歳	34	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
65～69歳	23	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-
70歳以上	42	2 (4.8)	2	0	2 (100.0)				2	0 (0.0)	0 (0.0)	
計	252	2 (0.8)	2	0	2 (100.0)	0	0	2	0	0 (0.0)	0 (0.0)	
総 数	784	9 (1.1)	9	0	6 (66.7)	0	1	5	0	0 (0.0)	3 (33.3)	

表11 大腸がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者(%)	精検受診者数(%)	精検結果内訳							未受診(%)	未把握(%)
				大腸がん(早期)	大腸がん(進行)	大腸がん(疑)	腺腫・ポリープ・ポリーポシス(10mm以上)	その他の疾患	異常認めず			
29歳以下	47	1 (2.1)	1 (100.0)					1		0 (0.0)	0 (0.0)	
30～34歳	221	8 (3.6)	7 (87.5)					1	3	3	0 (0.0)	1 (12.5)
35～39歳	426	11 (2.6)	5 (45.5)					1	2	2	1 (9.1)	5 (45.5)
40～44歳	660	21 (3.2)	14 (66.7)					1	9	4	1 (4.8)	6 (28.6)
45～49歳	897	43 (4.8)	26 (60.5)						18	8	0 (0.0)	17 (39.5)
男 50～54歳	1,035	35 (3.4)	26 (74.3)					1	18	7	1 (2.9)	8 (22.9)
55～59歳	1,162	47 (4.0)	31 (66.0)	1				6	18	6	0 (0.0)	16 (34.0)
60～64歳	870	37 (4.3)	26 (70.3)	1				2	19	4	1 (2.7)	10 (27.0)
65～69歳	452	19 (4.2)	16 (84.2)	1				1	12	2	0 (0.0)	3 (15.8)
70歳以上	492	25 (5.1)	21 (84.0)	1	1			2	14	3	1 (4.0)	3 (12.0)
計	6,262	247 (3.9)	173 (70.0)	4	1	0		15	114	39	5 (2.0)	69 (27.9)
29歳以下	31	1 (3.2)	1 (100.0)							1	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	117	3 (2.6)	1 (33.3)							1	0 (0.0)	2 (66.7)
35～39歳	257	7 (2.7)	3 (42.9)						3		0 (0.0)	4 (57.1)
40～44歳	495	20 (4.0)	13 (65.0)						8	5	0 (0.0)	7 (35.0)
45～49歳	779	28 (3.6)	19 (67.9)		1				10	8	0 (0.0)	9 (32.1)
女 50～54歳	918	28 (3.1)	20 (71.4)					2	10	8	1 (3.6)	7 (25.0)
55～59歳	870	26 (3.0)	18 (69.2)					2	10	6	2 (7.7)	6 (23.1)
60～64歳	516	9 (1.7)	7 (77.8)						4	3	0 (0.0)	2 (22.2)
65～69歳	331	11 (3.3)	9 (81.8)		1			1	5	2	0 (0.0)	2 (18.2)
70歳以上	301	12 (4.0)	7 (58.3)	1					6		2 (16.7)	3 (25.0)
計	4,615	145 (3.1)	98 (67.6)	1	2	0		5	56	34	5 (3.4)	42 (29.0)
総数	10,877	392 (3.6)	271 (69.1)	5	3	0		20	170	73	10 (2.6)	111 (28.3)

表12 子宮頸がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

受診者数	細胞診結果(ベセスダ分類)*1										HPV結果内訳			要精検者(%)*2	精検受診者数(%)	精検結果内訳										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	標本不適	陰性	陽性			判定不能	浸がん	上皮下内がん	上皮内がん	中等度異形成	軽度異形成	その他	異常認めず	未受診(%)	未把握(%)	
29歳以下	13	11	1	1								1		3 (23.1)	3 (100.0)						1	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
30～34歳	52	50	2									2	2	2 (3.8)	1 (50.0)						1			0 (0.0)	1 (50.0)	
35～39歳	129	127		1	1							2		4 (3.1)	2 (50.0)						1	1		0 (0.0)	2 (50.0)	
40～44歳	320	305	7	3	4	1						13	1	16 (5.0)	11 (68.8)					2	2	3	4	0 (0.0)	5 (31.3)	
45～49歳	491	476	6	6	1	1					1	15	1	12 (2.4)	11 (91.7)						3	3	5	0 (0.0)	1 (8.3)	
50～54歳	582	569	4	2	2	3	2					10	2	13 (2.2)	11 (84.6)					3	3	2	3	0 (0.0)	2 (15.4)	
55～59歳	547	540	5	2								14	1	4 (0.7)	4 (100.0)					2	1	1	0	0 (0.0)	0 (0.0)	
60～64歳	303	302	1									2		1 (0.3)	1 (100.0)						1			0 (0.0)	0 (0.0)	
65～69歳	182	179	1	2								2		3 (1.6)	2 (66.7)						1	1	0	0 (0.0)	1 (33.3)	
70歳以上	132	130	2									5		0 (0.0)	-									-	-	
総数	2,751	2,689	28	5	15	9	0	4	0	0	0	1	66	7	0	58 (2.1)	46 (79.3)	0	0	0	5	13	13	15	0 (0.0)	12 (20.7)

*1 子宮頸部細胞診 (ベセスダ分類)

1: NILM 2: ASC-US 3: ASC-H 4: LSIL 5: HSIL 6: SCC 7: AGC 8: AIS 9: Adenocarcinoma 10: other malign

*2 要精検者数に内診結果を含む

その他の疾患に子宮体がん1名含む

表13 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者数 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	14	2(14.3)	1 (50.0)				1		0 (0.0)	1 (50.0)
30～34歳	74	3 (4.1)	3(100.0)				3		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	157	9 (5.7)	8 (88.9)		1		7		0 (0.0)	1 (11.1)
40～44歳	382	27 (7.1)	25 (92.6)				20	5	0 (0.0)	2 (7.4)
45～49歳	611	34 (5.6)	27 (79.4)	3		1	22	1	2 (5.9)	5 (14.7)
50～54歳	677	29 (4.3)	25 (86.2)				23	2	0 (0.0)	4 (13.8)
55～59歳	650	17 (2.6)	14 (82.4)				12	2	0 (0.0)	3 (17.6)
60～64歳	366	4 (1.1)	4(100.0)				3	1	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	224	4 (1.8)	4(100.0)	1			3		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	187	3 (1.6)	2 (66.7)				2		0 (0.0)	1 (33.3)
総数	3,342	132 (3.9)	113 (85.6)	4	1	1	96	11	2 (1.5)	17 (12.9)

表14 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
超音波検査+マンモグラフィ	2,305	654 (28.4)	735 (31.9)	817 (35.4)	99 (4.3)	0 (0.0)
超音波検査のみ	1,035	315 (30.4)	379 (36.6)	308 (29.8)	33 (3.2)	0 (0.0)
マンモグラフィのみ	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
総数	3,342	971 (29.1)	1,114 (33.3)	1,125 (33.7)	132 (3.9)	0 (0.0)

表15 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(超音波検査+マンモグラフィ)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内訳			精検受診者数 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
			超音波 (%)	マンモ (%)	超音波+マンモ (%)		乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	0	-	-	-	-	-							
30～34歳	1	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1(100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	25	5 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	5(100.0)				5		0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	228	20 (8.8)	7 (35.0)	11 (55.0)	2 (10.0)	19 (95.0)				14	5	0 (0.0)	1 (5.0)
45～49歳	433	24 (5.5)	14 (58.3)	6 (25.0)	4 (16.7)	19 (79.2)	2	1	15	1	1	4 (4.2)	4 (16.7)
50～54歳	529	24 (4.5)	11 (45.8)	13 (54.2)	0 (0.0)	20 (83.3)				18	2	0 (0.0)	4 (16.7)
55～59歳	491	14 (2.9)	8 (57.1)	5 (35.7)	1 (7.1)	12 (85.7)				10	2	0 (0.0)	2 (14.3)
60～64歳	277	4 (1.4)	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4(100.0)				3	1	0 (0.0)	0 (0.0)
65～69歳	183	4 (2.2)	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	4(100.0)	1		3			0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	138	3 (2.2)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	2 (66.7)				2		0 (0.0)	1 (33.3)
総数	2,305	99 (4.3)	49 (49.5)	42 (42.4)	8 (8.1)	86 (86.9)	3	0	1	71	11	1 (1.0)	12 (12.1)

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(超音波検査のみ)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者数 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	14	2 (14.3)	1 (50.0)				1		0 (0.0)	1 (50.0)
30～34歳	73	2 (2.7)	2 (100.0)					2	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	132	4 (3.0)	3 (75.0)		1			2	0 (0.0)	1 (25.0)
40～44歳	154	7 (4.5)	6 (85.7)					6	0 (0.0)	1 (14.3)
45～49歳	178	10 (5.6)	8 (80.0)	1				7	1 (10.0)	1 (10.0)
50～54歳	146	5 (3.4)	5 (100.0)					5	0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	159	3 (1.9)	2 (66.7)					2	0 (0.0)	1 (33.3)
60～64歳	89	0 (0.0)	-						-	-
65～69歳	41	0 (0.0)	-						-	-
70歳以上	49	0 (0.0)	-						-	-
総数	1,035	33 (3.2)	27 (81.8)	1	1	0	25	0	1 (3.0)	5 (15.2)

表17 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者数 (%)	精検結果内訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				前立腺がん (早期)	前立腺がん (進行)	前立腺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	3	0 (0.0)	-						-	-
30～34歳	8	0 (0.0)	-						-	-
35～39歳	21	0 (0.0)	-						-	-
40～44歳	79	1 (1.3)	1 (100.0)			1			0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	148	3 (2.0)	3 (100.0)			3			0 (0.0)	0 (0.0)
50～54歳	358	11 (3.1)	10 (90.9)	1		5	2	2	0 (0.0)	1 (9.1)
55～59歳	430	16 (3.7)	10 (62.5)	1		3	1	5	0 (0.0)	6 (37.5)
60～64歳	364	23 (6.3)	15 (65.2)	2		5	2	5	0 (0.0)	8 (34.8)
65～69歳	210	9 (4.3)	8 (88.9)	1		4	2	1	0 (0.0)	1 (11.1)
70歳以上	240	13 (5.4)	8 (61.5)	2		1	2	3	1 (7.7)	4 (30.8)
総数	1,861	76 (4.1)	55 (72.4)	7	0	22	9	16	1 (1.3)	20 (26.3)