

1	健康診査
---	------

1 概要

1] 目的

(1) 特定健康診査

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出する。

※根拠法令：高齢者の医療の確保に関する法律

(2) 健康診査

特定健康診査対象以外の者を対象に生活習慣病を早期に発見し、必要に応じて医療につなげる。

※根拠法令：高齢者の医療の確保に関する法律、健康増進法

2] 対象

(1) 特定健康診査（国保、被用者保険）

1) 基本的な健診

医療保険加入者のうち特定健康診査の実施年度中に40～74歳となる者（実施年度中に75歳になる75歳未満の者も含む）で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者

項目：問診、診察、身体計測（身長・体重・BMI・腹囲）、血圧測定、血中脂質検査（中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール）、肝機能検査（AST・ALT・γGTP）、血糖検査（空腹時血糖またはHbA1c）、尿検査（尿糖・尿蛋白）

2) 詳細な健診

貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン検査（eGFRによる腎機能の評価を含む）などを医師の判断に基づき実施。

(2) 健康診査

1) 後期高齢者

後期高齢者医療制度の被保険者に該当する者

2) その他

特定健康診査及び、後期高齢者を対象とした健康診査に該当しない者

3] 健診内容及び判定基準

(1) 特定健康診査及び健康診査判定

厚生労働省作成の「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」に準拠し、判定した。

(2) メタボリックシンドローム判定

「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」に準拠し、判定した。

(3) 保健指導レベル

「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」に準拠し、対象を階層化した。

2 実施状況

表1 特定健康診査及び健康診査判定内訳

				受診者数	異常認めず (%)		要 指 導 (%)		要 精 検 (%)		要継続治療 (%)	
特定健康診査	国 保	男		19,559	224	(1.1)	8,622	(44.1)	10,448	(53.4)	265	(1.4)
		女		24,829	530	(2.1)	12,742	(51.3)	10,955	(44.1)	602	(2.4)
	社 保	男		432	8	(1.9)	179	(41.4)	235	(54.4)	10	(2.3)
		女		8,539	871	(10.2)	3,804	(44.5)	3,476	(40.7)	388	(4.5)
	施設型*	男		14	0	(0.0)	8	(57.1)	6	(42.9)	0	(0.0)
		女		56	8	(14.3)	25	(44.6)	20	(35.7)	3	(5.4)
健康診査	後 期	男		10,423	19	(0.2)	4,505	(43.2)	5,756	(55.2)	143	(1.4)
		女		10,558	38	(0.4)	5,296	(50.2)	4,993	(47.3)	231	(2.2)
	40歳未満	男		1,080	160	(14.8)	468	(43.3)	448	(41.5)	4	(0.4)
		女		3,446	1,114	(32.3)	1,536	(44.6)	727	(21.1)	69	(2.0)
	衛 生 等	男		129	6	(4.7)	55	(42.6)	67	(51.9)	1	(0.8)
		女		142	3	(2.1)	58	(40.8)	76	(53.5)	5	(3.5)
総 数		男		31,637	417	(1.3)	13,837	(43.7)	16,960	(53.6)	423	(1.3)
		女		47,570	2,564	(5.4)	23,461	(49.3)	20,247	(42.6)	1,298	(2.7)
		計		79,207	2,981	(3.8)	37,298	(47.1)	37,207	(47.0)	1,721	(2.2)

*施設型とは、施設健診事業として当施設内で実施した特定健康診査

【年次推移】

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定健康診査	受診者数	56,644	42,645	52,997	53,531	53,429
健康診査	受診者数	22,087	16,340	21,312	23,164	25,778
総 数	受診者数	78,731	58,985	74,309	76,695	79,207

表2 メタボリックシンドローム判定内訳

			受診者数	該	当 (%)	予	備	群 (%)	非	該	当 (%)	判定不能 (%)
国 社	保	男	19,559	6,217	(31.8)	3,630	(18.6)	9,712	(49.7)	0	(0.0)	
		女	24,829	2,787	(11.2)	1,421	(5.7)	20,621	(83.1)	0	(0.0)	
	保	男	432	137	(31.7)	86	(19.9)	209	(48.4)	0	(0.0)	
		女	8,539	619	(7.2)	477	(5.6)	7,442	(87.2)	1	(0.0)	
総	数	男	19,991	6,354	(31.8)	3,716	(18.6)	9,921	(49.6)	0	(0.0)	
		女	33,368	3,406	(10.2)	1,898	(5.7)	28,063	(84.1)	1	(0.0)	
		計	53,359	9,760	(18.3)	5,614	(10.5)	37,984	(71.2)	1	(0.0)	

表3 保健指導レベル判定内訳

			受診者数	積極的支援 (%)		動機付け支援 (%)		情報提供 (%)		情報提供のうち 服薬による (%)	
国 保	男	19,559	982	(5.0)	2,496	(12.8)	16,081	(82.2)	10,395	(64.6)	
	女	24,829	274	(1.1)	1,385	(5.6)	23,170	(93.3)	12,313	(53.1)	
社 保	男	432	23	(5.3)	48	(11.1)	361	(83.6)	231	(64.0)	
	女	8,539 *	163	(1.9)	462	(5.4)	7,913	(92.7)	2,638	(33.3)	
総 数	男	19,991	1,005	(5.0)	2,544	(12.7)	16,442	(82.2)	10,626	(64.6)	
	女	33,368 *	437	(1.3)	1,847	(5.5)	31,083	(93.2)	14,951	(48.1)	
	計	53,359 *	1,442	(2.7)	4,391	(8.2)	47,525	(89.1)	25,577	(53.8)	

*受診者数は判定不能を含む

表4 検査項目別判定内訳

		受診者数	異常認めず (%)		要指導 (%)		要精検 (%)		要継続治療 (%)	
身体計測 (BMI・腹囲)	男	27,532	12,248	(44.5)	15,284	(55.5)	—	—	—	—
	女	42,595	31,940	(75.0)	10,655	(25.0)	—	—	—	—
診察	男	31,005	28,515	(92.0)	827	(2.7)	558	(1.8)	1,105	(3.6)
	女	45,446	42,901	(94.4)	987	(2.2)	866	(1.9)	692	(1.5)
血圧	男	31,623	8,480	(26.8)	3,893	(12.3)	4,082	(12.9)	15,168	(48.0)
	女	47,514	21,049	(44.3)	5,573	(11.7)	5,043	(10.6)	15,849	(33.4)
脂質	男	31,621 *	9,690	(30.6)	7,575	(24.0)	5,785	(18.3)	8,570	(27.1)
	女	47,512	12,659	(26.6)	9,270	(19.5)	9,462	(19.9)	16,121	(33.9)
糖尿病	男	31,623	7,654	(24.2)	16,707	(52.8)	2,142	(6.8)	5,120	(16.2)
	女	47,514	16,281	(34.3)	25,700	(54.1)	1,733	(3.6)	3,800	(8.0)
肝機能	男	31,477 *	21,265	(67.6)	6,823	(21.7)	2,756	(8.8)	632	(2.0)
	女	46,905	39,692	(84.6)	5,134	(10.9)	1,424	(3.0)	655	(1.4)
腎機能	男	31,623	20,695	(65.4)	8,208	(26.0)	2,135	(6.8)	585	(1.8)
	女	47,511	36,027	(75.8)	9,713	(20.4)	1,414	(3.0)	357	(0.8)
貧血	男	31,378 *	23,329	(74.3)	5,778	(18.4)	1,786	(5.7)	483	(1.5)
	女	45,493 *	32,878	(72.3)	9,098	(20.0)	2,488	(5.5)	1,026	(2.3)
心電図	男	29,792	17,335	(58.2)	9,745	(32.7)	2,712	(9.1)	—	—
	女	41,933	29,146	(69.5)	11,121	(26.5)	1,666	(4.0)	—	—
眼底	男	22,158	16,172	(73.0)	3,538	(16.0)	2,448	(11.0)	—	—
	女	29,238	22,901	(78.3)	4,078	(13.9)	2,259	(7.7)	—	—
総合判定	男	31,623	417	(1.3)	13,829	(43.7)	16,954	(53.6)	423	(1.3)
	女	47,514	2,556	(5.4)	23,436	(49.3)	20,227	(42.6)	1,295	(2.7)
計		79,137	2,973	(3.8)	37,265	(47.1)	37,181	(47.0)	1,718	(2.2)

*受診者数に判定不能を含む

表5 市町・保険区分別実施状況

	実施 日数	受診者数	国保 (%)		社保 (%)		後期 (%)		40 歳 未 満 (%)		その他の 保険区分 (%)	
宇 都 宮 市	40	3,421	2,049	(59.9)	605	(17.7)	759	(22.2)	0	(0.0)	8	(0.2)
栃 木 市	102	13,174	6,979	(53.0)	1,721	(13.1)	3,329	(25.3)	1,101	(8.4)	44	(0.3)
鹿 沼 市	22	1,549	764	(49.3)	237	(15.3)	180	(11.6)	368	(23.8)	0	(0.0)
小 山 市	103	11,077	5,934	(53.6)	1,305	(11.8)	3,624	(32.7)	161	(1.5)	53	(0.5)
真 岡 市	82	8,808	5,303	(60.2)	795	(9.0)	2,366	(26.9)	325	(3.7)	19	(0.2)
大 田 原 市	73	9,290	5,259	(56.6)	923	(9.9)	2,519	(27.1)	548	(5.9)	41	(0.4)
矢 板 市	36	3,583	1,970	(55.0)	280	(7.8)	1,296	(36.2)	34	(0.9)	3	(0.1)
那須塩原市	73	6,870	4,134	(60.2)	704	(10.2)	1,956	(28.5)	50	(0.7)	26	(0.4)
那須烏山市	25	2,730	1,595	(58.4)	277	(10.1)	655	(24.0)	197	(7.2)	6	(0.2)
下 野 市	41	4,506	2,200	(48.8)	788	(17.5)	747	(16.6)	751	(16.7)	20	(0.4)
益 子 町	29	3,281	2,035	(62.0)	333	(10.1)	755	(23.0)	145	(4.4)	13	(0.4)
茂 木 町	17	2,116	1,265	(59.8)	164	(7.8)	571	(27.0)	112	(5.3)	4	(0.2)
芳 賀 町	20	2,797	1,436	(51.3)	256	(9.2)	796	(28.5)	303	(10.8)	6	(0.2)
野 木 町	25	2,714	1,522	(56.1)	282	(10.4)	724	(26.7)	178	(6.6)	8	(0.3)
塩 谷 町	15	1,412	928	(65.7)	136	(9.6)	254	(18.0)	93	(6.6)	1	(0.1)
那珂川町	19	1,809	1,015	(56.1)	165	(9.1)	450	(24.9)	160	(8.8)	19	(1.1)
総 数	722	79,137	44,388	(56.1)	8,971	(11.3)	20,981	(26.5)	4,526	(5.7)	271	(0.3)

表6 市町別判定内訳（特定健康診査・国保対象者）

	受診者数	特定健康診査判定				メタボリックシンドローム判定				保健指導レベル			
		異常認めず	要指導	要精検	要継続治療	該当	予備群	非該当	判定不能	積極的支援	動機付け支援	情報提供	情報提供のうち 服薬による
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
宇都宮市	2,049	41 (2.0)	908 (44.3)	1,056 (51.5)	44 (2.1)	376 (18.4)	248 (12.1)	1,425 (69.5)	0 (0.0)	59 (2.9)	196 (9.6)	1,794 (87.6)	942 (52.5)
栃木市	6,979	119 (1.7)	3,301 (47.3)	3,428 (49.1)	131 (1.9)	1,316 (18.9)	875 (12.5)	4,788 (68.6)	0 (0.0)	168 (2.4)	654 (9.4)	6,157 (88.2)	3,492 (56.7)
鹿沼市	764	13 (1.7)	354 (46.3)	382 (50.0)	15 (2.0)	132 (17.3)	92 (12.0)	540 (70.7)	0 (0.0)	24 (3.1)	73 (9.6)	667 (87.3)	325 (48.7)
小山市	5,934	126 (2.1)	2,853 (48.1)	2,847 (48.0)	108 (1.8)	1,217 (20.5)	642 (10.8)	4,075 (68.7)	0 (0.0)	207 (3.5)	588 (9.9)	5,139 (86.6)	2,848 (55.4)
真岡市	5,303	88 (1.7)	2,856 (53.9)	2,246 (42.4)	113 (2.1)	1,189 (22.4)	609 (11.5)	3,505 (66.1)	0 (0.0)	148 (2.8)	397 (7.5)	4,758 (89.7)	3,024 (63.6)
大田原市	5,259	69 (1.3)	2,550 (48.5)	2,549 (48.5)	91 (1.7)	1,111 (21.1)	586 (11.1)	3,562 (67.7)	0 (0.0)	114 (2.2)	387 (7.4)	4,758 (90.5)	2,987 (62.8)
矢板市	1,970	32 (1.6)	946 (48.0)	956 (48.5)	36 (1.8)	397 (20.2)	223 (11.3)	1,350 (68.5)	0 (0.0)	51 (2.6)	177 (9.0)	1,742 (88.4)	1,035 (59.4)
那須塩原市	4,134	68 (1.6)	1,934 (46.8)	2,052 (49.6)	80 (1.9)	774 (18.7)	462 (11.2)	2,898 (70.1)	0 (0.0)	133 (3.2)	381 (9.2)	3,620 (87.6)	1,935 (53.5)
那須烏山市	1,595	21 (1.3)	743 (46.6)	802 (50.3)	29 (1.8)	314 (19.7)	201 (12.6)	1,080 (67.7)	0 (0.0)	47 (2.9)	146 (9.2)	1,402 (87.9)	801 (57.1)
下野市	2,200	50 (2.3)	1,045 (47.5)	1,059 (48.1)	46 (2.1)	381 (17.3)	222 (10.1)	1,597 (72.6)	0 (0.0)	58 (2.6)	179 (8.1)	1,963 (89.2)	967 (49.3)
益子町	2,035	50 (2.5)	964 (47.4)	980 (48.2)	41 (2.0)	425 (20.9)	225 (11.1)	1,385 (68.1)	0 (0.0)	74 (3.6)	160 (7.9)	1,801 (88.5)	1,056 (58.6)
茂木町	1,265	13 (1.0)	598 (47.3)	628 (49.6)	26 (2.1)	285 (22.5)	132 (10.4)	848 (67.0)	0 (0.0)	29 (2.3)	111 (8.8)	1,125 (88.9)	686 (61.0)
芳賀町	1,436	19 (1.3)	722 (50.3)	657 (45.8)	38 (2.6)	325 (22.6)	155 (10.8)	956 (66.6)	0 (0.0)	32 (2.2)	98 (6.8)	1,306 (90.9)	839 (64.2)
野木町	1,522	17 (1.1)	683 (44.9)	797 (52.4)	25 (1.6)	303 (19.9)	181 (11.9)	1,038 (68.2)	0 (0.0)	39 (2.6)	186 (12.2)	1,297 (85.2)	705 (54.4)
塩谷町	928	10 (1.1)	419 (45.2)	479 (51.6)	20 (2.2)	228 (24.6)	118 (12.7)	582 (62.7)	0 (0.0)	33 (3.6)	73 (7.9)	822 (88.6)	503 (61.2)
那珂川町	1,015	18 (1.8)	488 (48.1)	485 (47.8)	24 (2.4)	231 (22.8)	80 (7.9)	704 (69.4)	0 (0.0)	40 (3.9)	75 (7.4)	900 (88.7)	563 (62.6)
総数	44,388	754 (1.7)	21,364 (48.1)	21,403 (48.2)	867 (2.0)	9,004 (20.3)	5,051 (11.4)	30,333 (68.3)	0 (0.0)	1,256 (2.8)	3,881 (8.7)	39,251 (88.4)	22,708 (57.9)

表7 性・年齢階級別判定内訳（特定健康診査・国保対象者）

受診者数		特定健康診査判定				メタボリックシンドローム判定				保健指導レベル				
		異常認めず	要指導	要精検	要継続治療	該当	予備群	非該当	判定不能	積極的支援	動機付け支援	情報提供	情報提供のうち 服薬による	
男	40～44歳	883	49	368	460	6	136	157	590	0	175	91	617	76
	45～49歳	1,003	48	392	553	10	203	203	597	0	192	94	717	199
	50～54歳	1,099	27	433	635	4	277	230	592	0	229	102	768	288
	55～59歳	1,034	16	434	571	13	266	216	552	0	170	93	771	358
	60～64歳	1,703	15	737	925	26	536	290	877	0	216	108	1,379	831
	65～69歳	4,829	30	2,174	2,555	70	1,700	909	2,220	0	0	783	4,046	2,839
	70～74歳	7,981	35	3,578	4,243	125	2,739	1,447	3,795	0	0	1,097	6,884	5,113
	75歳	1,027	4	506	506	11	360	178	489	0	0	128	899	691
計	19,559	224	8,622	10,448	265	6,217	3,630	9,712	0	982	2,496	16,081	10,395	
(%)		(1.1)	(44.1)	(53.4)	(1.4)	(31.8)	(18.6)	(49.7)	(0.0)	(5.0)	(12.8)	(82.2)	(64.6)	
女	40～44歳	928	166	454	290	18	21	41	866	0	26	57	845	52
	45～49歳	1,096	108	534	423	31	43	80	973	0	52	93	951	100
	50～54歳	1,184	82	570	518	14	72	64	1,048	0	44	86	1,054	225
	55～59歳	1,385	45	655	656	29	119	101	1,165	0	52	64	1,269	416
	60～64歳	2,789	33	1,386	1,302	68	307	169	2,313	0	100	127	2,562	1,233
	65～69歳	6,560	42	3,422	2,934	162	761	374	5,425	0	0	417	6,143	3,471
	70～74歳	9,718	48	5,086	4,344	240	1,311	543	7,864	0	0	484	9,234	6,022
	75歳	1,169	6	635	488	40	153	49	967	0	0	57	1,112	794
計	24,829	530	12,742	10,955	602	2,787	1,421	20,621	0	274	1,385	23,170	12,313	
(%)		(2.1)	(51.3)	(44.1)	(2.4)	(11.2)	(5.7)	(83.1)	(0.0)	(1.1)	(5.6)	(93.3)	(53.1)	
総計	44,388	754	21,364	21,403	867	9,004	5,051	30,333	0	1,256	3,881	39,251	22,708	
(%)		(1.7)	(48.1)	(48.2)	(2.0)	(20.3)	(11.4)	(68.3)	(0.0)	(2.8)	(8.7)	(88.4)	(57.9)	

※年度末年齢

表8 性・年齢階級別検査項目別判定内訳（特定健康診査・国保対象者）

		総合判定					身体計測			診 察				
		受診者数	異常認めず	要指導	要精検	要継続治療	受診者数	異常認めず	要指導	受診者数	異常認めず	要指導	要精検	要継続治療
男	40～44歳	883	49	368	460	6	883	452	431	883	873	7	2	1
	45～49歳	1,003	48	392	553	10	1,003	456	547	1,003	989	6	4	4
	50～54歳	1,099	27	433	635	4	1,099	471	628	1,099	1,076	9	5	9
	55～59歳	1,034	16	434	571	13	1,034	456	578	1,034	1,017	4	8	5
	60～64歳	1,703	15	737	925	26	1,703	753	950	1,703	1,642	26	13	22
	65～69歳	4,829	30	2,174	2,555	70	4,829	2,005	2,824	4,829	4,583	94	43	109
	70～74歳	7,981	35	3,578	4,243	125	7,981	3,472	4,509	7,981	7,380	182	124	295
	75歳	1,027	4	506	506	11	1,027	444	583	1,027	924	32	25	46
	計	19,559	224	8,622	10,448	265	19,559	8,509	11,050	19,559	18,484	360	224	491
(%)		(1.1)	(44.1)	(53.4)	(1.4)		(43.5)	(56.5)		(94.5)	(1.8)	(1.1)	(2.5)	
女	40～44歳	928	166	454	290	18	928	744	184	928	910	6	4	8
	45～49歳	1,096	108	534	423	31	1,096	804	292	1,096	1,080	8	5	3
	50～54歳	1,184	82	570	518	14	1,184	884	300	1,184	1,159	12	7	6
	55～59歳	1,385	45	655	656	29	1,385	1,041	344	1,385	1,340	19	17	9
	60～64歳	2,789	33	1,386	1,302	68	2,789	2,073	716	2,789	2,687	45	29	28
	65～69歳	6,560	42	3,422	2,934	162	6,560	4,861	1,699	6,560	6,311	104	87	58
	70～74歳	9,718	48	5,086	4,344	240	9,718	7,160	2,558	9,718	9,140	246	201	131
	75歳	1,169	6	635	488	40	1,169	870	299	1,169	1,095	29	26	19
	計	24,829	530	12,742	10,955	602	24,829	18,437	6,392	24,829	23,722	469	376	262
(%)		(2.1)	(51.3)	(44.1)	(2.4)		(74.3)	(25.7)		(95.5)	(1.9)	(1.5)	(1.1)	
総	数	44,388	754	21,364	21,403	867	44,388	26,946	17,442	44,388	42,206	829	600	753
(%)		(1.7)	(48.1)	(48.2)	(2.0)		(60.7)	(39.3)		(95.1)	(1.9)	(1.4)	(1.7)	

		肝機能					腎機能					貧 血	
		受診者数	異常認めず	要指導	要精検	要継続治療	受診者数	異常認めず	要指導	要精検	要継続治療	受診者数	異常認めず
男	40～44歳	883	490	215	173	5	883	813	56	12	2	874	716
	45～49歳	1,003	511	282	196	14	1,003	897	88	12	6	994	776
	50～54歳	1,099	597	280	205	17	1,099	942	133	19	5	1,096	857
	55～59歳	1,034	593	275	153	13	1,034	830	175	18	11	1,026	804
	60～64歳	1,703	1,024	426	218	35	1,703	1,332	300	51	20	1,689 *	1,317
	65～69歳	4,829	3,089	1,161	472	107	4,829	3,412	1,139	209	69	4,791	3,710
	70～74歳	7,981	5,566	1,677	584	154	7,981	5,091	2,247	520	123	7,930	6,157
	75歳	1,027	753	210	39	25	1,027	592	327	81	27	1,022	795
	計	19,559	12,623	4,526	2,040	370	19,559	13,909	4,465	922	263	19,422 *	15,132
(%)		(64.5)	(23.1)	(10.4)	(1.9)		(71.1)	(22.8)	(4.7)	(1.3)		(77.9)	
女	40～44歳	928	842	54	27	5	928	853	60	12	3	924	633
	45～49歳	1,096	957	95	41	3	1,096	1,002	81	9	4	1,093	695
	50～54歳	1,184	967	138	67	12	1,184	1,044	125	13	2	1,182	842
	55～59歳	1,385	1,118	181	76	10	1,385	1,199	167	12	7	1,376	1,022
	60～64歳	2,789	2,273	360	112	44	2,789	2,272	470	30	17	2,773	2,108
	65～69歳	6,560	5,435	806	212	107	6,560	5,059	1,339	119	43	6,529	4,980
	70～74歳	9,718	8,212	1,087	262	157	9,718	6,882	2,485	269	82	9,696 *	7,269
	75歳	1,169	1,015	111	18	25	1,169	783	334	43	9	1,168	840
	計	24,829	20,819	2,832	815	363	24,829	19,094	5,061	507	167	24,741 *	18,389
(%)		(83.8)	(11.4)	(3.3)	(1.5)		(76.9)	(20.4)	(2.0)	(0.7)		(74.3)	
総	計	44,388	33,442	7,358	2,855	733	44,388	33,003	9,526	1,429	430	44,163 *	33,521
(%)		(75.3)	(16.6)	(6.4)	(1.7)		(74.4)	(21.5)	(3.2)	(1.0)		(75.9)	

※年度末年齢

*判定不能含む

血 圧					脂 質					糖尿病				
受診者数	異常認めず	要指導	要精検	要継続治療	受診者数	異常認めず	要指導	要精検	要継続治療	受診者数	異常認めず	要指導	要精検	要継続治療
883	587	171	84	41	883	277	249	301	56	883	454	385	23	21
1,003	578	181	119	125	1,003	284	248	350	121	1,003	467	445	44	47
1,099	523	205	156	215	1,099	282	305	362	150	1,099	383	577	54	85
1,034	431	161	161	281	1,034	282	276	296	180	1,034	340	537	54	103
1,703	499	289	257	658	1,703	451	420	408	424	1,703	490	881	92	240
4,829	1,194	622	706	2,307	4,829	1,275	1,193	983	1,378	4,829	1,044	2,701	345	739
7,981	1,712	888	1,094	4,287	7,981	2,352	1,915	1,302	2,412	7,981	1,476	4,423	584	1,498
1,027	221	108	128	570	1,027	310	256	141	320	1,027	161	586	67	213
19,559	5,745	2,625	2,705	8,484	19,559	5,513	4,862	4,143	5,041	19,559	4,815	10,535	1,263	2,946
(29.4)	(13.4)	(13.8)	(43.4)		(28.2)	(24.9)	(21.2)	(25.8)		(24.6)	(53.9)	(6.5)	(15.1)	
928	785	79	31	33	928	556	205	140	27	928	620	286	9	13
1,096	825	127	83	61	1,096	550	255	217	74	1,096	638	427	12	19
1,184	815	145	92	132	1,184	404	311	321	148	1,184	538	592	21	33
1,385	812	188	133	252	1,385	308	334	440	303	1,385	464	822	30	69
2,789	1,347	414	307	721	2,789	513	591	781	904	2,789	700	1,780	100	209
6,560	2,558	995	819	2,188	6,560	1,152	1,277	1,522	2,609	6,560	1,354	4,400	239	567
9,718	2,966	1,370	1,268	4,114	9,718	1,722	1,709	1,872	4,415	9,718	1,632	6,617	449	1,020
1,169	318	145	133	573	1,169	208	194	192	575	1,169	181	793	55	140
24,829	10,426	3,463	2,866	8,074	24,829	5,413	4,876	5,485	9,055	24,829	6,127	15,717	915	2,070
(42.0)	(13.9)	(11.5)	(32.5)		(21.8)	(19.6)	(22.1)	(36.5)		(24.7)	(63.3)	(3.7)	(8.3)	
44,388	16,171	6,088	5,571	16,558	44,388	10,926	9,738	9,628	14,096	44,388	10,942	26,252	2,178	5,016
(36.4)	(13.7)	(12.6)	(37.3)		(24.6)	(21.9)	(21.7)	(31.8)		(24.7)	(59.1)	(4.9)	(11.3)	

貧 血			心電図				眼 底			
要指導	要精検	要継続治療	受診者数	異常認めず	要指導	要精検	受診者数	異常認めず	要指導	要精検
136	20	2	875	711	155	9	738	691	20	27
177	38	3	996	813	169	14	860	764	51	45
191	42	6	1,097	842	229	26	902	790	62	50
179	38	5	1,026	759	236	31	863	694	92	77
284	75	12	1,692	1,176	432	84	1,373	1,046	155	172
867	173	41	4,795	3,088	1,419	288	3,778	2,740	611	427
1,312	336	125	7,933	4,570	2,645	718	5,897	4,081	1,097	719
169	47	11	1,022	553	355	114	725	498	140	87
3,315	769	205	19,436	12,512	5,640	1,284	15,136	11,304	2,228	1,604
(17.1)	(4.0)	(1.1)	(64.4)	(29.0)	(6.6)		(74.7)	(14.7)	(10.6)	
159	84	48	923	758	152	13	735	702	21	12
202	116	80	1,093	881	203	9	877	803	49	25
202	82	56	1,182	931	236	15	934	843	48	43
254	73	27	1,378	1,061	302	15	1,103	943	90	70
504	124	37	2,775	2,061	648	66	2,014	1,625	238	151
1,229	239	81	6,527	4,676	1,655	196	4,477	3,410	678	389
1,933	356	136	9,686	6,519	2,757	410	6,257	4,592	1,071	594
260	44	24	1,167	761	356	50	711	511	132	68
4,743	1,118	489	24,731	17,648	6,309	774	17,108	13,429	2,327	1,352
(19.2)	(4.5)	(2.0)	(71.4)	(25.5)	(3.1)		(78.5)	(13.6)	(7.9)	
8,058	1,887	694	44,167	30,160	11,949	2,058	32,244	24,733	4,555	2,956
(18.2)	(4.3)	(1.6)	(68.3)	(27.1)	(4.7)		(76.7)	(14.1)	(9.2)	