

人 間 ド ッ ク

1 概 要

1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

2] 特 徴

- (1) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」の認定を平成17年に受け、以降5年毎の更新を行っている。
- (2) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の健診結果など、各種問合せに保健師が対応できる体制を整えている。

3] 検査項目

(1) 基本コース

身体計測、血圧、心電図、貧血、白血球、血小板、血清蛋白、肝機能、膵機能、腎機能
尿検査、脂質代謝、糖代謝、尿酸、CRP、リウマチ因子、肝炎ウイルス、CPK
視力、眼圧、眼底、聴力、肺機能、上部消化管X線、胸部X線、喀痰細胞診、便潜血
腹部超音波、診察、保健指導

(2) オプション検査

上部消化管内視鏡（経口・経鼻）、ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ抗体
胸部CT、子宮頸部細胞診*、HPV-DNA、経腔超音波、マンモグラフィ（3Dマンモグラフィ）、乳房超音波、前立腺特異抗原（PSA）、甲状腺ホルモン（TSH・FT4）、
甲状腺超音波、HOMA-R、アレルギー、遺伝子（生活習慣病予防プログラム）、
NT-proBNP、頸動脈超音波、骨粗鬆症、内臓脂肪、血管年齢、視野、姿勢分析
* 細胞診結果がASC-USの場合はHPV-DNAを追加実施

(3) 専門コース

婦人ドック 子宮頸がん検診（内診、細胞診*）
乳がん検診（マンモグラフィ（3Dマンモグラフィ）、乳房超音波）
肺ドック 肺がん検診（胸部CT、喀痰細胞診）

* 細胞診結果がASC-USの場合はHPV-DNAを追加実施

4] 判定区分

A 異常なし	B 軽度異常	C 要経過観察	
D1 要医療	D2 要精密検査	D3 至急精検	E 要継続治療

5] 検査基準値

日本人間ドック学会の判定基準及び各種疾患ガイドライン等に基づき判定した。

6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査・至急精検対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過（至急精検は1ヶ月）しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者は、生活習慣改善後の3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。胸部CTや喀痰細胞診についても当施設で再検査を実施している。当施設では糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者で48名、胸部CTで10名、喀痰細胞診で4名の再検査を実施した。

3Dマンモグラフィ開始

乳房を断層で撮影することで、乳腺組織を分離して表示ができるため、乳腺と病変の存在をより明確にすることが可能となった。

2 実施状況

- (1) 人間ドック実施日数は233日で昨年度同様の日数となった。
- (2) 新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類となり、5月8日より肺機能検査を再開した。
- (3) 施設型特定健康診査を70名実施した。集計は地域保健【1健康診査-2】へ計上した。
- (4) 放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究的健診事業として17名実施した。
- (5) 低線量CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果評価のための個人単位ランダム化比較試験を104名実施した。
- (6) 風しんの追加的対策の一環として抗体検査を14名実施した。

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
基本コース	11,560	10,650	11,340	11,287	11,561

表1 性・年齢階級別実施状況

		受診者数										
		年 齢 階 級 区 分										
		29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上	
基 本 コ ー ス	男	6,471	45	228	456	650	881	1,050	1,147	978	501	535
	女	5,090	31	114	264	570	840	1,026	929	631	346	339
	計	11,561	76	342	720	1,220	1,721	2,076	2,076	1,609	847	874
専 門 コ ー ス	婦人ドック 女	21	5	1	1	0	3	3	1	1	2	4
	肺ドック 男	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	肺ドック 女	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表2 オプション受診者数

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男	2,068	6	47	98	174	251	307	354	335	231	265
	女	1,436	5	18	73	133	219	248	243	207	142	148
ペプシノゲン	男	249	0	6	22	26	35	41	66	41	7	5
	女	296	0	2	16	27	51	75	70	45	7	3
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	355	5	12	34	29	49	50	87	62	13	14
	女	371	3	12	23	32	64	92	78	50	12	5
胸部CT	男	513	3	12	22	35	55	75	58	90	72	91
	女	275	1	2	16	24	49	48	33	35	25	42
子宮頸がん	女	2,809	7	45	119	312	494	582	560	366	177	147
HPV-DNA	女	74	1	0	4	18	22	14	10	3	0	2
経膈超音波	女	223	1	4	10	22	59	50	42	18	9	8
マンモグラフィ	女	2,421	0	2	25	233	427	551	499	351	183	150
3Dマンモグラフィ*	女	1,011	0	1	9	93	169	226	209	151	84	69
乳房超音波	女	3,420	7	58	164	388	587	702	651	442	227	194
前立腺	男	1,803	2	8	19	73	136	345	402	366	215	237
甲状腺ホルモン	男	61	0	2	1	3	8	14	7	8	10	8
	女	190	4	7	4	26	19	36	47	14	14	19
甲状腺超音波	男	68	0	3	0	6	6	12	8	7	13	13
	女	309	2	3	6	24	19	53	81	50	30	41
HOMA-R	男	77	1	3	2	9	3	16	12	14	10	7
	女	64	2	2	3	9	8	15	14	4	3	4
アレルギー	男	45	3	1	10	11	5	8	5	2	0	0
	女	68	3	8	5	9	9	10	12	7	2	3
遺伝子	男	13	0	1	3	2	0	3	2	1	1	0
	女	15	2	1	2	2	1	0	5	2	0	0
NT-ProBNP	男	49	0	0	1	4	2	13	11	7	7	4
	女	61	0	1	1	2	6	13	15	11	5	7
頸動脈超音波	男	231	0	3	4	15	15	45	28	40	27	54
	女	202	0	0	2	6	16	26	51	35	28	38
骨粗鬆症	男	69	0	2	1	6	4	6	4	13	11	22
	女	412	2	4	15	21	47	86	91	73	31	42
内臓脂肪	男	173	1	10	14	14	17	34	23	24	15	21
	女	84	0	1	3	8	12	20	15	10	8	7
血管年齢	男	184	0	6	9	14	12	26	29	29	26	33
	女	148	1	1	3	6	24	22	36	23	15	17
視野	男	121	1	3	5	13	12	25	14	24	8	16
	女	124	1	1	5	13	18	30	31	16	6	3
姿勢分析	男	7	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1
	女	25	0	1	1	5	6	6	4	1	0	1

* マンモグラフィの受診者数に、3Dマンモグラフィを追加受診した者

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
29歳以下	45	0 (0.0)	6 (13.3)	25 (55.6)	0 (0.0)	14 (31.1)	0 (0.0)
30～34歳	228	3 (1.3)	27 (11.8)	115 (50.4)	2 (0.9)	81 (35.5)	0 (0.0)
35～39歳	456	7 (1.5)	43 (9.4)	258 (56.6)	3 (0.7)	142 (31.1)	3 (0.7)
40～44歳	650	2 (0.3)	43 (6.6)	401 (61.7)	5 (0.8)	195 (30.0)	4 (0.6)
45～49歳	881	1 (0.1)	29 (3.3)	567 (64.4)	18 (2.0)	260 (29.5)	6 (0.7)
男 50～54歳	1,050	0 (0.0)	20 (1.9)	632 (60.2)	25 (2.4)	365 (34.8)	8 (0.8)
55～59歳	1,147	0 (0.0)	5 (0.4)	735 (64.1)	17 (1.5)	386 (33.7)	4 (0.3)
60～64歳	978	1 (0.1)	2 (0.2)	577 (59.0)	24 (2.5)	372 (38.0)	2 (0.2)
65～69歳	501	0 (0.0)	0 (0.0)	263 (52.5)	14 (2.8)	222 (44.3)	2 (0.4)
70歳以上	535	0 (0.0)	0 (0.0)	267 (49.9)	16 (3.0)	252 (47.1)	0 (0.0)
計	6,471	14 (0.2)	175 (2.7)	3,840 (59.3)	124 (1.9)	2,289 (35.4)	29 (0.4)
29歳以下	31	1 (3.2)	9 (29.0)	10 (32.3)	0 (0.0)	11 (35.5)	0 (0.0)
30～34歳	114	3 (2.6)	9 (7.9)	70 (61.4)	4 (3.5)	26 (22.8)	2 (1.8)
35～39歳	264	2 (0.8)	31 (11.7)	155 (58.7)	0 (0.0)	72 (27.3)	4 (1.5)
40～44歳	570	4 (0.7)	42 (7.4)	334 (58.6)	8 (1.4)	174 (30.5)	8 (1.4)
45～49歳	840	2 (0.2)	29 (3.5)	529 (63.0)	11 (1.3)	256 (30.5)	13 (1.5)
女 50～54歳	1,026	1 (0.1)	22 (2.1)	679 (66.2)	25 (2.4)	295 (28.8)	4 (0.4)
55～59歳	929	2 (0.2)	6 (0.6)	649 (69.9)	15 (1.6)	251 (27.0)	6 (0.6)
60～64歳	631	0 (0.0)	3 (0.5)	395 (62.6)	16 (2.5)	215 (34.1)	2 (0.3)
65～69歳	346	0 (0.0)	1 (0.3)	231 (66.8)	10 (2.9)	103 (29.8)	1 (0.3)
70歳以上	339	0 (0.0)	0 (0.0)	179 (52.8)	14 (4.1)	145 (42.8)	1 (0.3)
計	5,090	15 (0.3)	152 (3.0)	3,231 (63.5)	103 (2.0)	1,548 (30.4)	41 (0.8)
総 数	11,561	29 (0.3)	327 (2.8)	7,071 (61.2)	227 (2.0)	3,837 (33.2)	70 (0.6)

表4 検査項目別判定内訳(1)

		受診者数	やせ (%)	普通 (%)	肥満 (%)
B M I	男	6,464	171 (2.6)	4,120 (63.7)	2,173 (33.6)
	女	5,090	586 (11.5)	3,432 (67.4)	1,072 (21.1)

		受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)
腹 囲	男	6,464	3,666 (56.7)	2,798 (43.3)
	女	5,090	4,432 (87.1)	658 (12.9)

		受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
診 察	男	6,465	6,297 (97.4)	15 (0.2)	42 (0.6)	1 (0.0)	38 (0.6)	69 (1.1)
	女	5,090	4,866 (95.6)	32 (0.6)	59 (1.2)	1 (0.0)	57 (1.1)	73 (1.4)
血 圧	男	6,468	2,340 (36.2)	615 (9.5)	1,520 (23.5)	0 (0.0)	226 (3.5)	1,767 (27.3)
	女	5,090	2,657 (52.2)	554 (10.9)	968 (19.0)	0 (0.0)	105 (2.1)	806 (15.8)
心 電 図	男	6,464	4,401 (68.1)	939 (14.5)	873 (13.5)	1 (0.0)	109 (1.7)	141 (2.2)
	女	5,090	3,823 (75.1)	661 (13.0)	519 (10.2)	0 (0.0)	53 (1.0)	34 (0.7)
貧 血	男	6,463	5,610 (86.8)	501 (7.8)	264 (4.1)	0 (0.0)	52 (0.8)	36 (0.6)
	女	5,090	3,856 (75.8)	327 (6.4)	516 (10.1)	0 (0.0)	172 (3.4)	219 (4.3)
白血球数	男	6,463	6,103 (94.4)	48 (0.7)	196 (3.0)	0 (0.0)	97 (1.5)	19 (0.3)
	女	5,090	4,617 (90.7)	31 (0.6)	374 (7.3)	0 (0.0)	58 (1.1)	10 (0.2)
血小板数	男	6,411	5,996 (93.5)	333 (5.2)	44 (0.7)	0 (0.0)	29 (0.5)	9 (0.1)
	女	5,054	4,603 (91.1)	371 (7.3)	26 (0.5)	0 (0.0)	46 (0.9)	8 (0.2)
血清蛋白	男	6,289	5,621 (89.4)	21 (0.3)	622 (9.9)	0 (0.0)	21 (0.3)	4 (0.1)
	女	5,005	4,213 (84.2)	17 (0.3)	745 (14.9)	0 (0.0)	25 (0.5)	5 (0.1)
肝 機 能	男	6,463	3,920 (60.7)	1,065 (16.5)	530 (8.2)	0 (0.0)	505 (7.8)	443 (6.9)
	女	5,090	4,314 (84.8)	364 (7.2)	143 (2.8)	0 (0.0)	126 (2.5)	143 (2.8)
膵 機 能	男	6,322	5,900 (93.3)	0 (0.0)	419 (6.6)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)
	女	5,002	4,596 (91.9)	0 (0.0)	405 (8.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
腎 機 能	男	6,463	5,239 (81.1)	0 (0.0)	1,055 (16.3)	0 (0.0)	71 (1.1)	98 (1.5)
	女	5,090	4,358 (85.6)	0 (0.0)	682 (13.4)	0 (0.0)	19 (0.4)	31 (0.6)
尿	男	6,461	5,560 (86.1)	497 (7.7)	297 (4.6)	0 (0.0)	48 (0.7)	59 (0.9)
	女	5,089	3,904 (76.7)	807 (15.9)	254 (5.0)	0 (0.0)	89 (1.7)	31 (0.6)
脂質代謝	男	6,463	1,865 (28.9)	1,445 (22.4)	1,658 (25.7)	1 (0.0)	187 (2.9)	1,307 (20.2)
	女	5,090	1,843 (36.2)	1,106 (21.7)	1,177 (23.1)	2 (0.0)	141 (2.8)	821 (16.1)
糖 代 謝	男	6,463	1,618 (25.0)	2,802 (43.4)	1,326 (20.5)	0 (0.0)	104 (1.6)	613 (9.5)
	女	5,090	1,868 (36.7)	2,138 (42.0)	836 (16.4)	0 (0.0)	40 (0.8)	208 (4.1)

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)	
尿酸	男	6,463	4,579 (70.8)	862 (13.3)	250 (3.9)	0 (0.0)	64 (1.0)	708 (11.0)
	女	5,090	4,963 (97.5)	65 (1.3)	32 (0.6)	0 (0.0)	3 (0.1)	27 (0.5)
CRP	男	6,200	5,752 (92.8)	342 (5.5)	13 (0.2)	0 (0.0)	88 (1.4)	5 (0.1)
	女	4,947	4,599 (93.0)	300 (6.1)	8 (0.2)	0 (0.0)	35 (0.7)	5 (0.1)
リウマチ因子	男	5,335	4,777 (89.5)	0 (0.0)	542 (10.2)	0 (0.0)	1 (0.0)	15 (0.3)
	女	4,441	3,859 (86.9)	0 (0.0)	531 (12.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	50 (1.1)
肝炎ウイルス	男	5,561	5,497 (98.8)	0 (0.0)	24 (0.4)	0 (0.0)	11 (0.2)	29 (0.5)
	女	4,629	4,542 (98.1)	0 (0.0)	54 (1.2)	0 (0.0)	8 (0.2)	25 (0.5)
CPK	男	5,379	5,117 (95.1)	0 (0.0)	258 (4.8)	0 (0.0)	4 (0.1)	0 (0.0)
	女	4,475	4,176 (93.3)	0 (0.0)	299 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
眼底	男	6,371	4,791 (75.2)	28 (0.4)	1,173 (18.4)	208 (3.3)	17 (0.3)	152 (2.4)
	女	5,020	4,017 (80.0)	16 (0.3)	745 (14.8)	139 (2.8)	10 (0.2)	92 (1.8)
眼圧	男	6,288	5,836 (92.8)	0 (0.0)	4 (0.1)	0 (0.0)	61 (1.0)	387 (6.2)
	女	4,939	4,657 (94.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (0.7)	248 (5.0)
聴力	男	6,447	4,942 (76.7)	0 (0.0)	1,146 (17.8)	0 (0.0)	296 (4.6)	63 (1.0)
	女	5,069	4,464 (88.1)	0 (0.0)	448 (8.8)	0 (0.0)	111 (2.2)	46 (0.9)
肺機能*	男	6,084	5,336 (87.7)	0 (0.0)	484 (8.0)	0 (0.0)	230 (3.8)	34 (0.6)
	女	4,788	4,461 (93.2)	0 (0.0)	176 (3.7)	0 (0.0)	138 (2.9)	13 (0.3)
腹部超音波	男	6,407	910 (14.2)	1,753 (27.4)	3,578 (55.8)	0 (0.0)	155 (2.4)	11 (0.2)
	女	5,041	1,205 (23.9)	1,712 (34.0)	1,991 (39.5)	0 (0.0)	129 (2.6)	4 (0.1)
甲状腺ホルモン	男	61	51 (83.6)	0 (0.0)	8 (13.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.3)
	女	190	162 (85.3)	0 (0.0)	27 (14.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)
甲状腺超音波	男	68	20 (29.4)	18 (26.5)	23 (33.8)	0 (0.0)	7 (10.3)	0 (0.0)
	女	309	24 (7.8)	94 (30.4)	177 (57.3)	0 (0.0)	8 (2.6)	6 (1.9)
NT-ProBNP	男	49	43 (87.8)	0 (0.0)	6 (12.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	女	61	36 (59.0)	0 (0.0)	25 (41.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
頸動脈超音波	男	231	99 (42.9)	47 (20.3)	80 (34.6)	0 (0.0)	5 (2.2)	0 (0.0)
	女	202	122 (60.4)	33 (16.3)	45 (22.3)	0 (0.0)	2 (1.0)	0 (0.0)
骨粗鬆症	男	69	37 (53.6)	0 (0.0)	24 (34.8)	0 (0.0)	6 (8.7)	2 (2.9)
	女	412	252 (61.2)	0 (0.0)	79 (19.2)	0 (0.0)	51 (12.4)	30 (7.3)
視野	男	121	108 (89.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (10.7)	0 (0.0)
	女	124	114 (91.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (8.1)	0 (0.0)

※受診者数に判定不能含む

*5月8日より再開

表4 検査項目別判定内訳(2)

		受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
胃がん検診	上部消化管 X線 男	3,756	2,575 (68.6)	0 (0.0)	1,038 (27.6)	0 (0.0)	143 (3.8)	0 (0.0)
	上部消化管 X線 女	2,699	1,702 (63.1)	0 (0.0)	940 (34.8)	0 (0.0)	57 (2.1)	0 (0.0)
	上部消化管 視鏡 男	2,068	87 (4.2)	637 (30.8)	1,259 (60.9)	32 (1.5)	42 (2.0)	9 (0.4)
	上部消化管 視鏡 女	1,436	59 (4.1)	590 (41.1)	751 (52.3)	18 (1.3)	14 (1.0)	4 (0.3)
	計 男	5,824	2,662 (45.7)	637 (10.9)	2,297 (39.4)	32 (0.5)	185 (3.2)	9 (0.2)
	計 女	4,135	1,761 (42.6)	590 (14.3)	1,691 (40.9)	18 (0.4)	71 (1.7)	4 (0.1)
肺がん検診	胸部 X線 男	5,855	5,189 (88.6)	0 (0.0)	486 (8.3)	0 (0.0)	171 (2.9)	9 (0.2)
	胸部 X線 女	4,566	4,004 (87.7)	0 (0.0)	446 (9.8)	0 (0.0)	107 (2.3)	9 (0.2)
	胸部 C T 男	516	224 (43.4)	0 (0.0)	284 (55.0)	0 (0.0)	8 (1.6)	0 (0.0)
	胸部 C T 女	276	137 (49.6)	0 (0.0)	135 (48.9)	0 (0.0)	4 (1.4)	0 (0.0)
	計 男	6,371	5,413 (85.0)	0 (0.0)	770 (12.1)	0 (0.0)	179 (2.8)	9 (0.1)
	計 女	4,842	4,141 (85.5)	0 (0.0)	581 (12.0)	0 (0.0)	111 (2.3)	9 (0.2)
喀痰細胞診	男	2,243	2,229 (99.4)	0 (0.0)	9 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
	女	982	977 (99.5)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
大腸がん検診	男	6,336	6,067 (95.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	262 (4.1)	7 (0.1)
	女	4,827	4,639 (96.1)	0 (0.0)	3 (0.1)	0 (0.0)	180 (3.7)	5 (0.1)
子宮頸がん検診	女	2,824	2,475 (87.6)	73 (2.6)	195 (6.9)	7 (0.2)	57 (2.0)	17 (0.6)
乳がん検診	マンモグラフィ* 女	2,432	2,039 (83.8)	0 (0.0)	337 (13.9)	0 (0.0)	56 (2.3)	0 (0.0)
	乳房超音波 女	3,441	1,089 (31.6)	1,400 (40.7)	887 (25.8)	0 (0.0)	65 (1.9)	0 (0.0)
前立腺がん検診	男	1,803	1,669 (92.6)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	97 (5.4)	36 (2.0)

※ 受診者数に判定不能を含む

※ 肺がんは重複受診者及び肺ドック受診者を含む

※ 子宮頸がん、乳がんは婦人ドック受診者を含む

* マンモグラフィの受診者数に、3Dマンモグラフィを追加受診した者を含む

		受診者数	陰性 (%)	陽性 (%)
HPV-DNA	女	74	69 (93.2)	5 (6.8)
ペプシノゲン	男	249	243 (97.6)	6 (2.4)
	女	296	280 (94.6)	16 (5.4)
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	355	295 (83.1)	60 (16.9)
	女	371	311 (83.8)	60 (16.2)

※ HPV-DNA受診者数に追加者を含む

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	43	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	220	8 (3.6)	5 (62.5)	-	-	-	-	4	1	1 (12.5)	2 (25.0)
35~39歳	431	9 (2.1)	6 (66.7)	-	-	-	-	5	1	0 (0.0)	3 (33.3)
40~44歳	607	17 (2.8)	9 (52.9)	-	-	-	-	5	4	0 (0.0)	8 (47.1)
45~49歳	823	19 (2.3)	13 (68.4)	1	-	-	-	8	4	1 (5.3)	5 (26.3)
男 50~54歳	963	31 (3.2)	20 (64.5)	-	-	-	-	17	3	0 (0.0)	11 (35.5)
55~59歳	1,055	42 (4.0)	35 (83.3)	-	-	-	-	28	7	0 (0.0)	7 (16.7)
60~64歳	851	36 (4.2)	25 (69.4)	1	-	1	1	19	3	0 (0.0)	11 (30.6)
65~69歳	427	29 (6.8)	23 (79.3)	-	-	-	-	23	-	0 (0.0)	6 (20.7)
70歳以上	404	26 (6.4)	22 (84.6)	2	-	2	-	18	-	0 (0.0)	4 (15.4)
計	5,824	217 (3.7)	158 (72.8)	4	0	3	1	127	23	2 (0.9)	57 (26.3)
29歳以下	26	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	92	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	213	2 (0.9)	2 (100.0)	-	-	-	-	2	-	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	466	9 (1.9)	5 (55.6)	-	-	-	-	4	1	1 (11.1)	3 (33.3)
45~49歳	686	16 (2.3)	14 (87.5)	-	-	-	-	11	3	0 (0.0)	2 (12.5)
女 50~54歳	858	18 (2.1)	10 (55.6)	-	-	-	-	8	2	1 (5.6)	7 (38.9)
55~59歳	770	17 (2.2)	14 (82.4)	-	-	-	-	11	3	0 (0.0)	3 (17.6)
60~64歳	520	17 (3.3)	15 (88.2)	-	-	-	-	14	1	0 (0.0)	2 (11.8)
65~69歳	268	3 (1.1)	3 (100.0)	-	-	-	-	3	-	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	236	7 (3.0)	6 (85.7)	-	-	-	-	5	1	0 (0.0)	1 (14.3)
計	4,135	89 (2.2)	69 (77.5)	0	0	0	0	58	11	2 (2.2)	18 (20.2)
総 数	9,959	306 (3.1)	227 (74.2)	4	0	3	1	185	34	4 (1.3)	75 (24.5)

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)	
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず			
29歳以下	37	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	173	3 (1.7)	3 (100.0)	-	-	-	-	2	1	0 (0.0)	0 (0.0)
35~39歳	333	5 (1.5)	3 (60.0)	-	-	-	-	3	-	0 (0.0)	2 (40.0)
40~44歳	433	13 (3.0)	7 (53.8)	-	-	-	-	3	4	0 (0.0)	6 (46.2)
45~49歳	572	14 (2.4)	10 (71.4)	-	-	-	-	6	4	0 (0.0)	4 (28.6)
男 50~54歳	656	19 (2.9)	13 (68.4)	-	-	-	-	12	1	0 (0.0)	6 (31.6)
55~59歳	701	35 (5.0)	28 (80.0)	-	-	-	-	23	5	0 (0.0)	7 (20.0)
60~64歳	516	25 (4.8)	18 (72.0)	-	-	-	-	16	2	0 (0.0)	7 (28.0)
65~69歳	196	18 (9.2)	16 (88.9)	-	-	-	-	16	-	0 (0.0)	2 (11.1)
70歳以上	139	11 (7.9)	10 (90.9)	-	-	-	-	10	-	0 (0.0)	1 (9.1)
計	3,756	143 (3.8)	108 (75.5)	0	0	0	0	91	17	0 (0.0)	35 (24.5)
29歳以下	21	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	74	0 (0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	140	2 (1.4)	2 (100.0)	-	-	-	-	2	-	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	333	5 (1.5)	5 (100.0)	-	-	-	-	4	1	0 (0.0)	0 (0.0)
45~49歳	467	11 (2.4)	11 (100.0)	-	-	-	-	8	3	0 (0.0)	0 (0.0)
女 50~54歳	610	11 (1.8)	8 (72.7)	-	-	-	-	7	1	0 (0.0)	3 (27.3)
55~59歳	527	11 (2.1)	8 (72.7)	-	-	-	-	6	2	0 (0.0)	3 (27.3)
60~64歳	313	10 (3.2)	10 (100.0)	-	-	-	-	9	1	0 (0.0)	0 (0.0)
65~69歳	126	3 (2.4)	3 (100.0)	-	-	-	-	3	-	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	88	4 (4.5)	3 (75.0)	-	-	-	-	3	-	0 (0.0)	1 (25.0)
計	2,699	57 (2.1)	50 (87.7)	0	0	0	0	42	8	0 (0.0)	7 (12.3)
総 数	6,455	200 (3.1)	158 (79.0)	0	0	0	0	133	25	0 (0.0)	42 (21.0)

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳						未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認 め ず		
29歳以下	6	0 (0.0)	-	-						-	-
30~34歳	47	5 (10.6)	2 (40.0)					2		1 (20.0)	2 (40.0)
35~39歳	98	4 (4.1)	3 (75.0)					2	1	0 (0.0)	1 (25.0)
40~44歳	174	4 (2.3)	2 (50.0)					2		0 (0.0)	2 (50.0)
45~49歳	251	5 (2.0)	3 (60.0)	1				2		1 (20.0)	1 (20.0)
男 50~54歳	307	12 (3.9)	7 (58.3)					5	2	0 (0.0)	5 (41.7)
55~59歳	354	7 (2.0)	7 (100.0)					5	2	0 (0.0)	0 (0.0)
60~64歳	335	11 (3.3)	7 (63.6)	1		1	1	3	1	0 (0.0)	4 (36.4)
65~69歳	231	11 (4.8)	7 (63.6)					7		0 (0.0)	4 (36.4)
70歳以上	265	15 (5.7)	12 (80.0)	2		2		8		0 (0.0)	3 (20.0)
計	2,068	74 (3.6)	50 (67.6)	4	0	3	1	36	6	2 (2.7)	22 (29.7)
29歳以下	5	0 (0.0)	-	-						-	-
30~34歳	18	0 (0.0)	-	-						-	-
35~39歳	73	0 (0.0)	-	-						-	-
40~44歳	133	4 (3.0)	0 (0.0)							1 (25.0)	3 (75.0)
45~49歳	219	5 (2.3)	3 (60.0)					3		0 (0.0)	2 (40.0)
女 50~54歳	248	7 (2.8)	2 (28.6)					1	1	1 (14.3)	4 (57.1)
55~59歳	243	6 (2.5)	6 (100.0)					5	1	0 (0.0)	0 (0.0)
60~64歳	207	7 (3.4)	5 (71.4)					5		0 (0.0)	2 (28.6)
65~69歳	142	0 (0.0)	-	-						-	-
70歳以上	148	3 (2.0)	3 (100.0)					2	1	0 (0.0)	0 (0.0)
計	1,436	32 (2.2)	19 (59.4)	0	0	0	0	16	3	2 (6.3)	11 (34.4)
総 数	3,504	106 (3.0)	69 (65.1)	4	0	3	1	52	9	4 (3.8)	33 (31.1)

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)	
				原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認 め ず			
29歳以下	45	2 (4.4)	2 (100.0)				2	0 (0.0)	0 (0.0)	
30~34歳	227	2 (0.9)	2 (100.0)				2	0 (0.0)	0 (0.0)	
35~39歳	455	3 (0.7)	3 (100.0)				1	2	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	647	10 (1.5)	9 (90.0)		1	3	5	0 (0.0)	1 (10.0)	
45~49歳	878	19 (2.2)	15 (78.9)			5	10	0 (0.0)	4 (21.1)	
男 50~54歳	1,036	32 (3.1)	24 (75.0)			7	17	0 (0.0)	8 (25.0)	
55~59歳	1,126	26 (2.3)	20 (76.9)			5	15	0 (0.0)	6 (23.1)	
60~64歳	967	35 (3.6)	33 (94.3)		1	15	17	0 (0.0)	2 (5.7)	
65~69歳	490	13 (2.7)	11 (84.6)			6	5	0 (0.0)	2 (15.4)	
70歳以上	529	38 (7.2)	33 (86.8)	1	4	14	14	1 (2.6)	4 (10.5)	
計	6,400	180 (2.8)	152 (84.4)	1	6	56	89	1 (0.6)	27 (15.0)	
29歳以下	29	1 (3.4)	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)	
30~34歳	110	0 (0.0)	-	-				-	-	
35~39歳	252	4 (1.6)	4 (100.0)				2	2	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	554	2 (0.4)	2 (100.0)				2		0 (0.0)	0 (0.0)
45~49歳	815	16 (2.0)	10 (62.5)			6	4	0 (0.0)	6 (37.5)	
女 50~54歳	973	12 (1.2)	9 (75.0)			6	3	1 (8.3)	2 (16.7)	
55~59歳	873	21 (2.4)	17 (81.0)		3	6	8	0 (0.0)	4 (19.0)	
60~64歳	602	24 (4.0)	21 (87.5)		2	14	5	0 (0.0)	3 (12.5)	
65~69歳	335	9 (2.7)	9 (100.0)			4	5	0 (0.0)	0 (0.0)	
70歳以上	335	22 (6.6)	17 (77.3)		1	8	8	0 (0.0)	5 (22.7)	
計	4,878	111 (2.3)	90 (81.1)	0	6	48	36	1 (0.9)	20 (18.0)	
総 数	11,278	291 (2.6)	242 (83.2)	1	12	104	125	2 (0.7)	47 (16.2)	

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳		精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)
			X線	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	42	2 (4.8)	2	0	2 (100.0)				2	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	215	2 (0.9)	2	0	2 (100.0)				2	0 (0.0)	0 (0.0)
35～39歳	431	3 (0.7)	3	0	3 (100.0)			1	2	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	609	9 (1.5)	9	0	8 (88.9)		1	3	4	0 (0.0)	1 (11.1)
45～49歳	823	19 (2.3)	19	0	15 (78.9)			5	10	0 (0.0)	4 (21.1)
男 50～54歳	959	32 (3.3)	32	0	24 (75.0)			7	17	0 (0.0)	8 (25.0)
55～59歳	1,058	26 (2.5)	26	0	20 (76.9)			5	15	0 (0.0)	6 (23.1)
60～64歳	869	33 (3.8)	33	0	32 (97.0)		1	15	16	0 (0.0)	1 (3.0)
65～69歳	414	13 (3.1)	13	0	11 (84.6)			6	5	0 (0.0)	2 (15.4)
70歳以上	435	33 (7.6)	32	1	28 (84.8)	1	3	12	12	1 (3.0)	4 (12.1)
計	5,855	172 (2.9)	171	1	145 (84.3)	1	5	54	85	1 (0.6)	26 (15.1)
29歳以下	28	1 (3.6)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)
30～34歳	106	0 (0.0)	0	0	-					-	-
35～39歳	236	4 (1.7)	4	0	4 (100.0)			2	2	0 (0.0)	0 (0.0)
40～44歳	525	2 (0.4)	2	0	2 (100.0)			2		0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	764	15 (2.0)	15	0	10 (66.7)			6	4	0 (0.0)	5 (33.3)
女 50～54歳	917	11 (1.2)	11	0	8 (72.7)			5	3	1 (9.1)	2 (18.2)
55～59歳	829	21 (2.5)	21	0	17 (81.0)		3	6	8	0 (0.0)	4 (19.0)
60～64歳	559	23 (4.1)	23	0	21 (91.3)		2	14	5	0 (0.0)	2 (8.7)
65～69歳	310	8 (2.6)	8	0	8 (100.0)			3	5	0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	292	22 (7.5)	22	0	17 (77.3)		1	8	8	0 (0.0)	5 (22.7)
計	4,566	107 (2.3)	107	0	88 (82.2)	0	6	46	36	1 (0.9)	18 (16.8)
総 数	10,421	279 (2.7)	278	1	233 (83.5)	1	11	100	121	2 (0.7)	44 (15.8)

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳		精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)
			CT	喀痰		原発性肺がん	肺がん (疑)	その他の疾患	異常認めず		
29歳以下	3	0 (0.0)	0	0	-					-	-
30～34歳	12	0 (0.0)	0	0	-					-	-
35～39歳	22	0 (0.0)	0	0	-					-	-
40～44歳	35	1 (2.9)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)
45～49歳	56	0 (0.0)	0	0	-					-	-
男 50～54歳	75	0 (0.0)	0	0	-					-	-
55～59歳	58	0 (0.0)	0	0	-					-	-
60～64歳	90	2 (2.2)	2	0	1 (50.0)				1	0 (0.0)	1 (50.0)
65～69歳	73	0 (0.0)	0	0	-					-	-
70歳以上	92	5 (5.4)	5	0	5 (100.0)		1	2	2	0 (0.0)	0 (0.0)
計	516	8 (1.6)	8	0	7 (87.5)	0	1	2	4	0 (0.0)	1 (12.5)
29歳以下	1	0 (0.0)	0	0	-					-	-
30～34歳	2	0 (0.0)	0	0	-					-	-
35～39歳	16	0 (0.0)	0	0	-					-	-
40～44歳	24	0 (0.0)	0	0	-					-	-
45～49歳	50	1 (2.0)	1	0	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)
女 50～54歳	48	1 (2.1)	1	0	1 (100.0)			1		0 (0.0)	0 (0.0)
55～59歳	33	0 (0.0)	0	0	-					-	-
60～64歳	35	1 (2.9)	1	0	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)
65～69歳	25	1 (4.0)	1	0	1 (100.0)			1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	42	0 (0.0)	0	0	-					-	-
計	276	4 (1.4)	4	0	2 (50.0)	0	0	2	0	0 (0.0)	2 (50.0)
総 数	792	12 (1.5)	12	0	9 (75.0)	0	1	4	4	0 (0.0)	3 (25.0)

表11 大腸がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳							未受診 (%)	未把握 (%)
				大腸がん (早期)	大腸がん (進行)	大腸がん (疑)	腫瘍マーカー 陽性 (10mm以上)	その他 の疾患	異 常 認 め ず			
29歳以下	44	3 (6.8)	0 (0.0)								0 (0.0)	3 (100.0)
30~34歳	225	11 (4.9)	8 (72.7)					6	2	1 (9.1)	2 (18.2)	
35~39歳	447	13 (2.9)	11 (84.6)	1		1		6	3	0 (0.0)	2 (15.4)	
40~44歳	638	18 (2.8)	11 (61.1)		1		1	6	3	0 (0.0)	7 (38.9)	
45~49歳	862	21 (2.4)	14 (66.7)				1	9	4	0 (0.0)	7 (33.3)	
男 50~54歳	1,034	43 (4.2)	32 (74.4)	2			3	25	2	2 (4.7)	9 (20.9)	
55~59歳	1,120	51 (4.6)	36 (70.6)	1			5	24	6	2 (3.9)	13 (25.5)	
60~64歳	959	44 (4.6)	28 (63.6)	1		1	1	21	4	1 (2.3)	15 (34.1)	
65~69歳	487	26 (5.3)	21 (80.8)	2			2	16	1	0 (0.0)	5 (19.2)	
70歳以上	520	32 (6.2)	21 (65.6)	1		1	1	17	1	2 (6.3)	9 (28.1)	
計	6,336	262 (4.1)	182 (69.5)	8	1	3	14	130	26	8 (3.1)	72 (27.5)	
29歳以下	27	3 (11.1)	1 (33.3)					1		0 (0.0)	2 (66.7)	
30~34歳	108	4 (3.7)	3 (75.0)				1		2	1 (25.0)	0 (0.0)	
35~39歳	246	13 (5.3)	9 (69.2)					4	5	0 (0.0)	4 (30.8)	
40~44歳	520	20 (3.8)	16 (80.0)				1	9	6	0 (0.0)	4 (20.0)	
45~49歳	776	33 (4.3)	15 (45.5)				1	8	6	4 (12.1)	14 (42.4)	
女 50~54歳	968	34 (3.5)	22 (64.7)				1	13	8	1 (2.9)	11 (32.4)	
55~59歳	897	29 (3.2)	24 (82.8)	1			2	12	9	2 (6.9)	3 (10.3)	
60~64歳	620	20 (3.2)	14 (70.0)	1			1	8	4	1 (5.0)	5 (25.0)	
65~69歳	334	11 (3.3)	10 (90.9)		1			5	4	0 (0.0)	1 (9.1)	
70歳以上	331	13 (3.9)	9 (69.2)					8	1	1 (7.7)	3 (23.1)	
計	4,827	180 (3.7)	123 (68.3)	2	1	0	7	68	45	10 (5.6)	47 (26.1)	
総 数	11,163	442 (4.0)	305 (69.0)	10	2	3	21	198	71	18 (4.1)	119 (26.9)	

表12 子宮頸がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	細胞診結果 (ベセスダ分類)*1										HPV 結果内訳			精 検 結 果 内 訳							未受診 (%)	未把握 (%)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	標本不適	陰性	陽性	判定不能	要精検者 (%) *2	精検受診者 (%)	浸潤がん	上皮内がん	HPV感染	中等度			軽度	その他 ³ の疾患	異 常 認 め ず	
29歳以下	12				1								1		1 (8.3)	0 (0.0)										0 (0.0)	1 (100.0)
30~34歳	45														0 (0.0)	-										-	-
35~39歳	119			1	1								4		4 (3.4)	2 (50.0)									2	0 (0.0)	2 (50.0)
40~44歳	312	10	1	3	2							17	1	11 (3.5)	8 (72.7)						2	3	3		0 (0.0)	3 (27.3)	
45~49歳	496	8	1	7		1						21	1	21 (4.2)	18 (85.7)						2	7	9	0 (0.0)	3 (14.3)		
50~54歳	585	4		3	1							13	1	14 (2.4)	8 (57.1)						1	4	3	1 (7.1)	5 (35.7)		
55~59歳	560	2	1		3							9	1	7 (1.3)	5 (71.4)						2		3	0 (0.0)	2 (28.6)		
60~64歳	367	2										2	1	1 (0.3)	1 (100.0)									1	0 (0.0)	0 (0.0)	
65~69歳	178													3 (1.7)	2 (66.7)									2	0 (0.0)	1 (33.3)	
70歳以上	150	1			1								2	2 (1.3)	2 (100.0)									1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
総数	2,824	27	3	14	9	0	1	0	0	0	0	69	5	64 (2.3)	46 (71.9)	0	0	0	2	8	17	19	1 (1.6)	17 (26.6)			

*1 子宮頸部細胞診 (ベセスダ分類)

1: NILM 2: ASC-US 3: ASC-H 4: LSIL 5: HSIL 6: SCC 7: AGC 8: AIS 9: Adenocarcinoma 10: other malign

*2 要精検者数に内診結果を含む

*3 その他の疾患に子宮体がん1名含む

表13 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	12	1 (8.3)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
30~34歳	59	1 (1.7)	1 (100.0)				1		0 (0.0)	0 (0.0)
35~39歳	165	6 (3.6)	4 (66.7)				4		0 (0.0)	2 (33.3)
40~44歳	388	29 (7.5)	27 (93.1)	4			23		0 (0.0)	2 (6.9)
45~49歳	591	27 (4.6)	25 (92.6)		1		19	5	1 (3.7)	1 (3.7)
50~54歳	707	21 (3.0)	19 (90.5)	3	1		13	2	0 (0.0)	2 (9.5)
55~59歳	652	8 (1.2)	7 (87.5)	1			2	4	0 (0.0)	1 (12.5)
60~64歳	443	11 (2.5)	9 (81.8)	1			5	3	0 (0.0)	2 (18.2)
65~69歳	229	2 (0.9)	2 (100.0)	1			1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	198	4 (2.0)	4 (100.0)				4		0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,444	110 (3.2)	99 (90.0)	10	2	0	73	14	1 (0.9)	10 (9.1)

表14 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
マンモグラフィ*+乳房超音波	2,429	726 (29.9)	830 (34.2)	789 (32.5)	84 (3.5)	0 (0.0)
マンモグラフィのみ*	3	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
乳房超音波のみ	1,012	314 (31.0)	410 (40.5)	262 (25.9)	26 (2.6)	0 (0.0)
総 数	3,444	1,043 (30.3)	1,240 (36.0)	1,051 (30.5)	110 (3.2)	0 (0.0)

* マンモグラフィの受診者数に、3Dマンモグラフィを追加受診した者を含む

表15 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(マンモグラフィ+乳房超音波)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳			精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
			マンモ*(%)	超音波 (%)	マンモ*+超音波 (%)		乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	0	-	-	-	-	-						-	-
30~34歳	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	-						-	-
35~39歳	26	3 (11.5)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)				1		0 (0.0)	2 (66.7)
40~44歳	233	19 (8.2)	7 (36.8)	7 (36.8)	5 (26.3)	17 (89.5)	2			15		0 (0.0)	2 (10.5)
45~49歳	428	21 (4.9)	11 (52.4)	10 (47.6)	0 (0.0)	20 (95.2)				15	5	0 (0.0)	1 (4.8)
50~54歳	550	20 (3.6)	11 (55.0)	5 (25.0)	4 (20.0)	18 (90.0)	3	1		12	2	0 (0.0)	2 (10.0)
55~59歳	500	6 (1.2)	5 (83.3)	0 (0.0)	1 (16.7)	6 (100.0)	1			1	4	0 (0.0)	0 (0.0)
60~64歳	352	9 (2.6)	7 (77.8)	2 (22.2)	0 (0.0)	7 (77.8)	1			3	3	0 (0.0)	2 (22.2)
65~69歳	184	2 (1.1)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	1			1		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	154	4 (2.6)	0 (0.0)	3 (75.0)	1 (25.0)	4 (100.0)				4		0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	2,429	84 (3.5)	45 (53.6)	28 (33.3)	11 (13.1)	75 (89.3)	8	1	0	52	14	0 (0.0)	9 (10.7)

* マンモグラフィの受診者数に、3Dマンモグラフィを追加受診した者を含む

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(乳房超音波のみ)

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	12	1 (8.3)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
30~34歳	57	1 (1.8)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
35~39歳	139	3 (2.2)	3 (100.0)					3	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	155	10 (6.5)	10 (100.0)	2				8	0 (0.0)	0 (0.0)
45~49歳	162	6 (3.7)	5 (83.3)		1			4	1 (16.7)	0 (0.0)
50~54歳	155	1 (0.6)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
55~59歳	152	2 (1.3)	1 (50.0)					1	0 (0.0)	1 (50.0)
60~64歳	91	2 (2.2)	2 (100.0)					2	0 (0.0)	0 (0.0)
65~69歳	45	0 (0.0)	-						-	-
70歳以上	44	0 (0.0)	-						-	-
総 数	1,012	26 (2.6)	24 (92.3)	2	1	0	21	0	1 (3.8)	1 (3.8)

表17 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和5年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				前立腺 が ん (早期)	前立腺 が ん (進行)	前立腺 が ん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	2	0 (0.0)	-						-	-
30~34歳	8	0 (0.0)	-						-	-
35~39歳	19	1 (5.3)	1 (100.0)					1	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	73	0 (0.0)	-						-	-
45~49歳	136	2 (1.5)	2 (100.0)			1		1	0 (0.0)	0 (0.0)
50~54歳	345	14 (4.1)	12 (85.7)			2	4	6	0 (0.0)	2 (14.3)
55~59歳	402	20 (5.0)	19 (95.0)	1		2	6	10	0 (0.0)	1 (5.0)
60~64歳	366	32 (8.7)	24 (75.0)			11	6	7	1 (3.1)	7 (21.9)
65~69歳	215	18 (8.4)	15 (83.3)			5	5	5	0 (0.0)	3 (16.7)
70歳以上	237	10 (4.2)	7 (70.0)			2	2	3	1 (10.0)	2 (20.0)
総 数	1,803	97 (5.4)	80 (82.5)	1	0	23	23	33	2 (2.1)	15 (15.5)