

人 間 ド ッ ク

1 概 要

1] 目 的

総合的な健康診断により、疾病の早期発見及び生活習慣病の予防・改善を図る。

2] 特 徴

- (1) 一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会が実施する「人間ドック健診施設機能評価」の認定を平成17年に受け、以降5年毎の更新を行っている。
- (2) 人間ドックの結果説明に医師3名、保健指導に保健師3名体制で対応している。また、健康相談センターを設置し、人間ドックを受診された後の結果など、各種問合せに保健師等が対応できる体制を整えている。

3] 検査項目

(1) 基本コース

身体計測、血圧、心電図、貧血、白血球、血小板、血清蛋白、肝機能、膵機能、腎機能
尿検査、脂質代謝、糖代謝、尿酸、CRP、リウマチ因子、肝炎ウイルス、CPK
視力、眼圧、眼底、聴力、肺機能、上部消化管X線、胸部X線、便潜血、腹部超音波、
診察、保健指導

(2) オプション検査

上部消化管内視鏡（経口・経鼻）、ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ抗体
胸部CT、喀痰細胞診、子宮頸部細胞診*、HPV-DNA、経腔超音波、マンモグラフィ
（3Dマンモグラフィ）、乳房超音波、前立腺特異抗原（PSA）、甲状腺ホルモン（TSH・
FT4）、甲状腺超音波、HOMA-R、アレルギー、遺伝子（生活習慣病予防プログラ
ム）、NT-proBNP、頸動脈超音波、骨粗鬆症、内臓脂肪、血管年齢、視野、MCIスク
リーニング検査、姿勢分析

* 細胞診結果がASC-USの場合はHPV-DNAを追加実施

(3) 専門コース

婦 人 ド ッ ク 子宮頸がん検診（内診、細胞診*）
乳がん検診（マンモグラフィ（3Dマンモグラフィ）、乳房超音波）

* 細胞診結果がASC-USの場合はHPV-DNAを追加実施

肺 ド ッ ク 肺がん検診（胸部CT、喀痰細胞診）

4] 判定区分

A 異常なし	B 軽度異常	C 要経過観察	
D1 要医療	D2 要精密検査	D3 至急精検	E 要継続治療

5] 検査基準値

公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会の判定基準及び各種疾患ガイドライン等に基づき判定した。

6] フォローアップ

総合判定結果により、要医療・要精密検査・至急精検対象者には医療機関への紹介状を結果書に添付し受診を促している。併せて精密検査結果連絡票を同封し、受診結果を医療機関から返信してもらうことにより、精密検査の受診状況を把握している。その後、人間ドック受診月より3ヶ月を経過（至急精検は1ヶ月及び3ヶ月）しても精密検査結果連絡票の返信が無い場合は、受診勧奨の手紙を個人宛に送付し、医療機関への受診を促している。

また、糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者は、生活習慣改善後の3～6ヶ月後に医療機関や当施設での再検査を勧めている。胸部CTや喀痰細胞診についても当施設で再検査を実施している。当施設では糖代謝、脂質代謝、尿酸の要経過観察者で33名、胸部CTで11名、喀痰細胞診で1名の再検査を実施した。

MCI（軽度認知障害）スクリーニング検査プラスオプション検査開始

アルツハイマー型認知症の原因や進行に関わるたんぱく質を測定しMCIのリスクを評価する。物忘れの自覚のない段階から将来のリスクを評価でき、認知症の早期発見・早期予防の手段として有効な検査を導入した。

2 実施状況

- (1) 人間ドック実施日数は205日で、とちぎ健康の森の長寿命化工事の影響を受け例年より大幅に少ない日数となった。
- (2) 施設型特定健康診査を54名実施した。集計は地域保健【1健康診査-2】へ計上した。
- (3) 放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究の健診事業として17名実施した。
- (4) 風しんの追加的対策の一環として抗体検査を16名実施した。

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
基本コース	10,650	11,340	11,287	11,561	11,023

表1 性・年齢階級別実施状況

	受診者数	年 齢 階 級 区 分										
		29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上	
基 本 コ ー ス	男	6,272	46	238	408	629	808	983	1,095	1,007	510	548
	女	4,751	26	112	261	515	699	940	891	633	336	338
	計	11,023	72	350	669	1,144	1,507	1,923	1,986	1,640	846	886
専 門 コ ー ス	婦人ドック 女	12	1	1	0	0	3	1	3	1	2	0
	肺ドック 男	51	1	0	4	5	9	9	4	9	3	7
	肺ドック 女	104	0	0	9	10	19	25	19	14	8	0

表2 オプション受診者数

		受診者数	年 齢 階 級 区 分									
			29歳以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳以上
上部消化管内視鏡	男	2,065	5	52	113	166	253	284	336	346	237	273
	女	1,396	1	20	75	142	168	242	240	210	143	155
ペプシノゲン	男	258	0	8	23	23	31	48	71	46	6	2
	女	282	1	4	15	28	41	69	68	48	7	1
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	393	3	20	36	36	52	63	87	72	13	11
	女	378	4	13	28	46	57	81	77	57	10	5
胸部CT	男	437	2	10	17	33	43	55	55	66	62	94
	女	143	1	4	4	7	19	20	17	17	16	38
喀痰	男	357	0	4	10	17	25	35	47	65	65	89
	女	93	0	1	1	5	9	7	12	17	14	27
子宮頸がん	女	2,647	6	50	130	274	409	550	541	365	185	137
HPV-DNA	女	148	2	6	8	17	27	46	24	15	2	1
経膈超音波	女	333	2	8	19	40	62	86	62	39	11	4
マンモグラフィ	女	2,127	1	1	27	172	328	471	471	326	179	151
3Dマンモグラフィ*	女	640	0	0	9	60	86	152	135	100	56	42
乳房超音波	女	3,157	7	63	153	331	489	635	635	432	214	198
前立腺	男	1,778	4	6	22	62	145	298	400	373	218	250
	女	68	0	2	8	5	9	13	11	6	8	6
甲状腺ホルモン	男	200	0	9	8	21	26	34	48	21	15	18
	女	300	0	5	2	21	27	43	80	55	31	36
HOMA-R	男	97	1	5	10	11	9	19	9	18	7	8
	女	65	0	3	2	6	16	11	12	6	3	6
アレルギー	男	78	4	8	13	12	10	10	9	9	2	1
	女	64	1	6	7	9	13	11	8	4	5	0
遺伝子	男	18	1	1	3	4	5	0	2	1	1	0
	女	13	0	1	3	2	3	0	3	1	0	0
NT-ProBNP	男	81	0	2	2	8	10	17	14	13	10	5
	女	61	0	2	0	3	8	10	13	15	4	6
頸動脈超音波	男	200	0	1	5	9	17	34	28	37	20	49
	女	192	0	1	4	8	17	25	46	39	21	31
骨粗鬆症	男	45	0	0	1	4	5	4	4	4	8	15
	女	311	1	1	4	16	22	61	80	61	39	26
内臓脂肪	男	177	1	4	14	15	24	29	32	23	16	19
	女	90	0	2	3	11	6	22	18	17	4	7
血管年齢	男	206	1	3	16	14	18	31	32	30	26	35
	女	196	0	2	2	17	25	38	46	38	12	16
視野	男	149	1	2	8	16	19	31	29	21	10	12
	女	149	1	0	4	10	18	42	39	18	11	6
MCIスクリーニング	男	46	0	0	1	2	10	8	8	7	7	3
	女	46	0	1	0	1	7	3	12	13	6	3
姿勢分析	男	9	0	1	0	2	0	0	1	4	0	1
	女	19	0	0	1	1	1	3	2	7	1	3

* マンモグラフィの受診者数に、3Dマンモグラフィを追加受診した者

表3 性・年齢階級別総合判定内訳

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
29歳以下	46	2 (4.3)	6 (13.0)	28 (60.9)	0 (0.0)	10 (21.7)	0 (0.0)
30～34歳	238	5 (2.1)	17 (7.1)	144 (60.5)	3 (1.3)	67 (28.2)	2 (0.8)
35～39歳	408	2 (0.5)	55 (13.5)	235 (57.6)	9 (2.2)	106 (26.0)	1 (0.2)
40～44歳	629	1 (0.2)	40 (6.4)	417 (66.3)	17 (2.7)	150 (23.8)	4 (0.6)
45～49歳	808	2 (0.2)	31 (3.8)	532 (65.8)	19 (2.4)	222 (27.5)	2 (0.2)
男 50～54歳	983	1 (0.1)	18 (1.8)	640 (65.1)	25 (2.5)	291 (29.6)	8 (0.8)
55～59歳	1,095	0 (0.0)	6 (0.5)	691 (63.1)	44 (4.0)	348 (31.8)	6 (0.5)
60～64歳	1,007	0 (0.0)	8 (0.8)	648 (64.3)	47 (4.7)	300 (29.8)	4 (0.4)
65～69歳	510	0 (0.0)	3 (0.6)	283 (55.5)	36 (7.1)	183 (35.9)	5 (1.0)
70歳以上	548	0 (0.0)	0 (0.0)	284 (51.8)	25 (4.6)	236 (43.1)	3 (0.5)
計	6,272	13 (0.2)	184 (2.9)	3,902 (62.2)	225 (3.6)	1,913 (30.5)	35 (0.6)
29歳以下	26	1 (3.8)	4 (15.4)	15 (57.7)	0 (0.0)	6 (23.1)	0 (0.0)
30～34歳	112	2 (1.8)	12 (10.7)	66 (58.9)	2 (1.8)	29 (25.9)	1 (0.9)
35～39歳	261	3 (1.1)	31 (11.9)	138 (52.9)	2 (0.8)	83 (31.8)	4 (1.5)
40～44歳	515	5 (1.0)	29 (5.6)	324 (62.9)	8 (1.6)	143 (27.8)	6 (1.2)
45～49歳	699	1 (0.1)	23 (3.3)	466 (66.7)	16 (2.3)	182 (26.0)	11 (1.6)
女 50～54歳	940	0 (0.0)	22 (2.3)	614 (65.3)	33 (3.5)	266 (28.3)	5 (0.5)
55～59歳	891	0 (0.0)	11 (1.2)	646 (72.5)	23 (2.6)	208 (23.3)	3 (0.3)
60～64歳	633	0 (0.0)	4 (0.6)	425 (67.1)	27 (4.3)	174 (27.5)	3 (0.5)
65～69歳	336	0 (0.0)	0 (0.0)	206 (61.3)	12 (3.6)	117 (34.8)	1 (0.3)
70歳以上	338	0 (0.0)	0 (0.0)	207 (61.2)	24 (7.1)	107 (31.7)	0 (0.0)
計	4,751	12 (0.3)	136 (2.9)	3,107 (65.4)	147 (3.1)	1,315 (27.7)	34 (0.7)
総 数	11,023	25 (0.2)	320 (2.9)	7,009 (63.6)	372 (3.4)	3,228 (29.3)	69 (0.6)

表4 検査項目別判定内訳(1)

		受診者数	やせ (%)	普通 (%)	肥満 (%)
B M I	男	6,268	160 (2.6)	3,967 (63.3)	2,141 (34.2)
	女	4,751	524 (11.0)	3,167 (66.7)	1,060 (22.3)

		受診者数	非該当 (%)	基準該当 (%)
腹 囲	男	6,268	3,562 (56.8)	2,706 (43.2)
	女	4,751	4,123 (86.8)	628 (13.2)

		受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
診 察	男	6,269	6,091 (97.2)	11 (0.2)	53 (0.8)	0 (0.0)	48 (0.8)	63 (1.0)
	女	4,751	4,537 (95.5)	17 (0.4)	65 (1.4)	0 (0.0)	59 (1.2)	71 (1.5)
血 圧	男	6,269	2,311 (36.9)	606 (9.7)	1,357 (21.6)	0 (0.0)	206 (3.3)	1,789 (28.5)
	女	4,751	2,493 (52.5)	458 (9.6)	900 (18.9)	0 (0.0)	81 (1.7)	819 (17.2)
心 電 図	男	6,267	4,291 (68.5)	926 (14.8)	791 (12.6)	0 (0.0)	100 (1.6)	159 (2.5)
	女	4,749	3,530 (74.3)	648 (13.6)	480 (10.1)	1 (0.0)	50 (1.1)	40 (0.8)
貧 血	男	6,266	5,424 (86.6)	486 (7.8)	264 (4.2)	0 (0.0)	56 (0.9)	36 (0.6)
	女	4,751	3,578 (75.3)	300 (6.3)	530 (11.2)	0 (0.0)	140 (2.9)	203 (4.3)
白血球数	男	6,266	5,919 (94.5)	64 (1.0)	196 (3.1)	0 (0.0)	73 (1.2)	14 (0.2)
	女	4,751	4,357 (91.7)	35 (0.7)	306 (6.4)	0 (0.0)	47 (1.0)	6 (0.1)
血小板数	男	6,203	5,742 (92.6)	374 (6.0)	40 (0.6)	0 (0.0)	33 (0.5)	14 (0.2)
	女	4,718	4,285 (90.8)	345 (7.3)	27 (0.6)	0 (0.0)	50 (1.1)	11 (0.2)
血清蛋白	男	6,089	5,441 (89.4)	36 (0.6)	583 (9.6)	0 (0.0)	22 (0.4)	7 (0.1)
	女	4,668	3,906 (83.7)	26 (0.6)	718 (15.4)	0 (0.0)	15 (0.3)	3 (0.1)
肝 機 能	男	6,266	3,819 (60.9)	978 (15.6)	535 (8.5)	0 (0.0)	464 (7.4)	470 (7.5)
	女	4,751	3,992 (84.0)	338 (7.1)	166 (3.5)	0 (0.0)	117 (2.5)	138 (2.9)
膵 機 能	男	6,115	5,694 (93.1)	0 (0.0)	418 (6.8)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)
	女	4,657	4,306 (92.5)	0 (0.0)	349 (7.5)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)
腎 機 能	男	6,266	4,970 (79.3)	0 (0.0)	1,138 (18.2)	0 (0.0)	56 (0.9)	102 (1.6)
	女	4,751	3,988 (83.9)	1 (0.0)	712 (15.0)	0 (0.0)	16 (0.3)	34 (0.7)
尿	男	6,261	5,294 (84.6)	597 (9.5)	262 (4.2)	0 (0.0)	51 (0.8)	57 (0.9)
	女	4,747	3,806 (80.2)	628 (13.2)	223 (4.7)	0 (0.0)	57 (1.2)	30 (0.6)
脂質代謝	男	6,266	1,863 (29.7)	1,494 (23.8)	1,454 (23.2)	0 (0.0)	130 (2.1)	1,325 (21.1)
	女	4,751	1,666 (35.1)	1,072 (22.6)	1,076 (22.6)	0 (0.0)	110 (2.3)	827 (17.4)
糖 代 謝	男	6,267	1,849 (29.5)	2,626 (41.9)	1,109 (17.7)	0 (0.0)	72 (1.1)	611 (9.7)
	女	4,751	1,937 (40.8)	1,921 (40.4)	656 (13.8)	1 (0.0)	24 (0.5)	212 (4.5)

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
尿酸	男	6,266	4,467 (71.3)	792 (12.6)	245 (3.9)	0 (0.0)	66 (1.1)
	女	4,751	4,626 (97.4)	69 (1.5)	25 (0.5)	0 (0.0)	5 (0.1)
CRP	男	6,032	5,633 (93.4)	308 (5.1)	18 (0.3)	0 (0.0)	70 (1.2)
	女	4,644	4,319 (93.0)	264 (5.7)	9 (0.2)	0 (0.0)	47 (1.0)
リウマチ因子	男	5,146	4,546 (88.3)	0 (0.0)	587 (11.4)	0 (0.0)	2 (0.0)
	女	4,118	3,521 (85.5)	0 (0.0)	548 (13.3)	0 (0.0)	1 (0.0)
肝炎ウイルス	男	5,376	5,326 (99.1)	0 (0.0)	22 (0.4)	0 (0.0)	6 (0.1)
	女	4,337	4,298 (99.1)	0 (0.0)	15 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.0)
CPK	男	6,029	5,737 (95.2)	0 (0.0)	289 (4.8)	0 (0.0)	3 (0.0)
	女	4,584	4,277 (93.3)	0 (0.0)	306 (6.7)	0 (0.0)	1 (0.0)
眼底	男	6,182	4,350 (70.4)	21 (0.3)	1,304 (21.1)	334 (5.4)	10 (0.2)
	女	4,692	3,635 (77.5)	15 (0.3)	746 (15.9)	185 (3.9)	7 (0.1)
眼圧	男	6,135	5,731 (93.4)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	13 (0.2)
	女	4,653	4,381 (94.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	21 (0.5)
聴力	男	6,248	4,794 (76.7)	0 (0.0)	1,162 (18.6)	0 (0.0)	221 (3.5)
	女	4,733	4,153 (87.7)	0 (0.0)	450 (9.5)	0 (0.0)	86 (1.8)
肺機能	男	6,121	5,444 (88.9)	0 (0.0)	495 (8.1)	0 (0.0)	136 (2.2)
	女	4,639	4,334 (93.4)	0 (0.0)	201 (4.3)	0 (0.0)	84 (1.8)
腹部超音波	男	6,202	865 (13.9)	1,691 (27.3)	3,511 (56.6)	0 (0.0)	125 (2.0)
	女	4,711	1,109 (23.5)	1,551 (32.9)	1,930 (41.0)	0 (0.0)	114 (2.4)
甲状腺ホルモン	男	68	62 (91.2)	0 (0.0)	4 (5.9)	0 (0.0)	1 (1.5)
	女	200	165 (82.5)	0 (0.0)	29 (14.5)	0 (0.0)	3 (1.5)
甲状腺超音波	男	66	14 (21.2)	24 (36.4)	24 (36.4)	0 (0.0)	4 (6.1)
	女	300	28 (9.3)	84 (28.0)	170 (56.7)	0 (0.0)	11 (3.7)
NT-ProBNP	男	81	76 (93.8)	0 (0.0)	5 (6.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
	女	61	42 (68.9)	0 (0.0)	19 (31.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
頸動脈超音波	男	200	87 (43.5)	45 (22.5)	68 (34.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	女	192	124 (64.6)	34 (17.7)	31 (16.1)	0 (0.0)	3 (1.6)
骨粗鬆症	男	45	26 (57.8)	0 (0.0)	14 (31.1)	0 (0.0)	3 (6.7)
	女	311	172 (55.3)	0 (0.0)	62 (19.9)	0 (0.0)	48 (15.4)
視野	男	149	140 (94.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (6.0)
	女	149	146 (98.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.0)

※受診者数に判定不能含む

表4 検査項目別判定内訳(2)

		受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要医療 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
胃がん検診	上部消化管 X線 男	3,562	2,522 (70.8)	0 (0.0)	910 (25.5)	0 (0.0)	130 (3.6)	0 (0.0)
	上部消化管 X線 女	2,411	1,566 (65.0)	0 (0.0)	804 (33.3)	0 (0.0)	41 (1.7)	0 (0.0)
	上部消化管 視鏡 男	2,065	89 (4.3)	647 (31.3)	1,248 (60.4)	32 (1.5)	33 (1.6)	14 (0.7)
	上部消化管 視鏡 女	1,396	57 (4.1)	624 (44.7)	668 (47.9)	19 (1.4)	17 (1.2)	10 (0.7)
	計 男	5,627	2,611 (46.4)	647 (11.5)	2,158 (38.4)	32 (0.6)	163 (2.9)	14 (0.2)
	計 女	3,807	1,623 (42.6)	624 (16.4)	1,472 (38.7)	19 (0.5)	58 (1.5)	10 (0.3)
肺がん検診	胸部 X線 男	5,702	5,071 (88.9)	0 (0.0)	473 (8.3)	0 (0.0)	148 (2.6)	10 (0.2)
	胸部 X線 女	4,350	3,824 (87.9)	0 (0.0)	412 (9.5)	0 (0.0)	104 (2.4)	10 (0.2)
	胸部 C T 男	488	218 (44.7)	0 (0.0)	257 (52.7)	0 (0.0)	13 (2.7)	0 (0.0)
	胸部 C T 女	247	116 (47.0)	0 (0.0)	127 (51.4)	0 (0.0)	4 (1.6)	0 (0.0)
	計 男	6,190	5,289 (85.4)	0 (0.0)	730 (11.8)	0 (0.0)	161 (2.6)	10 (0.2)
	計 女	4,597	3,940 (85.7)	0 (0.0)	539 (11.7)	0 (0.0)	108 (2.3)	10 (0.2)
喀痰細胞診	男	365	359 (98.4)	0 (0.0)	5 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	女	95	94 (98.9)	0 (0.0)	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
大腸がん検診	男	6,154	5,925 (96.3)	0 (0.0)	4 (0.1)	0 (0.0)	215 (3.5)	10 (0.2)
	女	4,502	4,351 (96.6)	0 (0.0)	3 (0.1)	0 (0.0)	145 (3.2)	3 (0.1)
子宮頸がん検診	女	2,656	2,231 (84.0)	116 (4.4)	233 (8.8)	3 (0.1)	55 (2.1)	18 (0.7)
乳がん検診	マンモグラフィ* 女	2,134	1,808 (84.7)	0 (0.0)	275 (12.9)	0 (0.0)	51 (2.4)	0 (0.0)
	乳房超音波 女	3,168	1,047 (33.0)	1,267 (40.0)	795 (25.1)	0 (0.0)	59 (1.9)	0 (0.0)
前立腺がん検診	男	1,778	1,647 (92.6)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)	90 (5.1)	39 (2.2)

※ 受診者数に判定不能を含む

※ 肺がん検診は重複受診者及び肺ドック受診者を含む

※ 子宮頸がん検診、乳がん検診は婦人ドック受診者を含む

* マンモグラフィの受診者の中で、3Dマンモグラフィを追加受診した者を含む

		受診者数	陰性 (%)	陽性 (%)
HPV-DNA	女	148	140 (94.6)	8 (5.4)
ペプシノゲン	男	258	250 (96.9)	8 (3.1)
	女	282	277 (98.2)	5 (1.8)
ヘリコバクター・ピロリ抗体	男	393	328 (83.5)	65 (16.5)
	女	378	308 (81.5)	70 (18.5)

※ HPV-DNA受診者数に追加者を含む

表5 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳								未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道 がん	食道がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず			
29歳以下	43	1 (2.3)	1 (100.0)							1		0 (0.0)	0 (0.0)
30~34歳	226	4 (1.8)	3 (75.0)							2	1	0 (0.0)	1 (25.0)
35~39歳	383	5 (1.3)	4 (80.0)							4		0 (0.0)	1 (20.0)
40~44歳	574	11 (1.9)	10 (90.9)			1				6	3	0 (0.0)	1 (9.1)
45~49歳	757	22 (2.9)	13 (59.1)							10	3	0 (0.0)	9 (40.9)
男 50~54歳	904	35 (3.9)	23 (65.7)							19	4	0 (0.0)	12 (34.3)
55~59歳	1,005	34 (3.4)	25 (73.5)							19	6	0 (0.0)	9 (26.5)
60~64歳	870	41 (4.7)	32 (78.0)							28	4	1 (2.4)	8 (19.5)
65~69歳	443	19 (4.3)	14 (73.7)	1						10	3	1 (5.3)	4 (21.1)
70歳以上	422	23 (5.5)	20 (87.0)	2	1	1	1	1	1	14		0 (0.0)	3 (13.0)
計	5,627	195 (3.5)	145 (74.4)	3	1	2	1	1	1	113	24	2 (1.0)	48 (24.6)
29歳以下	17	0 (0.0)	-									-	-
30~34歳	80	2 (2.5)	1 (50.0)							1		0 (0.0)	1 (50.0)
35~39歳	212	2 (0.9)	1 (50.0)							1		0 (0.0)	1 (50.0)
40~44歳	415	5 (1.2)	3 (60.0)							3		0 (0.0)	2 (40.0)
45~49歳	543	6 (1.1)	5 (83.3)							4	1	0 (0.0)	1 (16.7)
女 50~54歳	766	17 (2.2)	10 (58.8)							6	4	1 (5.9)	6 (35.3)
55~59歳	743	15 (2.0)	13 (86.7)							11	2	0 (0.0)	2 (13.3)
60~64歳	521	11 (2.1)	9 (81.8)							8	1	1 (9.1)	1 (9.1)
65~69歳	271	12 (4.4)	10 (83.3)							10		2 (16.7)	0 (0.0)
70歳以上	239	7 (2.9)	4 (57.1)							4		0 (0.0)	3 (42.9)
計	3,807	77 (2.0)	56 (72.7)	0	0	0	0	0	0	48	8	4 (5.2)	17 (22.1)
総 数	9,434	272 (2.9)	201 (73.9)	3	1	2	1	1	1	161	32	6 (2.2)	65 (23.9)

表6 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況 (上部消化管X線)

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳								未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道 がん	食道がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず			
29歳以下	38	1 (2.6)	1 (100.0)							1		0 (0.0)	0 (0.0)
30~34歳	174	1 (0.6)	1 (100.0)								1	0 (0.0)	0 (0.0)
35~39歳	270	1 (0.4)	1 (100.0)							1		0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	408	7 (1.7)	6 (85.7)			1				4	1	0 (0.0)	1 (14.3)
45~49歳	504	11 (2.2)	8 (72.7)							6	2	0 (0.0)	3 (27.3)
男 50~54歳	620	28 (4.5)	20 (71.4)							16	4	0 (0.0)	8 (28.6)
55~59歳	669	23 (3.4)	16 (69.6)							12	4	0 (0.0)	7 (30.4)
60~64歳	524	34 (6.5)	26 (76.5)							23	3	1 (2.9)	7 (20.6)
65~69歳	206	12 (5.8)	10 (83.3)							8	2	0 (0.0)	2 (16.7)
70歳以上	149	12 (8.1)	10 (83.3)	1		1	1			7		0 (0.0)	2 (16.7)
計	3,562	130 (3.6)	99 (76.2)	1	0	2	1	0	0	78	17	1 (0.8)	30 (23.1)
29歳以下	16	0 (0.0)	-									-	-
30~34歳	60	1 (1.7)	1 (100.0)							1		0 (0.0)	0 (0.0)
35~39歳	137	0 (0.0)	-									-	-
40~44歳	273	2 (0.7)	1 (50.0)							1		0 (0.0)	1 (50.0)
45~49歳	375	2 (0.5)	2 (100.0)							2		0 (0.0)	0 (0.0)
女 50~54歳	524	9 (1.7)	6 (66.7)							4	2	0 (0.0)	3 (33.3)
55~59歳	503	13 (2.6)	11 (84.6)							10	1	0 (0.0)	2 (15.4)
60~64歳	311	6 (1.9)	5 (83.3)							5		1 (16.7)	0 (0.0)
65~69歳	128	6 (4.7)	6 (100.0)							6		0 (0.0)	0 (0.0)
70歳以上	84	2 (2.4)	2 (100.0)							2		0 (0.0)	0 (0.0)
計	2,411	41 (1.7)	34 (82.9)	0	0	0	0	0	0	31	3	1 (2.4)	6 (14.6)
総 数	5,973	171 (2.9)	133 (77.8)	1	0	2	1	0	0	109	20	2 (1.2)	36 (21.1)

表7 胃がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（上部消化管内視鏡）

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳								未受診 (%)	未把握 (%)
				胃がん (早期)	胃がん (進行)	胃がん (疑)	食道 がん	食道がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず			
29歳以下	5	0 (0.0)	-	-								-	-
30~34歳	52	3 (5.8)	2 (66.7)							2		0 (0.0)	1 (33.3)
35~39歳	113	4 (3.5)	3 (75.0)							3		0 (0.0)	1 (25.0)
40~44歳	166	4 (2.4)	4 (100.0)							2	2	0 (0.0)	0 (0.0)
45~49歳	253	11 (4.3)	5 (45.5)							4	1	0 (0.0)	6 (54.5)
男 50~54歳	284	7 (2.5)	3 (42.9)							3		0 (0.0)	4 (57.1)
55~59歳	336	11 (3.3)	9 (81.8)							7	2	0 (0.0)	2 (18.2)
60~64歳	346	7 (2.0)	6 (85.7)							5	1	0 (0.0)	1 (14.3)
65~69歳	237	7 (3.0)	4 (57.1)	1						2	1	1 (14.3)	2 (28.6)
70歳以上	273	11 (4.0)	10 (90.9)	1	1				1	7		0 (0.0)	1 (9.1)
計	2,065	65 (3.1)	46 (70.8)	2	1	0	0	1	35	7		1 (1.5)	18 (27.7)
29歳以下	1	0 (0.0)	-	-								-	-
30~34歳	20	1 (5.0)	0 (0.0)									0 (0.0)	1 (100.0)
35~39歳	75	2 (2.7)	1 (50.0)							1		0 (0.0)	1 (50.0)
40~44歳	142	3 (2.1)	2 (66.7)							2		0 (0.0)	1 (33.3)
45~49歳	168	4 (2.4)	3 (75.0)							2	1	0 (0.0)	1 (25.0)
女 50~54歳	242	8 (3.3)	4 (50.0)							2	2	1 (12.5)	3 (37.5)
55~59歳	240	2 (0.8)	2 (100.0)							1	1	0 (0.0)	0 (0.0)
60~64歳	210	5 (2.4)	4 (80.0)							3	1	0 (0.0)	1 (20.0)
65~69歳	143	6 (4.2)	4 (66.7)							4		2 (33.3)	0 (0.0)
70歳以上	155	5 (3.2)	2 (40.0)							2		0 (0.0)	3 (60.0)
計	1,396	36 (2.6)	22 (61.1)	0	0	0	0	0	17	5		3 (8.3)	11 (30.6)
総 数	3,461	101 (2.9)	68 (67.3)	2	1	0	0	1	52	12		4 (4.0)	29 (28.7)

表8 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)
				原発性 肺がん	肺がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	47	0 (0.0)	-	-				-	-
30~34歳	238	5 (2.1)	4 (80.0)					4	0 (0.0)
35~39歳	412	6 (1.5)	4 (66.7)					4	0 (0.0)
40~44歳	629	9 (1.4)	8 (88.9)					3	5
45~49歳	812	18 (2.2)	15 (83.3)					6	9
男 50~54歳	972	22 (2.3)	19 (86.4)					6	13
55~59歳	1,060	28 (2.6)	25 (89.3)			2	10	13	0 (0.0)
60~64歳	983	29 (3.0)	27 (93.1)			2	9	16	1 (3.4)
65~69歳	496	12 (2.4)	10 (83.3)				6	4	0 (0.0)
70歳以上	541	32 (5.9)	25 (78.1)			1	13	11	0 (0.0)
計	6,190	161 (2.6)	137 (85.1)			5	53	79	1 (0.6)
29歳以下	22	0 (0.0)	-	-					-
30~34歳	105	1 (1.0)	1 (100.0)						1
35~39歳	258	2 (0.8)	2 (100.0)						1
40~44歳	511	5 (1.0)	5 (100.0)						2
45~49歳	688	10 (1.5)	9 (90.0)						3
女 50~54歳	906	22 (2.4)	15 (68.2)			1	9	5	1 (4.5)
55~59歳	839	22 (2.6)	19 (86.4)			2	11	6	1 (4.5)
60~64歳	610	14 (2.3)	12 (85.7)				7	5	1 (7.1)
65~69歳	330	13 (3.9)	12 (92.3)			2	5	5	1 (7.7)
70歳以上	328	19 (5.8)	17 (89.5)				9	8	1 (5.3)
計	4,597	108 (2.3)	92 (85.2)	0	5	47	40	5	4 (4.6)
総 数	10,787	269 (2.5)	229 (85.1)	0	10	100	119	6	2 (2.2)

表9 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部X線）

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳		精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)		
			X線	喀痰		原発性肺がん	肺がん(疑)	その他の疾患	異常認めず				
29歳以下	44	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
30～34歳	228	5 (2.2)	5	0	4 (80.0)				4	0 (0.0)	1 (20.0)		
35～39歳	391	5 (1.3)	5	0	4 (80.0)				4	0 (0.0)	1 (20.0)		
40～44歳	591	9 (1.5)	9	0	8 (88.9)				3	5	0 (0.0)	1 (11.1)	
45～49歳	760	18 (2.4)	18	0	15 (83.3)				6	9	0 (0.0)	3 (16.7)	
男 50～54歳	908	21 (2.3)	21	0	18 (85.7)				6	12	0 (0.0)	3 (14.3)	
55～59歳	1,001	26 (2.6)	26	0	23 (88.5)		1	9	13	0 (0.0)	3 (11.5)		
60～64歳	908	25 (2.8)	25	0	24 (96.0)		2	7	15	0 (0.0)	1 (4.0)		
65～69歳	431	10 (2.3)	10	0	9 (90.0)			6	3	0 (0.0)	1 (10.0)		
70歳以上	440	29 (6.6)	29	0	23 (79.3)		1	11	11	0 (0.0)	6 (20.7)		
計	5,702	148 (2.6)	148	0	128 (86.5)	0	4	48	76	0 (0.0)	20 (13.5)		
29歳以下	21	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
30～34歳	101	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
35～39歳	245	2 (0.8)	2	0	2 (100.0)				1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	
40～44歳	494	5 (1.0)	5	0	5 (100.0)				2	3	0 (0.0)	0 (0.0)	
45～49歳	650	9 (1.4)	9	0	9 (100.0)				3	6	0 (0.0)	0 (0.0)	
女 50～54歳	861	22 (2.6)	22	0	15 (68.2)		1	9	5	1 (4.5)	6 (27.3)		
55～59歳	803	21 (2.6)	21	0	18 (85.7)		2	10	6	1 (4.8)	2 (9.5)		
60～64歳	579	14 (2.4)	14	0	12 (85.7)			7	5	1 (7.1)	1 (7.1)		
65～69歳	306	13 (4.2)	13	0	12 (92.3)		2	5	5	1 (7.7)	0 (0.0)		
70歳以上	290	18 (6.2)	18	0	16 (88.9)			8	8	1 (5.6)	1 (5.6)		
計	4,350	104 (2.4)	104	0	89 (85.6)	0	5	45	39	5 (4.8)	10 (9.6)		
総 数	10,052	252 (2.5)	252	0	217 (86.1)	0	9	93	115	5 (2.0)	30 (11.9)		

表10 肺がん検診 性・年齢階級別精検受診状況（胸部CT）

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳		精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)		
			CT	喀痰		原発性肺がん	肺がん(疑)	その他の疾患	異常認めず				
29歳以下	3	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
30～34歳	10	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
35～39歳	21	1 (4.8)	1	0	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)		
40～44歳	38	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
45～49歳	52	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
男 50～54歳	64	1 (1.6)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)		
55～59歳	59	2 (3.4)	2	0	2 (100.0)		1	1		0 (0.0)	0 (0.0)		
60～64歳	75	4 (5.3)	4	0	3 (75.0)			2	1	1 (25.0)	0 (0.0)		
65～69歳	65	2 (3.1)	2	0	1 (50.0)				1	0 (0.0)	1 (50.0)		
70歳以上	101	3 (3.0)	3	0	2 (66.7)			2		0 (0.0)	1 (33.3)		
計	488	13 (2.7)	13	0	9 (69.2)	0	1	5	3	1 (7.7)	3 (23.1)		
29歳以下	1	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
30～34歳	4	1 (25.0)	1	0	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)		
35～39歳	13	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
40～44歳	17	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
45～49歳	38	1 (2.6)	1	0	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)		
女 50～54歳	45	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
55～59歳	36	1 (2.8)	1	0	1 (100.0)			1		0 (0.0)	0 (0.0)		
60～64歳	31	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
65～69歳	24	0 (0.0)	0	0	-	-				-	-	-	-
70歳以上	38	1 (2.6)	1	0	1 (100.0)			1		0 (0.0)	0 (0.0)		
計	247	4 (1.6)	4	0	3 (75.0)	0	0	2	1	0 (0.0)	1 (25.0)		
総 数	735	17 (2.3)	17	0	12 (70.6)	0	1	7	4	1 (5.9)	4 (23.5)		

表13 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	8	0 (0.0)	-	-					-	-
30~34歳	64	6 (9.4)	6 (100.0)				6		0 (0.0)	0 (0.0)
35~39歳	153	10 (6.5)	10 (100.0)				8	2	0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	331	27 (8.2)	25 (92.6)	1			22	2	1 (3.7)	1 (3.7)
45~49歳	492	19 (3.9)	16 (84.2)		1		11	4	1 (5.3)	2 (10.5)
50~54歳	637	15 (2.4)	12 (80.0)				10	2	1 (6.7)	2 (13.3)
55~59歳	640	7 (1.1)	6 (85.7)	1			5		0 (0.0)	1 (14.3)
60~64歳	433	7 (1.6)	7 (100.0)	2			4	1	0 (0.0)	0 (0.0)
65~69歳	216	4 (1.9)	3 (75.0)	1				2	0 (0.0)	1 (25.0)
70歳以上	198	4 (2.0)	4 (100.0)	3					0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	3,172	99 (3.1)	89 (89.9)	8	0	1	66	14	3 (3.0)	7 (7.1)

表14 乳がん検診 方式別判定内訳

	受診者数	異常なし (%)	軽度異常 (%)	要経過観察 (%)	要精密検査 (%)	要継続治療 (%)
マンモグラフィ*+乳房超音波	2,130	654 (30.7)	743 (34.9)	659 (30.9)	74 (3.5)	0 (0.0)
マンモグラフィのみ*	4	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
乳房超音波のみ	1,038	339 (32.7)	401 (38.6)	273 (26.3)	25 (2.4)	0 (0.0)
総 数	3,172	997 (31.4)	1,144 (36.1)	932 (29.4)	99 (3.1)	0 (0.0)

* マンモグラフィの受診者数に、3Dマンモグラフィを追加受診した者を含む

表15 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況(マンモグラフィ+乳房超音波)

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	内 訳			精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)	
			マンモ* (%)	超音波 (%)	マンモ*+超音波 (%)		乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず			
29歳以下	1	0 (0.0)	-	-	-	-							-	-
30~34歳	1	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (100.0)				1			0 (0.0)	0 (0.0)
35~39歳	27	5 (18.5)	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	5 (100.0)				3	2		0 (0.0)	0 (0.0)
40~44歳	172	18 (10.5)	12 (66.7)	4 (22.2)	2 (11.1)	17 (94.4)				15	2		0 (0.0)	1 (5.6)
45~49歳	329	16 (4.9)	7 (43.8)	6 (37.5)	3 (18.8)	13 (81.3)		1		9	3		1 (6.3)	2 (12.5)
50~54歳	471	14 (3.0)	5 (35.7)	6 (42.9)	3 (21.4)	12 (85.7)				10	2		1 (7.1)	1 (7.1)
55~59歳	472	7 (1.5)	5 (71.4)	1 (14.3)	1 (14.3)	6 (85.7)	1			5			0 (0.0)	1 (14.3)
60~64歳	325	6 (1.8)	4 (66.7)	2 (33.3)	0 (0.0)	6 (100.0)	2			3	1		0 (0.0)	0 (0.0)
65~69歳	181	4 (2.2)	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	1			2			0 (0.0)	1 (25.0)
70歳以上	151	3 (2.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	3 (100.0)	2			1			0 (0.0)	0 (0.0)
総 数	2,130	74 (3.5)	40 (54.1)	23 (31.1)	11 (14.9)	66 (89.2)	6	0	1	46	13		2 (2.7)	6 (8.1)

* マンモグラフィの受診者数に、3Dマンモグラフィを追加受診した者を含む

表16 乳がん検診 年齢階級別精検受診状況 (乳房超音波のみ)

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳					未受診 (%)	未把握 (%)
				乳がん (早期)	乳がん (進行)	乳がん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	7	0 (0.0)	-	-					-	-
30~34歳	63	5 (7.9)	5 (100.0)				5	0 (0.0)	0 (0.0)	
35~39歳	126	5 (4.0)	5 (100.0)				5	0 (0.0)	0 (0.0)	
40~44歳	159	9 (5.7)	8 (88.9)	1			7	1 (11.1)	0 (0.0)	
45~49歳	163	3 (1.8)	3 (100.0)				2	0 (0.0)	0 (0.0)	
50~54歳	165	1 (0.6)	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)	
55~59歳	166	0 (0.0)	-	-				-	-	
60~64歳	107	1 (0.9)	1 (100.0)				1	0 (0.0)	0 (0.0)	
65~69歳	35	0 (0.0)	-	-				-	-	
70歳以上	47	1 (2.1)	1 (100.0)	1				0 (0.0)	0 (0.0)	
総 数	1,038	25 (2.4)	23 (92.0)	2	0	0	20	1 (4.0)	1 (4.0)	

表17 前立腺がん検診 年齢階級別精検受診状況

令和7年10月31日現在

	受診者数	要精検者 (%)	精検受診者 (%)	精 検 結 果 内 訳				未受診 (%)	未把握 (%)
				前立腺 が ん	前立腺 が ん (疑)	その他 の疾患	異 常 認めず		
29歳以下	4	0 (0.0)	-	-				-	-
30~34歳	6	0 (0.0)	-	-				-	-
35~39歳	22	1 (4.5)	0 (0.0)					0 (0.0)	1 (100.0)
40~44歳	62	0 (0.0)	-	-				-	-
45~49歳	145	3 (2.1)	2 (66.7)		1		1	0 (0.0)	1 (33.3)
50~54歳	298	9 (3.0)	4 (44.4)				4	0 (0.0)	5 (55.6)
55~59歳	400	20 (5.0)	14 (70.0)	2		5	7	0 (0.0)	6 (30.0)
60~64歳	373	21 (5.6)	13 (61.9)	2	4	1	6	1 (4.8)	7 (33.3)
65~69歳	218	16 (7.3)	13 (81.3)	1	5	1	6	0 (0.0)	3 (18.8)
70歳以上	250	20 (8.0)	13 (65.0)	2	3	3	5	1 (5.0)	6 (30.0)
総 数	1,778	90 (5.1)	59 (65.6)	7	13	10	29	2 (2.2)	29 (32.2)