

○ 貧血検査

	項目		異常認めず	要観察	要精検
	小学生	血色素量(g/dL)	男女	11.5以上	10.6～11.4
赤血球数(万/ $\mu$ L)		400以上		371～399	370以下
ヘマトクリット値(%)		35.0以上		32.5～34.9	32.4以下
	項目		異常認めず	要観察	要精検
	中学生	血色素量(g/dL)	男女	11.5以上	10.0～11.4
赤血球数(万/ $\mu$ L)		男子	410以上	370～409	369以下
		女子	390以上	360～389	359以下
ヘマトクリット値(%)	男子	36.0以上	33.0～35.9	32.9以下	
	女子	34.0以上	32.0～33.9	31.9以下	
	項目		異常認めず	要観察	要精検
	高校生	血色素量(g/dL)	男子	13.0～16.6	12.0～12.9 16.7～18.5
女子			11.4～14.6	10.8～11.3 14.7～16.5	10.7以下 16.6以上
赤血球数(万/ $\mu$ L)		男子	400～539	360～399 540～600	359以下 601以上
		女子	360～489	330～359 490～550	329以下 551以上
ヘマトクリット値(%)		男子	38.0～48.9	35.0～37.9 49.0～57.0	34.9以下 57.1以上
		女子	34.0～43.9	31.0～33.9 44.0～55.0	30.9以下 55.1以上

※ 血色素量が「異常を認めず」であれば、赤血球・ヘマトクリット値のいずれか一方若しくは両方が「要観察」であっても貧血判定は「異常を認めず」となる

○ 脂質検査

	項目		異常認めず	要観察	要精検
	小学生 ・ 中学生	総コレステロール(mg/dL)		120～189	190～239 100～119
HDLコレステロール(mg/dL)			40～99	39以下 100以上	150以上
LDLコレステロール(mg/dL)			109以下	110～159	160以上
	項目		異常認めず	要観察	要精検
	高校生	総コレステロール(mg/dL)		140～219	220～239
HDLコレステロール(mg/dL)			40～99	35～39	34以下 100以上
LDLコレステロール(mg/dL)			60～119 ～139	120～139 59以下	140以上